

Product overzicht  
*Sommaire des produits* ■ ■ ■



Zon-, wind- en regenbescherming  
*Protections solaires et contre les intempéries*


50  
YEARS  
1964 - 2014

**STOBAG**

Premium Swiss Quality 



De gehele diversiteit, de gehele aantrekkelijkheid  
en de gehele schoonheid van het leven  
bestaan uit licht en schaduw.



*Toute la variété, tout le charme  
et toute la beauté de la vie  
se composent de lumière et d'ombres.*

Leo Tolstoi


## STOBAG – Premium Swiss Quality

### De mooiste schaduw

#### *Sans l'ombre d'un doute*



Shade staat voor kwaliteit van leven. Uw toenemende vraag naar gemak, functionaliteit en design is onze motivatie om innovatieve oplossingen te ontwikkelen – en dit sinds 1964.




Of het nu voor balkon, terras, gevel of serre is, als toonaangevende Zwitserse fabrikant, biedt STOBAG een breed scala aan systemen die voldoen aan uw eisen. Uw oase van schaduw kan eenvoudig uitgebreid en geautomatiseerd worden door middel van slim bedachte opties.

Neem een duik in de inspireerde wereld van kleuren en vormen. Beleef de fantastische symbiose van kwaliteit, technologie en design.

*L'ombre représente indéniablement une qualité de vie. L'exigence de confort, de fonctionnalité et de design nous poussent en permanence, et ce depuis 1964, à développer des solutions innovantes.*

*Balcons, terrasses, jardins d'hiver ou façades, en tant que leader sur le marché suisse, nous vous offrons une large palette de systèmes d'ombrage individualisés qui répondent à toutes les exigences. D'astucieuses options de confort vous permettent d'agrandir et d'automatiser en toute facilité votre oasis d'ombre.*

*Plongez dans le monde stimulant des couleurs et des formes. Découvrez la fantastique symbiose de la qualité, de la technique et du design.*





### **Kwaliteit & Zekerheid**

Wij garanderen de kwaliteit van onze producten door het toepassen van uitsluitend hoogwaardige materialen, verwerkt in moderne en ecologische verantwoorde productieprocessen. De zekerheid vindt u terug in de diverse testrapporten en keurmerken.

### **Functie & Techniek**

Onze jarenlange ervaring en de nauwe samenwerking met gespecialiseerde technici, architecten en ontwerpers maken het mogelijk om ons continue te ontwikkelen. De innovatieve producten bieden een breed scala aan mogelijkheden, waarbij functie en techniek worden gebundeld in een oplossing.

### **Esthetica & Ontwerp**

Emoties voeden ons dagelijks leven met ervaring. Kleuren en vormen spelen hierbij een centrale rol. Met een keuze uit meer dan 350 doekdesigns en de ontelbare RAL-kleuren zorgt dit voor een perfecte harmony tussen individualiteit, architectuur en leefomgeving.



\* Garantieregistratie noodzakelijk / Enregistrement de la garantie nécessaire

### **Qualité & sécurité**

*La longévité et la qualité sans compromis de nos produits sont garanties. L'utilisation conséquente de matériaux de qualité, d'une fabrication moderne et respectueuse de l'environnement ainsi que les contrôles de sécurité permanents sont à l'origine d'une telle garantie.*

### **Fonctionnalité & technique**

*Notre longue expérience et l'étroite collaboration avec les commerçants spécialisés et architectes nous permettent de développer des produits innovants, qui répondent aux exigences les plus strictes. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui et ça le sera demain également!*

### **Esthétique & design**

*Ce sont les émotions qui transforment notre quotidien en vécu. L'influence des couleurs joue un rôle primordial dans ce processus. C'est pourquoi tous les stores STOBAG s'adaptent de manière totalement individuelle à vos préférences. Choisissez parmi plus de 350 dessins de toile et d'innombrables couleurs d'armatures pour obtenir une harmonie parfaite entre architecture et environnement.*

Wijzigingen voorbehouden.  
Sous réserve de changements.



Premium Swiss Quality 






▲ PURABOX BX1500



▲ MESABOX S9170



▲ VENTOSOL 5100



▲ SELECT-STOBOSCOPE S8130/2



▲ ALFRESCO P4000

▼ JUMBO S2160/2



▲ CASABOX BX2000

▼ TENDABOX BX3000







▲ SELECT S8130 met comfortoptie VOLANT-PLUS / avec option de confort VOLANT-PLUS



▲ SIRO SR5000



▲ OMBRAMOBIL OS4000



▲ RESOBOX BX8000

▼ MURALTO DS6200







▲ VERTICAL S4110



▲ VISOMBRA FS6000



▲ TARGA-PLUS PS6100



▲ UNIVERSAL US3910



▼ BOXMOBIL OS7000



▲ PERGOLINO P3500

▼ TERRADO GP5100





▲ I.S.L.A. mit MELANO TP7000



▲ METRO-BOX FS4200

▼ SECURE FL1000



▲ VENTOSOL-LUNERO VD5400

▼ VENTOSOL VS5600





Producten voorzien van dit logo zijn compatibel met de systeemvloer SB4700.  
 Produits avec ce logo sont compatibles avec le système de plancher SB4700.




## Het unieke concept voor een ultiem individueel recreatie eiland

*Le concept unique  
pour un îlot de détente individuel*

 [www.stobag.com](http://www.stobag.com)

Vraag naar onze uitgebreide brochures of download  
de PDF-versies van onze site!

*Demandez-nous d'autres brochures ou téléchargez  
la version en format PDF du site web!*



**Knikarm en telescooparm-zonweringen**  
*Stores à bras articulés et bras télescopiques*

	SIGMA S7000	SIGMA S7200	IDEAL S4150	IDEAL-PLUS S4160	SELECT S8130	SELECT-OMBRAMATIC S8135	SELECT-STOBOSCOPE S8130/2	SELECT-PLUS S8133	JUMBO S24160/2
Totale breedte min. / largeur totale min. (cm)	150	150	177	190	170	170	285	115	1
Totale breedte max. / largeur totale max. (cm)	550	550	500	600	1800	600	1800	775	1
Uitval min. / avancée min. (cm)	120	120	160	150	140	140	250	150	1
Uitval max. / avancée max. (cm)	250	300	250	350	350	350	350	350	1
Totale hoogte min. / hauteur min. (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale hoogte max. / hauteur max. (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Wandmontage / montage en façade</b> Hellingshoek / angle de chute	—	● 5°-40°	● 0°-60°	● 0°-68°	● 0°-60°	● 0°-60°	● 0°-60°	● 0°-60°	● 5°
<b>Plafondmontage / montage sous dalle</b> Hellingshoek / angle de chute	● 5°-68°	—	● 9°-90°	● 9°-90°	● 0°-60°	● 0°-60°	● 0°-60°	● 0°-60°	● 5°
<b>Dakspantmontage / montage sur chevrons</b> Hellingshoek / angle de chute	—	—	+ 9°-90°	+ 9°-90°	+ 0°-60°	+ 0°-60°	+ 0°-60°	+ 0°-60°	—
<b>In-de dag montage / montage en embrasure</b> Hellingshoek / angle de chute	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Montage op onderconstructie / montage sur sous-structure</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Vrijstaande montage / montage autoportant</b> Hellingshoek / angle de chute	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Electrische bediening / tirage par moteur</b>	+	+	+	+	+	+	●	+	●

● Standaard  
Standard

+ Optioneel  
En option

— Niet mogelijk  
Pas possible

1 Max. afmeting 650 x 350 cm of 600 x 400 cm  
Dimension max. 650 x 350 cm ou 600 x 400 cm


2 Vanaf afmeting 600 x 350 cm met motoraandrijving  
À partir d'une dimension de 600 x 350 cm avec moteur

3 Max. afmeting 550 x 250 cm of 500 x 300 cm  
Dimension max. 550 x 250 cm ou 500 x 300 cm

4 Vanaf 612 cm totale breedte motor aan te raden  
À partir d'une largeur totale de 612 cm moteur obligatoire

5 Verstelbare beugels, zijn variabel instelbaar  
Supports mobiles, peuvent être placées aux endroits différents





Cassette-zonweringen  
Stores à caisson



Vrijstaande-zonweringen  
Stores doubles sur pieds



Zijdelingse zonwering  
Ombrage latéral



Uitval-zonweringen  
Stores à projection

JUMBO S2160/2	RESOBOX BX8000	MESABOX S9170	TENDABOX BX3000	CASABOX BX2000	PURABOX BX1500	SELECT-BOX S8250	BOXMOBIL OS7000	OMBRAMOBIEL OS4000	SIRO SR4000	SIRO SR5000	SIRO-FLEX SR6000	METRO S3110	METRO-FALA FS5750	METRO-BOX FS4200	VISOMBRA FS6000
395	200	350	195	188	185	170	210	315	120	120	120	40	40	40	74
1800	1800	700	1650	1550	500	600	662	555	200	200	200	450	450	450	74
350	150	250	150	160	150	140	300	300	100	100	100	50	50	50	8
500	400	400	1400	1300	225	350	700	450	250	400	400	175	120	125	8
-	-	-	-	-	-	-	300	260	-	-	-	-	-	-	1
●	●	●	●	●	●	●	●	+	●	●	5 ●	●	●	+	+
0°-40°	0°-70°	0°-85°	0°-80°	0°-90°	5°-60°	-	-	10°-20°	●	●	5 ●	0°-90° 0°-170°	0°-90° 0°-170°	0°-90° 0°-150°	0°-180°
+ 0°-40°	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	5 ●	0°-90° 0°-170°	0°-90° 0°-170°	-	-
-	-	-	0°-85°	5°-90°	0°-90°	5°-60°	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	0°-90° 0°-170°	0°-90° 0°-170°	0°-90° 0°-150°	0°-180°
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	2 ● / +	+	+	+	4 ● / +	+	-	-	-	+	+	+	+

<sup>6</sup> Armen alleen op de dag monteerbaar  
Montage des bras uniquement en embrasure

<sup>7</sup> Afhankelijk van de gekozen stof / selon le textile  
Uitvalarm lengte 50 cm / longueur des bras 50 cm

<sup>9</sup> Met staaldraad geleiding RVS / staalstang geleiding  
Avec guidage par câbles / avec tiges de guidage

<sup>10</sup> Met alu-geleiders of staaldraad- / stanggeleiding (bevestiging onderzijde)  
Avec rail en alu ou guidage par câbles / tiges de guidage avec supports de fixation (en bas)

<sup>11</sup> 300 cm met draadgeleiding / 300 cm met stanggeleiding  
300 cm avec conducteurs souples / 300 cm avec tiges

<sup>12</sup> Vanaf 400 cm breedte = max. hoogte 225 cm  
À partir d'une largeur de 400 cm = hauteur max. 225 cm

<sup>13</sup> Vanaf 226 cm breedte = max. hoogte 300 cm  
À partir d'une largeur de 226 cm = hauteur max. 300 cm



Verticale-zonweringen  
Stores à descente verticale



Serre-zonweringen  
Ombrage pour jardins d'hiver

	UNIVERSAL US3510/.	UNIVERSAL US3910/.	VERTICAL S4110/.	VERTICAL-LIGHT VS4300	VENTOSOL VS5100/.	VENTOSOL VS5200/.	VENTOSOL VS5400	VENTOSOL VS5600/.	VENTOSOL-CRISTAL VC5300	MURALTO DS6200	AIROMATIC PS4000	AIROMATIC PS4500	TARGA PS6000	TARGA-PLUS PS6100	ARCADA PS3000	ARCADA-PLUS PS3300
40	40	40	40	40	75	75	85	95	75	80	85	85	85	85	19125	19125
7400	400	450	500	500	400	14500	300	15600	350	350	16400	17550	18700	18700	500	500
850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	80	110	185	150	150
125	40	40	40	40	50	50	85	95	75	50	-	-	-	-	-	-
7350	250	11400	11400	12350	13350	14500	400	15700	300	275	16400	17600	18700	18700	500	650
+180°	9 ●	9 ●	9 ●	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	●
-	9 ●	9 ●	9 ●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●180°	10 ●	10 ●	10 ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+	+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

<sup>14</sup> Met aandrijving max. breedte 400 cm, max. hoogte 400 cm  
Avec treuil largeur max. 400 cm, hauteur max. 400 cm

<sup>15</sup> Max. doekoppervlakte / surface max. de toile: 30 m<sup>2</sup>

<sup>16</sup> Max. 14 m<sup>2</sup>

<sup>17</sup> Max. 27.5 m<sup>2</sup>

<sup>18</sup> Breedte / uitval > 600 cm met drie geleiders. Voor uitzonderingen zie technische beschrijving.  
Largeur / avancée > 600 cm avec 3 rails de guidage. Exceptions voir données techniques.

<sup>19</sup> Afhankelijk van de uitval (gasveerelement) / dépend de l'avancée (élément de tirage)

<sup>20</sup> Totale breedte > 550 cm met 3 geleiders  
Largeur totale > 550 cm avec 3<sup>ème</sup> rail de guidage

<sup>21</sup> Max. uitval / avancée max.  
P3000: 400 cm, P3500: 600 cm

<sup>22</sup> Max. horizontale uitval,  
max. doeklengte: 850 cm  
(afhankelijk van de max. uitval / paalhoogte)  
Avancée max. horizontale,  
longueur max. de la toile: 850 cm  
(dépend de l'avancée max. / la hauteur des montants)






Pergola-zonweringen  
Protection solaire pour terrasses



Terras-overkappingen  
Toits en verre



Verduisterings-systemen  
Store d'obscurcissement



Veiligheids-vouwluiken  
Volets pliants de sécurité

	MELANO TP7000		MELANO TP7010		PERGOLINO P3000 / P3500		ALFRESCO P4000		ARDON GP2600		TERRADO GP5100 TERRADO GP5110		TERRADO GP5200 / GP5300 TERRADO GP5210 / GP5310		VENTOSOL-LUNERO VD5100/.		VENTOSOL-LUNERO VD5200/.		VENTOSOL-LUNERO VD5400		VENTOSOL-LUNERO VD5600/.		SECURE FL1000	
	I.S.L.A. CONCEPT		I.S.L.A. CONCEPT		I.S.L.A. CONCEPT		I.S.L.A. CONCEPT		NEW		I.S.L.A. CONCEPT		I.S.L.A. CONCEPT											
125	200	200	200	200	19250	150	160	160	150	160	160	75	75	85	95	50	50	85	95	50	50	85	95	50
500	500	500	20700	500	500	500	241986	241986	500	241986	241986	400	14500	300	29600	350	14500	300	29600	350	14500	300	29600	350
150	200	200	200	100	230	150	25500	150	230	150	26/27600	-	-	-	-	-	50	50	85	95	50	50	85	95
650	700	700	21600	2600	325	325	25500	26/27600	325	25500	26/27600	-	-	-	-	-	28350	14500	400	29700	300	29700	300	300
-	100	-	-	max. 300	-	-	-	-	-	-	-	50	50	85	95	50	50	85	95	50	50	85	95	50
•	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-
•	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+	+	•	•	+	+	•	•	•	•	•	•	+

<sup>23</sup> Hellingshoek voor gebruik als regenscherm min. / chute minimale pour utilisation en cas de pluie: 8°

<sup>24</sup> > 522 cm meerdere doeken nodig / > 522 cm plusieurs toiles sont nécessaires

<sup>25</sup> Max. uitval / avancée max. GP5100: 400 cm, GP5110: 500 cm

<sup>26</sup> Draagbalken 100 cm teruggeplaatst / traverse en retrait de 100 cm

<sup>27</sup> Max. uitval / avancée max. GP5200 / GP5300: 500 cm, GP5210 / GP5310: 600 cm


<sup>28</sup> Met motor max. hoogte 225 cm; met toestel max. 8 m<sup>2</sup> / avec moteur hauteur max. 225 cm; avec treuille max. 8 m<sup>2</sup>

<sup>29</sup> Max. doekoppervlakte / surface max. de toile: 25 m<sup>2</sup>

Wijzigingen voorbehouden.  
Sous réserve de changements.



Premium Swiss Quality



**STOBAG AG**  
 STOBAG International  
 Pilatusring 1  
 CH-5630 Muri  
 Phone +41 (0)56 675 48 00  
 Fax +41 (0)56 675 48 01  
 export@stobag.com  
 www.stobag.com

**STOBAG Österreich GmbH**  
 Radlberger Hauptstrasse 100  
 A-3105 St. Pölten-Unterradlberg  
 Tel. +43 (0)2742 362 080  
 Fax +43 (0)2742 362 074  
 info@stobag.at  
 www.stobag.at

**STOBAG AG**  
 STOBAG Schweiz  
 Pilatusring 1  
 CH-5630 Muri  
 Tel. +41 (0)56 675 42 00  
 Fax +41 (0)56 675 42 01  
 info@stobag.ch  
 www.stobag.ch

**STOBAG Italia S.r.l.**  
 Largo Perlar n. 12  
 I-37035 Verona  
 Tel. +39 045 620 00 66  
 Fax +39 045 620 00 82  
 info@stobag.it  
 www.stobag.it

**STOBAG SA**  
 STOBAG Suisse  
 En Budron H/18  
 CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne  
 Tél. +41 (0)21 651 42 90  
 Fax +41 (0)21 651 42 99  
 suisse-romande@stobag.ch  
 www.stobag.ch

**STOBAG Benelux B.V.**  
 Flevolaan 7, 1382 JX Weesp  
 Postbus 5253, 1380 GG Weesp  
 Nederland  
 Tel. +31 (0)294 430 361  
 Fax +31 (0)294 430 678  
 info@stobag.nl  
 www.stobag.nl

**STOBAG do Brasil Ltda.**  
 Rua Rafael Puchetti, 1.110  
 BR-83020-330 São José dos  
 Pinhais - PR  
 Tel. +55 41 2105 9000  
 Fax +55 41 2105 9001  
 stobag@stobag.com.br  
 www.stobag.com.br

**STOBAG North America Corp.**  
 7401 Pacific Circle  
 Mississauga, Ontario L5T 2A4, Canada  
 Phone +1 905 564 6111  
 Fax +1 905 564 3512  
 northamerica@stobag.com  
 www.stobag.com

**Your local STOBAG Business Partner:**  
 www.stobag.com

convostomo



Verkoop en installatie alleen door de vakspecialist.  
 Vente et installation exclusivement par l'intermédiaire de storistes spécialisés.



\* Garantiregistrierung notwendig / Enregistrement de la garantie nécessaire

**Opmerking:** Afhankelijk van het land of de regio, kunnen de technische details, de reikwijdte van de levering, Garantievwaarden, ontwerp en beschikbaarheid afwijken van de specificaties in dit document.

**Remarque:** selon le pays ou la région, les caractéristiques techniques, l'étendue de la livraison, les conditions de garantie, le design ainsi que la disponibilité peuvent différer des indications du présent document.

Art.# 253861 – 2014-04 – © STOBAG  
 Wijzigingen voorbehouden.  
 Sous réserve de changements.

