

PANORAMIC SCENES
WITH MINIMAL DESIGN,

FOR GARDENS, TERRACES
AND PATIOS
THAT BREATHE LIFE.

90°
PERGOLAS

Modular, self-bearing or leaning structures without inclination,
with geometric and versatile design.

IT —

PERGOLE 90°

Strutture modulari autoportanti
o addossate senza inclinazione,
dal design geometrico e
versatile.

FR —

90° PERGOLAS

Structures modulaires
autoportantes ou adossées
sans inclinaison, au design
géométrique et versatile.

DE —

PERGOLEN 90°

Modulare selbsttragende oder
angelehnte Struktur ohne
Neigung mit geometrischem
und vielseitigem Design.

ES —

PÉRGOLAS 90°

Estructuras modulares
autoportantes o adosada
sin inclinación con un diseño
geométrico y versátil.

azimut

motorization · motorizzazione ·
Motorisierung · motorisation ·
motorización

lighting · illuminazione ·
Beleuchtung · éclairage ·
iluminación




zip closure · chiusura zip ·
zip Verschluss · fermeture
zip · cierre zip

drainage · scolo ·
Abfluss · écoulement ·
canaleta

glass doors · vetrate ·
Verglasungen · vitrages ·
acristalamientos



1



2

Pergola with blackout folding PVC fabric cover, that is UV resistant (1) and waterproof (2). The gutter is integrated within the perimetric frame and the drain water to the ground is through the posts (3). The structure has the lateral fabric screen closing system incorporated inside, giving shelter from any type of weather and ensuring your privacy. As night falls, the LED lights illuminate the space.



leaning · addossata · angelehnt · adossée · adosada

IT Pergola con copertura impacchettabile in tessuto PVC oscurante, resistente agli UV (1) e impermeabile (2). La grondaia di raccolta è integrata nella cornice perimetrale e lo scarico a terra dell'acqua è integrato nelle gambe (3). La struttura integra al proprio interno i sistemi di chiusura laterale in tessuto screen, per proteggere da qualsiasi condizione climatica e tutelare la privacy. Al calare della notte, luci LED illuminano l'ambiente.

DE Pergola mit Faltdach aus UV-beständigem (1) und wasserfestem Lichtschutz-PVC (2). Die Regenrinne ist in der Umfangsstruktur integriert, während der Wasserablauf in den Stützen (3). Im Gestell sind die seitlichen Screen-Verschlussysteme integriert, die bei jedem Wetter Schutz gewährleisten und für ausreichend Privatsphäre sorgen. Sobald die Dunkelheit einbricht, erhellen LED-Leuchten das Ambiente.



FR Pergola avec couverture pliante en tissu PVC occultant, résistant aux UV (1) et imperméable (2). La gouttière est intégrée dans corniche périmétrale et l'écoulement de l'eau au sol est intégré dans les poteaux (3). La structure contient à l'intérieur les systèmes de fermeture latérale en tissu screen pour protéger de n'importe quelle condition climatique et préserver l'intimité. Quand la nuit tombe, les lumières LED illuminent l'espace.

ES Pérgola con cubierta escamoteable de tela PVC de sombreo, resistente a los rayos UV (1) e impermeable (2). El agua meteórica se recoge en el perímetro, dentro de la canal integrada en el marco de la estructura y se descarga al suelo a través de los postes (3). La estructura integra en su interior los sistemas de cierre lateral de tela screen para proteger de cualquier condición climática y tutelar la privacidad. Cuando se hace de noche luces LED iluminan el ambiente.



3

zenit



Pergola with blackout folding PVC fabric cover (1), that is UV resistant and waterproof (3). The perimetric frame is patented Anti-Splash, which means that the up and over side prevents the rainwater, which falls from the cloth to the gutter, from spurting inside the pergola (2). Available add-ons include the Zip closure system, glass doors and various LED lighting systems.




leaning · addossata · angelehnt · adossée · adosada

IT Pergola con copertura impacchettabile in tessuto PVC oscurante (1), resistente agli UV e impermeabile (3). La cornice integra il sistema brevettato Anti-Splash, ovvero una sponda mobile che impedisce all'acqua che dal telo cade all'interno della grondaia perimetrale di schizzare all'interno della pergola (2). È possibile accessoriare la pergola con le chiusure Zip e le vetrate, e scegliere tra varie opzioni di illuminazione LED.


DE Pergola mit Faltdach aus UV-beständigem und wasserfestem (3) Lichtschutz-PVC (1). Der Umfangsrahmen hat das patentierte System Anti-Splash, d.h. eine Kippseite, die verhindert, dass das vom Tuch in die Regenrinne fallende Regenwasser in die Pergola spritzt (2). Die Pergola kann mit den Zip-Verschlüssen und schiebbare Glasscheiben ausgestattet werden. Zudem kann unter verschiedenen LED-Beleuchtungsoptionen gewählt werden.

FR Pergola avec couverture pliante en tissu PVC occultant (1), résistant aux UV et imperméable (3). La corniche périmétrale intègre le système breveté Anti-Splash. Il s'agit d'un côté inclinable qui empêche l'eau qui tombe de la toile dans la gouttière périmétrale d'éclabousser dans la pergola (2). Il est possible d'accessoiriser la pergola avec les fermetures zippées et les vitrages, et de choisir parmi diverses options d'éclairage LED.

ES Pérgola con cubierta escamoteable, de tela PVC de sombreo (1) resistente a los rayos UV e impermeable (3). El marco perimetral incluye el sistema patentado Anti-Splash el cual gracias a una banda mobile impide que el agua, al pasar de la lona a la canal, salpique dentro de la pérgola (2). Es posible equipar la pérgola con los cierres Zip y los acristalamientos y elegir entre las diferentes opciones de iluminación LED.



fly



Pergola characterized by perpendicular joint between the post and the guide, and the roofing system with steel pantographs. The PVC cloth protects against solar radiation and blocks the heat (1). The polished, stainless steel pantograph is used to stretch the fabric thanks to the tensioning system given by the side springs (2), ensuring high resistance to wind and water drainage on the 2 sides. (3) Once folded, the cloth can be protected by a special cover.



leaning · addossata · angelehnt · adossée · adosada

IT Pergola caratterizzata dalla giunzione perpendicolare tra gamba e guida portante, e dal sistema di copertura con pantografi in acciaio. Il telo in PVC protegge dalle radiazioni solari e blocca il calore (1). Il pantografo in acciaio inox lucidato mette in tensione il telo grazie al sistema di trazione dato dalle molle laterali (2), assicurando così un'ottima resistenza al vento e lo scarico dell'acqua sui due lati. (3) Una volta impacchettato, il telo può essere protetto da un apposito tettuccio.

DE Pergola ist von der senkrechten Verbindung zwischen Fußteil und Stützschiene sowie vom Überdachungssystem mit Pantografen aus Stahl. Die Tuch aus PVC schützt vor Sonneneinstrahlung und hemmt die Wärme (1). Der Pantograf aus poliertem Edelstahl spannt die Tuch dank des Spannsystems durch die seitlichen Federn (2) und verleihen einen sehr guten Widerstand gegen Windstöße und Wasserabfluss auf beiden Seiten. (3) Nach dem Einziehen kann die Tuch mit einem entsprechenden Dach geschützt werden.

FR La pergola caractérisée par la jonction perpendiculaire entre le pied et la coulisse portante, et par le système de couverture avec pantographes en acier. La toile en PVC protège des radiations solaires et bloque la chaleur (1). Le pantographe en acier inox lustré met en tension la toile grâce au système de traction des ressorts latéraux (2), assurant ainsi une excellente résistance au vent et l'écoulement de l'eau sur les 2 cotés. (3) Une fois repliée, la toile peut être protégée par un toit de protection.

ES Pérgola caracterizada por la unión perpendicular entre la pata y la guía portante y por el sistema de cobertura con pantógrafos de acero. La lona de PVC protege de las radiaciones solares y bloquea el calor (1). El pantógrafo de acero inoxidable pulido tensa la lona gracias al sistema de tracción de los resortes laterales (2) garantizando de este modo una excelente resistencia al viento y la evacuación del agua por los 2 lados. (3) Una vez plegada la lona puede protegerse con un techo específico.





azimut
design Gibus Creative Team

Pergola with retractable roof in block-out PVC fabric, resistant to UV and waterproof. Moreover the patent Inner Guide permits the complete integration of the perimeter ZIP drop awnings. The perimetric frame is patented Anti-Splash, which means that the up and over side prevents the rainwater, which falls from the cloth to the gutter, from spurting inside the pergola. Aluminium profiles and aluminium die cast parts are powder coated. Screws are in stainless steel.



IT Pergola con copertura impacchettabile in tessuto PVC oscurante, resistente agli UV e impermeabile. La struttura integra al proprio interno i sistemi di chiusura laterale in tessuto screen, caratterizzati dal brevetto Inner Guide. La cornice integra il sistema brevettato Antisplash, ovvero una sponda basculante che impedisce all'acqua, che dal telo cade nella grondaia perimetrale, di schizzare all'interno della pergola. Profili in alluminio estruso e pressofusioni di alluminio sono verniciati a polveri, la viteria è in acciaio inox.

DE Pergola mit einund ausfahrbarem Markisentuch aus wasserdichtem, UVbeständigem, Schatten spendendem PVC. Die Anlage kann auch integrierte Zip-Senkrechtmarkisen mit Screen-Stoff dank dem Patent Inner Guide. Der Umfangsrahmen hat das patentierte System Anti-Splash, d.h. eine Kippseite, die verhindert, dass das vom Tuch in die Regenrinne fallende Regenwasser in die Pergola spritzt. Die Profile sind aus extrudiertem Aluminium und die Aluminiumdruckgussteile sind pulverbeschichtet. Die Schrauben sind aus Edelstahl.

leaning pergola with incorporated Zip screens, Glisse glass doors and LED lighting · pergola adossata con chiusure laterali integrate, vetrate Glisse e illuminazione LED · Pergola in der angelehnten Version mit integrierten Zip-Screens, Glasscheibetüren Glisse

FR Pergola avec toile rétractable, tissu PVC occultant, résistant aux rayons UV et imperméable. La pergola peut avoir les stores ZIP intégrés en tissu screen grâce au système breveté Inner Guide. La corniche périmétrale intègre le système breveté Anti-Splash. Il s'agit d'un côté inclinable qui empêche l'eau qui tombe de la toile dans la gouttière périmétrale d'éclabousser dans la pergola. Les profils sont en aluminium extrudé et les moulages sous pression sont laqués à la poudre. Les vis sont en acier inoxydable.

ES Pérgola con techo retráctil de lona PVC apantallante, resistente a los rayos UV e impermeable. En los mismos perfiles de la estrucutra se encuentran integrados sistemas de cierres laterales de tejido screen, caracterizados por la patente Inner Guide. El marco perimetral incluye el sistema patentado Anti-Splash el cual gracias a una banda mobile impide que el agua, al pasar de la lona a la canal, salpique dentro de la pérgola. Perfiles de aluminio extruido y presofusiones de aluminio lacados con pintura en polvo. Tornillería de acero inoxidable.

und LED-Spot-Beleuchtung · pergola adossée avec des stores Zip intégrés, des vitrages Glisse et éclairage LED spot · pérgola adosada con toldos Zip integrados, acristalamientos Glisse e iluminación de LED spot



multi-module self-bearing pergola with vertical integrated screen, Glisse glass doors and LED lighting · pergola autoportante multimodulo con chiusure laterali integrate, vetrate Glisse e illuminazione LED · selbsttragende Pergola mit Mehrfach-Modul mit Integrierte senkrechte Verschlüsse, Glasscheibetüren Glisse und LED-Spot-Beleuchtung · pergola autoportante à plusieurs module avec des fermetures verticales intégrées, des vitrages Glisse et éclairage LED spot · pérgola autoportante con combinación de más módulos con cierres verticales integrados, acristalamientos Glisse e iluminación de LED spot



zenit
design Gibus Creative Team

Pergola with retractable roof in block-out PVC fabric, resistant to UV and waterproof.
The roof system drains the rainwater to the perimetric structure thanks to the curved system of cloth profiles. The gutter is integrated within the perimetric frame and the drain water to the ground is through the posts. The perimetric frame is patented Anti-Splash, which means that the up and over side prevents the rainwater, which falls from the cloth to the gutter, from spurting inside the pergola.



IT Pergola con copertura impacchettabile, in tessuto PVC oscurante resistente agli UV e impermeabile. La copertura drena l'acqua meteorica verso la struttura perimetrale grazie al caratteristico sistema arcuato dei profili frangitratta di sostegno del telo. La grondaia di raccolta è inserita nella cornice perimetrale e lo scarico a terra dell'acqua è interno alle gambe. La cornice integra il sistema brevettato Antisplash, ovvero una sponda basculante che impedisce all'acqua, che dal telo cade nella grondaia perimetrale, di schizzare all'interno della pergola.

DE Pergola mit einund ausfahrbarem Markisentuch aus wasserdichtem, UVbeständigem, Schatten spendendem PVC. Die Anlage lässt das Regenwasser in die Umfangsstruktur durch das System mit gewölbten Querträgern ab. Die Regenrinne ist in der Umfangsstruktur integriert, während der Wasserablauf in den Stützen. Der Umfangsrahmen hat das patentierte System Anti-Splash, d.h. eine Kippseite, die verhindert, dass das vom Tuch in die Regenrinne fallende Regenwasser in die Pergola spritzt.

multi-module leaning pergola with LED lighting · pergola addossata multimodulo con illuminazione LED · Pergola in der angelehnten Version mit LED-Spot-Beleuchtung · pergola adossée à plusieurs

FR Pergola avec toile rétractable, tissu PVC occultant, résistant aux rayons UV et imperméable. Il ne faut pas que la pergola ait une pente pour l'écoulement de l'eau pluviale. La pergola fait couler l'eau vers la structure périmétrale grâce au typique système de profiles toile arqués. La gouttière est intégrée dans corniche périmétrale et l'écoulement de l'eau au sol est intégré dans les poteaux. La corniche périmétrale intègre le système breveté Anti-Splash. Il s'agit d'un côté inclinable qui empêche l'eau qui tombe de la toile dans la gouttière périmétrale d'éclabousser dans la pergola.

ES Pérgola con sistema de techo retráctil en tejido PVC apantallante resistente a los rayos UV e impermeable. Gracias al sistema arcuado de los perfiles del techo, el agua meteorica se recoge en el perímetro, dentro de la canal integrada en el marco de la estructura y se descarga al suelo a través de los postes. El marco perimetral incluye el sistema patentado Anti-Splash el cual gracias a una banda basculante impide que el agua, al pasar de la lona a la canal, salpique dentro de la pérgola.

module avec éclairage LED spot · pérgola adosada con combinación de más módulos con iluminación de LED spot



multi-module self-bearing pergola with LED lighting ·
pergola autoportante multimodulo con illuminazione LED ·
selbsttragende Pergola mit LED-Spot-Beleuchtung ·
pergola autoportante à plusieurs module avec éclairage
LED spot · pérgola autoportante con combinación de más
módulos con iluminación de LED spot



self-bearing pergola with LED lighting and vertical screens · pergola autoportante con illuminazione LED e chiusure verticali · selbsttragende Pergola mit LED-Spot-Beleuchtung und Senkrechte Verschlüsse · pergola autoportante avec éclairage LED spot et fermetures verticales · pérgola autoportante con iluminación de LED spot y cierres verticales



self-bearing pergolas with LED lighting · pergole autoportanti con illuminazione LED · selbsttragende Pergolen mit LED-Spot-Beleuchtung · pergolas autoportante avec éclairage LED spot · pérgolas autoportantes con iluminación de LED spot

med open fly

design Gibus Creative Team

Powder coated aluminum structure and stainless steel components, characterized by fitting a sharp edge between post and guide. It features the Fly cloth as cover with patented mechanism based on pantographs. The sheet is arc-shaped and allows for the rainwater to drain along the sides, so that the guide can be installed without inclinations.

The discharge of rainwater is guaranteed also when the cloth is folded.

IT Struttura in alluminio verniciato a polveri e componenti in acciaio inox, caratterizzata dal raccordo a spigolo vivo tra gamba e guida. Integra come copertura il telo Fly, con meccanismo brevettato basato su pantografi. Il telo è sagomato ad arco e permette lo scarico dell'acqua piovana lungo i lati, in questo modo la guida portante può essere installata senza inclinazioni. Il deflusso dell'acqua è garantito anche a telo raccolto.

DE Struktur aus pulverbeschichtetem Aluminium und Bestandteile aus Edelstahl, die von einem scharfkantigen Verbindungsteil zwischen Fuß und Führungsschiene charakterisiert sind. Integriert die Tuch Fly als Überdachung mit patentiertem Mechanismus, der auf Pantografen basiert. Die Tuch ist bogenförmig profiliert und erlaubt das Abfließen des Regenwassers längs den Seiten und auf diese Weise kann die stützende Führungsschiene ohne Neigung installiert werden.

FR Structure en aluminium peinte à la poudre et composants en acier inox, caractérisée par la jonction à arête vive entre le pied et la coulisse. Elle intègre comme couverture la toile Fly, avec mécanisme breveté basé sur des pantographes. La toile arquée permet l'écoulement de l'eau tout au long des côtés, de cette manière la coulisse portante peut être installée sans inclinaison. L'écoulement de l'eau est garanti même quand la toile est enroulée.

ES Estructura de aluminio barnizado con polvo y componentes de acero inoxidable caracterizada por la unión de aristas vivas entre la pata y la guía. Integra como cubierta la lona Fly con mecanismo patentado basado en pantógrafos. La lona está moldeada en arco y permite la evacuación del agua de lluvia por los lados, de este modo la guía portante puede instalarse sin inclinaciones. La evacuación del agua también se garantiza con la lona recogida.

leaning pergola · pergola addossata · angelehnte Pergola · pergola adossée · pérgola adosada





1



2



3

1. **self-bearing pergola** · pergola autoportante · selbsttragende Pergola · pergola autoportante · pérgola autoportante

2. **pantograph and discharge of rainwater** · pantografo e deflusso dell'acqua piovana · Pantograf und Abfluss des Regenwassers · pantographe et écoulement de l'eau · pantógrafo y evacuación del agua de lluvia

3. **sharp edge** · spigolo vivo · Scharfe Kante · arête vive · aristas vivas

medisolaflly

design Gibus Creative Team

Modular pergola with arched-shaped PVC roofing system for efficient drainage of rainwater. The Fly patented system with stainless steel pantographs keeps the cloth tensioned and gives balance to the structure. Available in self-bearing or leaning versions. The double-module version enables reaching the maximum width of 700 cm.



IT Pergola modulare con sistema di copertura in PVC sagomato ad arco per un efficiente scarico dell'acqua piovana. Il sistema brevettato Fly a pantografi di acciaio inox, tiene in tensione il telo e conferisce equilibrio alla struttura. Disponibile nelle versioni autoportante o addossata. La versione doppio modulo permette di raggiungere la larghezza massima di 700 cm.

FR Pergola modulaire avec système de couverture en PVC arqué pour un écoulement efficace de l'eau. Le système breveté Fly à pantographes en acier inox tient en tension la toile et donne équilibre à la structure. Disponible en version autoportante ou adossée. La version double module permet d'atteindre la largeur maximale de 700 cm.

DE Modulare Pergola mit Überdachungssystem aus profiliertem bogenförmigen PVC für ein wirksames Abfließen des Regenwassers. Das patentierte System FLY mit Pantografen aus Edelstahl spannt die Tuch und verleiht der Struktur Gleichgewicht. Verfügbar in zwei selbststützende oder angelehnte Versionen. Die doppelte modulare Version erlaubt, die Hoechstbreite von 700 cm zu erreichen.

ES Pérgola modular con sistema de cubierta de PVC moldeada en arco para que el desagüe del agua de lluvia sea eficiente. El sistema patentado Fly de pantógrafos de acero inoxidable mantiene tensa la lona y le da equilibrio a la estructura. Disponible en las versiones autoportante o adosada. La versión doble módulo permite conseguir la anchura máxima de 700 cm.

leaning pergola · pergola addossata · angelehnte Pergola · pergola adossée · pérgola adosada



self-bearing pergola · pergola autoportante · selbsttragende
Pergola · pergola autoportante · pérgola autoportante




1. **self-bearing pergola** · pergola autoportante · selbsttragende Pergola · pergola autoportante · pérgola autoportante

2. **pantograph** · pantografo · Pantograf · pantographe · pantógrafo

3. **discharge of rainwater** · deflusso dell'acqua piovana · Abfluss des Regenwassers · écoulement de l'eau · evacuación del agua de lluvia



2



3

multi-module, self-bearing pergola · pergola autoportante plurimodulo · multimodulare selbsttragende Pergola · pergola autoportante plurimodulo · pérgola autoportante plurimódulo