

· L · E · I · N · E · R ·

Cassette-zonweringen



www.leiner-zonwering.nl



Cassette-zonweringen

Sterk design, optimale bescherming



Sfeervolle schaduw

Zodra het weer beter wordt, brengen we graag veel tijd door in de buitenlucht. Onze favoriete plekjes zijn dan het terras of het balkon. Vaak blijkt echter dat ons lievelingsplekje eigenlijk alleen in de schaduw echt aangenaam is. Een bescherming tegen de nieuwsgierige blikken van de burens zou optimaal zijn en een gezellige avond zou een paar uurtjes langer kunnen duren met de aangename warmte van een terrasheater.

Bij de aankoop van een zonwering is het verstandig om op een paar punten te letten. Stem de zonwering af op uw individuele behoeften. Bij uw vakspecialist krijgt u uitgebreid en competent advies en zij zorgen voor een vakkundige en veilige montage. Zo kunt u jarenlang van een LEINER zonwering genieten.

Cassette-zonweringen

Sterk design, optimale bescherming



Cassette-zonweringen – ronduit perfect


Hoogwaardige cassette-zonweringen zijn de toproducten onder de zonweringen en overtuigen door hun voordelen.

In gesloten toestand beschermt de cassette het doek en de armen optimaal tegen weersinvloeden. LEINER cassette-zonweringen zijn zo ontwikkeld dat continu een exacte sluiting van de cassette gewaarborgd is. Onderdelen uit speciaal gehard aluminium zorgen voor een uiterst veilig product en maken grotere afmetingen mogelijk.


Een LEINER cassette-zonwering is in praktisch iedere gevel te integreren. De verschillende modellen passen zich decent aan de bestaande architectuur aan. Plan het beschaduwen van uw terras of balkon geheel naar wens en beleef nog jarenlang plezier aan uw LEINER zonwering.

CASA SUNRAIN

De cassette voor zonn en regen



Zonder Vario-Volant



Met Vario-Volant

Meer informatie over de CASA SUNRAIN vindt u in de SUNRAIN folder.

CASA SUNRAIN: De CASA SUNRAIN combineert alle voordelen van een cassettescherm met de door LEINER gepatenteerde SUNRAIN-techniek. In de elegante, hoekig vormgegeven cassette ligt de complete techniek verborgen. De extreem stabiele onderdelen zorgen voor veiligheid en een lange levensduur. Gordingen ondersteunen de doekspanning en voorkomen dat water zich op het doek kan verzamelen. Daarnaast garandeert een hellingshoek van minimaal 5 graden de waterafvoer.



Ook de CASA SUNRAIN is verkrijgbaar met een VARIO-VOLANT.




Elektromotor

De SUNRAIN is standaard uitgerust met een elektromotor. Het in- en uitsturen functioneert bijzonder elegant door een op afstand bedienbare motor. Combineer de motor met een 3D-sensor. Als de sensor op de voorlijst wordt aangebracht, reageert hij op bewegingen van de zonwering en stuurt deze bij te veel wind automatisch in.

VITA

De hoekige Cassette-zonwering



VITA: De rechthoekige cassette-zonwering met de elegante, iets naar naar binnen gebogen voorlijst sluit perfect aan op de moderne, kubische architectuurstijl.

De VITA onderscheidt zich door haar stabiliteit en veiligheid. Het beproefde LEINER kantelscharnier zorgt continu voor een goede sluiting van de cassette. De onderdelen uit speciaal gehard aluminium zorgen voor meer veiligheid en maken grotere afmetingen mogelijk.

Kies voor kwaliteit en neem geen genoegen met minder.



LEINER LOUNGE KLEUREN

Gecoat met een hoogwaardige LEINER LOUNGE KLEUR wordt uw nieuwe cassette-zonwering een absolute blikvanger. Geniet van schaduwrijke momenten in stijl. U kunt zonder meerprijs kiezen een van de 18 chique structuurlakken of 2 RAL-kleuren.



COMO

De cassette-zonwering voor de hoogste eisen



COMO: De COMO is speciaal ontworpen voor extreme vereisten en grote afmetingen. Als enkelvoudige zonwering is zij verkrijgbaar tot 6,5 meter breedte en 4 meter uitval. U wilt graag een beetje meer schaduw? Geen probleem. Met de hoogwaardige LEINER kruiskoppeling kunnen COMO cassetteschermen tot een breedte van 19,5 meter aan elkaar worden gekoppeld.


De onderdelen uit speciaal gehard aluminium, de standaarduitvoering met het LEINER kantelscharnier en de geïntegreerde opwaai-beveiliging garanderen veiligheid en een jarenlange, betrouwbare werking. Ondanks deze indrukwekkende eigenschappen is de hoogte van de cassette slechts 17 cm.



Robuust armsysteem met flyerketting



Regengoot in de voorlijst



Sfeer door licht

Het zonweringdoek wordt indirect verlicht via de knikarmen en in combinatie met de kleur van het doek ontstaat zo een harmonische sfeer. De ledverlichting kan draadloos en variabel worden gedimd. Verkrijgbaar voor de modellen CASA SUNRAIN, VITA, COMO en GARDA HK (incl. VARIO-VOLANT).

COMO VARIO-VOLANT

Meer schaduw – meer ruimte – meer zonwering



COMO VARIO-VOLANT:

De COMO biedt met de variabel instelbare VARIO-VOLANT bescherming tegen inkijk en een laagstaande zon. Met de VARIO-VOLANT creëert u eenvoudig schaduw op maat. De ideale zonwering voor terrassen en balkons op het westen.

De COMO VARIO-VOLANT is te bedienen met een draaistang of afstandsbediening.

Stel uit de verschillende zonweringdoeken en uitvoeringsmogelijkheden de perfecte zonwering samen voor uw buitenruimte.




Sunvision doek, maximale hoogte 2,5 m

Stel zelf uw Vario-Volant samen!

U kunt uit verschillende doeksoorten kiezen. Hetzelfde doek als op de zonwering is een mogelijkheid, maar ook een transparanter doek. Met het SUNVISION doek is zelfs een volant van 2,5 meter uitval mogelijk. De opengewerkte structuur biedt meer zicht, een aangener licht en beschermt desondanks tegen nieuwsgierige blikken.

FINO

Elegant, verleidelijk
en tijdloos mooi



FINO: De FINO overtuigt door haar elegante design en compacte bouwwijze. De fraai gevormde zijkappen van gehard aluminium getuigen van kracht en stabiliteit en maken het mogelijk deze cassettezonwering ook in grote afmetingen te produceren.

De FINO kenmerkt zich door haar decente en tijdloos elegante design, waardoor ze gemakkelijk bij elke stijl van een terras of balkon past. Ongeacht vanaf welke kant u deze kleine cassette bekijkt, ze mag altijd gezien worden.



Robuust armsysteem
met flyerketting

FINO VARIO-VOLANT

Meer schaduw – meer ruimte – meer zonwering




FINO VARIO-VOLANT:

De FINO VARIO-VOLANT is ideaal als bescherming tegen nieuwsgierige blikken en bij een laagstaande zon. Een echte must voor terrassen en balkons op het westen. Met de VARIO-VOLANT creëert u eenvoudig schaduw op maat.

De FINO VARIO-VOLANT is te bedienen met een draai-stang of afstandsbediening.

Stel uit de verschillende zonweringdoeken en uitvoeringsmogelijkheden de perfecte zonwering samen voor uw buitenruimte.



Sunvision doek, maximale hoogte 2,5 m

Stel zelf uw Vario-Volant samen!

U kunt uit verschillende doeksoorten kiezen. Hetzelfde doek als op de zonwering is een mogelijkheid, maar ook een transparanter doek. Met het SUNVISION doek is zelfs een volant van 2,5 meter uitval mogelijk. De opengewerkte structuur biedt meer zicht, een aangenaam licht en beschermt desondanks tegen nieuwsgierige blikken.

GASTRO FINO

De vrijstaande cassette-zonwering




GASTRO FINO: Zo mooi kan een vrijstaande zonwering zijn. Als u een groter oppervlak in uw tuin of op uw terras wilt beschaduen of als de montage van een zonwering aan de gevel niet mogelijk is, is de GASTRO FINO het ideale product. Ze is speciaal ontwikkeld als oplossing voor deze situaties. Oppervlakken tot en met 36 m² kunnen tegen te veel zon worden beschermd. Ingestuurd verdwijnt het mooie zonweringdoek in de slanke cassette van de FINO. Zo is het doek het hele jaar door beschermd. De GASTRO FINO is verkrijgbaar met een draaistangbediening of een op afstand bedienbare motor.

Het GASTRO-frame: Het ziet er niet alleen fraai uit, het is ook zeer stabiel. De aluminium constructie is speciaal ontwikkeld voor de horeca, maar is ook voor uw privéterras een absolute blikvanger. De zonweringen zijn harmonisch geïntegreerd, zodat het product ook bij maximale afmetingen compact en slank oogt.

Bestel de geïntegreerde verlichting er meteen bij en creëer zo 's avonds een gezellige sfeer.

Stijlvol en stabiel – elegant vormgegeven profielen



Opbouwmogelijkheden

Bouw het zonweringssysteem zonder grote inspanning qua montage op de beschikbare plaats op. De met beton verzwaarde voeten geven het systeem ook zonder verankering in de grond de benodigde stevigheid. De betonplaten hebben een elegante ombouw die als zitplaats kan dienen. Natuurlijk is het ook achteraf nog mogelijk het systeem op een fundament in de bodem te schroeven.

GASTRO FINO

De vrijstaande cassette-zonwering





Variabele uitval: Door de enorme stabiliteit en de constructie kunnen FINO zonweringen ook worden gebruikt met aan beide kanten van het frame verschillende uitvallen. Een VARIO-VOLANT aan een of beide kanten is ook mogelijk. Stel het zonweringsysteem individueel en geheel naar uw eigen eisen en wensen samen.



Zijaanzicht



Zijaanzicht met VARIO-VOLANT links



Zonder
Vario-Volant

Met
Vario-Volant



Lichtsysteem

De stijlvol in het frame geïntegreerde halogeenspots zorgen voor de perfecte sfeer. Ze zijn met een afstandsbediening ook dimbaar.

RIVA

De flexibele kleine cassette



RIVA: De RIVA heeft een compacte, slanke vorm en een hoogte van slechts 12 cm. Toch heeft ze verrassend veel te bieden. Ze is bijvoorbeeld heel gemakkelijk te monteren. Geheel naar wens kan de cassette aan de wand, het plafond of een dakspant worden bevestigd. De knikarmen van de RIVA verdwijnen in gesloten toestand in de cassette. Dankzij de onderdelen uit speciaal gehard aluminium kan de cassette tot een afmeting van 5 x 3 meter worden gebouwd. De knikarmen met flyerketting zijn zeer belastbaar en zorgen voor een strak gespannen doek. De RIVA is desgewenst ook verkrijgbaar met een 20 cm hoge volant.



Desgewenst ook verkrijgbaar met een op afstand bedienbare motor.

RIVA past overal: Uniek voor een cassette-zonwering is de verstelbare hellingshoek. Aan het plafond gemonteerd laat de RIVA zich van haar beste kant zien. De fraai ogende bevestigingsconsoles worden praktisch onzichtbaar aan het plafond gemonteerd. Mooier en eleganter kan men een zonwering niet bevestigen.

RIVA plafond- of wandmontage – het verstellen van de lagerconsoles is voldoende.



Hellingshoek verstelbaar van 0 tot 90 graden



PICO

De compacte cassette
voor kleine terrassen
en balkons



PICO: De compacte PICO is speciaal ontwikkeld voor kleinere afmetingen. Een slanke, maar uitermate robuuste bouwwijze is kenmerkend voor dit model. Een klein sierraad dat ieder terras en balkon verfraait. Met de maximale hellingshoek van 85 graden is zij bij uitstek geschikt voor plafondmontage.

Plafondmontage



PICO is perfect voor kleine terrassen.



GARDA HK – de semi cassette

Optimale bescherming dankzij de grote voorlijst



GARDA HK: Haar grote uitvalprofiel is een perfecte bescherming voor het doek en de knikarmen. Geopend of gesloten – met haar frisse design past de GARDA HK uitstekend bij elke bouwstijl.

Het vertrouwde Leiner kantelscharnier behoort altijd tot de standaarduitvoering en zorgt voor duurzaam veilig sluitgedrag. Een opwaaibeveiliging houdt de zonwering bij wind op haar plaats.



Sfeer door licht


Het zonweringdoek wordt indirect verlicht via de knikarmen en in combinatie met de kleur van het doek ontstaat zo een harmonische sfeer. De ledverlichting kan draadloos en variabel worden gedimd. Verkrijgbaar voor de modellen CASA SUNRAIN, VITA, COMO en GARDA HK (incl. VARIO-VOLANT).

GARDA HK VARIO-VOLANT

Meer schaduw – meer ruimte – meer zonwering



Zonder Vario-Volant



Met Vario-Volant

GARDA HK VARIO-VOLANT: variabel verstelbaar schaduw op maat. VARIO-VOLANTS zijn een ideale bescherming tegen inkijk en een laagstaande zon. Een echte must voor terrassen en balkons op het westen.

Het in de voorlijst opgerolde doek kan variabel worden uitgestuurd met een draaistang of afstandsbediening. Dankzij de armdelen uit speciaal gehard aluminium is een uitval van maximaal 4 meter mogelijk. De GARDA HK is ook verkrijgbaar als gekoppeld systeem.



Achterzijde met bodemprofiel, optioneel tot 3,5 m uitval



Achterzijde zonder bodemprofiel



Sunvision doek, maximale hoogte 2,5 m

Stel zelf uw Vario-Volant samen!

U kunt uit verschillende doeksoorten kiezen. Hetzelfde doek als op de zonwering is een mogelijkheid, maar ook een transparanter doek. Met het SUNVISION doek is zelfs een volant van 2,5 meter uitval mogelijk. De opengevoerde structuur biedt meer zicht, een aangenaam licht en beschermt desondanks tegen nieuwsgierige blikken.

CALYPSO ROLL – zijdelingse zonwering

Bescherming tegen wind en inkijk

Praktisch en elegant



Mooie handgrepen in roestvrij staal, verschillende houtsoorten of in de framekleur verkrijgbaar.




Geleidingswiel aan het trekprofiel



Eenvoudige bediening



Verschillende bevestigingsvarianten



Strak tegen de wand te monteren



CALYPSO ROLL: Beschermt tegen zon, nieuwsgierige blikken en wind. De zijdelingse zonwering is de perfecte aanvulling voor uw terras of balkon. Ze beschermt u van opzij tegen zonnestrallen en inkijk. De basisuitvoering is geschikt bij een zachte bries. In combinatie met het Wind-Protect-System (WPS) is ze ook bruikbaar als een 'echt' windscherm. De CALYPSO ROLL is eenvoudig te monteren, handig in gebruik en overtuigt door haar kwaliteit en fraaie vormgeving. De hoogwaardige handgrepen zien er niet alleen mooi uit, ze liggen ook prettig in de hand. Ze zijn desgewenst ook verkrijgbaar met een kinderbeveiliging.

De CALYPSO ROLL is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: recht, met een schuin aflopend doek, met een transparant raam en met verschillende doeksoorten. De cassette beschermt het doek tegen weersinvloeden en kan strak tegen de muur worden gemonteerd.



De CALYPSO ROLL is verkrijgbaar met verschillende doeksoorten. In de pvc-doeken kunnen transparante ramen worden geïntegreerd.

WPS – Wind-Protect-System

Voor meer windstabiliteit

WPS – Wind-Protect-System: Al naargelang de afmetingen van de zonwering is deze met WPS bestand tegen wind tot windkracht 8. Het Wind-Protect-System van LEINER is speciaal ontwikkeld voor klanten die hun zonwering niet meteen bij de eerste windvlaag in willen sturen en liever meer tijd op hun terras door willen brengen. Er zijn verschillende montagevarianten verkrijgbaar – vaste installatie of variabel te bevestigen. Het Wind-Protect-System van LEINER wordt eenvoudig aan de voorlijst van de zonwering bevestigd. Een zonwering met WPS zorgt bij sterke wind voor een veilige situatie op uw terras.


Opgelet! Het Wind-Protect-System mag niet met een zon- en windautomaat worden gecombineerd.




Speciale uitvoeringen – voor nog meer comfort




Draaistang/op afstand bedienbare motor/3-D-sensor: De LEINER cassette-zonweringen zijn standaard uitgerust met een elektromotor. Desgewenst is ook een draaistang verkrijgbaar. Het in- en uitsturen functioneert heel stijlvol met een op afstand bedienbare motor. Combineer deze motor met een 3-D-sensor. Als de sensor op de voorlijst wordt aangebracht, reageert hij op bewegingen van de zonwering en stuurt deze bij te veel wind automatisch in.



Terras-heater: Aangename warmte onder de zonwering tot diep in de nacht of op iets koelere herfst dagen. Hij kan gewoon op de wand worden gemonteerd. Desgewenst kan de terras-heater met een afstandsbediening in- en uitgeschakeld worden.



SAFETY MOTION: Is het noodconcept voor uw zonwering. Als de op afstand bedienbare motor eens niet functioneert, kan de zonwering via een handmatige noodaandrijving worden ingestuurd.



Lichtbalk: Met de lichtbalk creëert u een gezellige sfeer onder de zonwering.

Edele doeken voor mooie zonweringen



LEINER zonweringstoffen: De combinatie van hoogwaardige zonweringstechniek met een weerbestendig, edel doek maakt een zonwering pas perfect. LEINER zonweringstoffen zijn bekend om hun kwaliteit en hun elegante dessins. Wij kunnen u alles bieden: van klassieke blokstrepen (Twins), elegante uni-uitvoeringen tot moderne streepdessins. Maak een keuze uit meer dan 150 aantrekkelijke dessins uit de verschillende LEINER kleurwerelden en allerlei speciale materialen.

Overigens: Zonweringen bieden een uitstekende bescherming tegen uv-stralen – tot max. beschermingsfactor 80.


Tips en techniek

	CASA SUNRAIN	VITA	COMO	COMO VARIO-VOLANT	FINO	FINO VARIO-VOLANT	GASTRO FINO	RIVA	PICO	GARDA HK	GARDA HK VARIO-VOLANT
Max. uitval cm	350	400	400	400	250/300/350	350	700/600/500	300	250	400	400
Max. breedte (enkelvoudige installatie) cm	650	650	650	650	650/600/500	500	500/600/650	500	425	650	650
Min. breedte cm	275	207	210	210	186	186	186	186	180	205	205
Koppelbaar met tussenrol	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	✓	✓
Max. hellingshoek van de armen – motoraandrijving	25°	20°	25°	25°	40°	40°	40°	90°	85°	45°	45°
Max. hellingshoek van de armen – draaistang	25°	20°	25°	25°	40°	40°	40°	70°	35°	45°	45°
Volant	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Oogwindwerk 4,4: 1	–	–	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲*	▲	▲
Motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Op afstand bedienbare motor	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Op afstand bedienbare motor met noodhandbediening 'SAFETY MOTION'	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Knikarmen met flyerketting	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wandconsole	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓
Plafondhouders	■	■	■	■	■	■	–	■	■	–	–
Dakspanhouder	–	–	■	■	■	■	–	■	■	■	■
Plafondconsole	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
Vario-Volant	■	–	–	✓	–	✓	■	–	–	–	✓


✓ Standaarduitvoering ■ Speciale uitvoering ▲ Minderprijs – Niet verkrijgbaar * Wormaandrijving

Maximale breedte
Maximale uitval
Breedte koppelsysteem
Hellingshoek
Vario-Volant
Veiligheid dankzij gehard aluminium
Afstandsbediening
Handmatige noodaandrijving


COMO




COMO VARIO-VOLANT




VITA




RIVA & FINO




PICO




FINO VARIO-VOLANT



GARDA HK



GARDA HK VARIO-VOLANT



convostomo

tel. +32 468 20 52 60
info@convostomo.be
www.convostomo.be



Ontdek in 12 stappen de zonwering die bij u past! Beantwoord 12 eenvoudige vragen m. b. t. uw wensen, behoeften en de bouwkundige situatie. Vervolgens ontvangt u een overzicht van producten die aan deze wensen en eisen voldoen. Gratis app voor: iOS/Apple, Android en Windows Mobile

Elke installatie wordt individueel vervaardigd, meerdere malen getest en aan een proefdraai onderworpen. Alle LEINER producten zijn voorzien van het CE-keurmerk. Windweerstandsklasse 2 (komt overeen met windkracht 5). De afbeeldingen kunnen uitvoeringsvarianten tonen. Wijzigingen voorbehouden. Stand 02.2017.

Beeldrecht: 'Architecture modern design, house, outdoor' © alexandre zveiger – Fotolia.com

'New architecture, beautiful modern house outdoors' © alexandre zveiger – Shutterstock.com

