

UW BUITENKAMER

weinor Terrasoverkappingen en Glasoases







TERRASOVERKAPPING of GLASOASE
Geheel volgens uw wensen





Terrasoverkapping **Terrazza** Genieten van het buitenleven

Terrasplezier tot ver in de herfst – met de weinor terrasoverkapping Terrazza bent u optimaal beschermd tegen weer en wind. En ook uw terrasmeubels kunnen probleemloos buiten blijven staan. De weinor terrasoverkapping overtuigt door een elegante constructie, een fraai design en hoge belastbaarheid. Met een verscheidenheid aan uitvoeringen is de overkapping geschikt voor zeer diverse typen huizen en eisen.



Framekleur RAL 9016 | Dessin 3-865

De juiste terrasoverkapping voor uw wensen

Ook in termen van kwaliteit hebben weinor terrasoverkappingen veel te bieden. De stabiele aluminium constructie wordt in eigen fabriek tot op het laatste detail in meer dan 200 RAL-kleuren gepoedercoat. Dit, in combinatie met hoogwaardige roestvrijstalen schroeven, zorgt voor maximale corrosiebestendigheid. Zo beleeft u lang plezier van uw terrasoverkapping Terrazza!

Terrazza – hoogtepunten en varianten



Decent design – als uit één stuk

De weinor terrasoverkapping Terrazza valt op door het harmonische design. De aluminiumconstructie is mooi van vorm, solide en is doordacht tot in het kleinste detail:


- de verschillende bouwdelen lopen naadloos in elkaar over
- corrosie bestendig door gepoedercoate aluminiumprofielen en rvs schroeven



Stabiele dakbedekking – belastbaar en breukvast

De weinor Terrazza is ontworpen voor hoogwaardig veiligheids- glas (VSG):

- bedekkingen van naar keuze 10 of 12 mm VSG-glas
- zo nodig kan het dak een sneeuwlast van 75 N/m² tot 550 N/m² dragen



Solide aluminiumconstructie

De weinor Terrazza is gekenmerkt door zijn uitstekende stabiliteit en lange levensduur. Basis van de belastbare constructie is een statische berekening door een gecertificeerd ingenieursbureau.

- stabiele dakdragers in verschillende uitvoeringen
- extra dikke wanden met een slank ontwerp
- optionele stalen versterkingen, zo nodig ook in de dakgoot
- dakdieptes tot 6 m



Onzichtbaar geïntegreerde waterafvoer

Door de onopvallend in de staanders geïntegreerde afvoerbuis wordt regenwater effectief afgevoerd. weinor heeft verschillende opties om het water uit de staander te leiden al

naar gelang uw wensen. Het optionele bladrooster voorkomt dat bladeren en ander ongewenst vuil kunnen binnendringen in de regengoot.



Terrazza – dakvormen en uitrusting

Twee dakvormen – geheel naar uw uitrustingswensen

Om uw terrasoverkapping perfect op uw huis af te stemmen, heeft u de keuze uit veelzijdige dakvormen (zie pag. 11).



Terrasoverkapping zonder dakoverstek met geïntegreerde regengoot

Het basismodel in het klassieke serredesign: voor wie geen extra dakoverstek nodig heeft, is de Terrazza Originale een aanrader.



Terrasoverkapping met dakoverstek en geïntegreerde regengoot

Of u kiest voor de variant Terrazza Plus met dakoverstek en geïntegreerde regengoot – specifiek voor het afvoeren van regenwater.

Aantrekkelijk gevormde staanders – hoekig of rond

De staanders van de weinor Terrazza Originale zijn in een hoekig of rond design verkrijgbaar. Zo is er voor ieder type huis het juiste type terrasoverkapping, of het nu klassiek of modern is. U kunt uw favoriete kleur kiezen uit meer dan 200 RAL-framekleuren, passend bij uw huis.



Terrasoverkapping met staanders 115 (hoekig)



Terrasoverkapping met staanders 90 (rond)



Laat u adviseren door uw weinor dealer!


weinor terrasoverkappingen en Glasoases passen zich aan de vorm en esthetiek van uw huis aan – zelfs bij wandver springingen of hoekoplossingen. Uw weinor dealer adviseert u graag, welke dakvorm het beste bij uw wensen past. De meeste dakvormen en -typen kunnen zeer eenvoudig worden gecombineerd met weinor glaselementen.

Terrazza – dakvormen

Dakvormen



Model Terrazza Originale zonder dakoverstek en met geïntegreerde regengoot



Model Terrazza Plus met dakoverstek en geïntegreerde regengoot

Dakvormen terrasoverkapping Terrazza en Glasoase




Lessenaardak – type A




Lessenaardak schuin – type B



Trapeziumdak tot de dakgoot – type C




Trapeziumdak tot de nok – type C




Lessenaardak met verspringende wand



Lessenaardak met verspringende goot



Lessenaardak met balkonuitsparing



Lessenaardak afhellend



Lessenaardak afhellend en van voren afgeschuind




Zadeldak – type L




Lessenaardak rondom – type N

Passende beglazing aan de zijkanten – naar uw wensen en eisen




Maximale transparantie: zijelement SUPER LITE

Met de vaste beglazing onder de Terrazza dakdragers aan de zijkant kunnen complete transparante panelen worden aangebracht – geheel zonder verticale of horizontale stijlen.



Aanvulling op vouwen en schuifwand: zijelement LITE

Boven in het trapezium een lichte, vaste beglazing en daaronder de weinor glazen schuifwand – daarmee kiest u voor een geliefde combinatie!



Maximale stabiliteit: zijelement CLASSIC

Of u kiest boven in het trapezium een sterke vaste beglazing, daaronder de comfortabele schuifdraaiwand – optioneel bij sterke windbelasting aan de zijkant ook een vaste beglazing met profiel.





weinor Glasoase

Lichtdoorlatende elegantie

Zo haalt u de tuin naar binnen – met de Glasoase van weinor creëert u een vloeiende overgang tussen binnen en buiten. Deze bestaat uit een terrasoverkapping Terrazza die met behulp van profielloze glaselementen tot een ongeïsoleerde serre kan worden uitgebouwd. Dankzij de vele verschillende flexibele en vaste glazen zijelementen ontstaat een waaier aan combinatie-mogelijkheden. Onze dakvormen vindt u op pag. 11.



red dot design award
winner 2009
weinor Glasoase®



Framekleur WT 029/80077



De comfortabele glazen schuifwand

Het maakt niet uit, of u het liever beschermd en gezellig, of liever fris en luchtig heeft; met de frameloze glazen schuifwand w17 easy beleeft u puur woongenot – op uw terras. Eenvoudiger gaat het niet – dankzij premium beslagtechniek is de glazen schuifwand van weinor heel eenvoudig te verschuiven en naar wens ook af te sluiten.




reddot award 2017
winner



GLAZEN SCHUIFWAND w17 easy


hoogtepunten en varianten



Soft-closing-system

De glazen schuifwand w17 easy is standaard uitgerust met het nieuwe soft-closing-system. Hierdoor kan de glazen vleugel uiterst stil en licht worden bewogen. Het systeem is uitgerust met hoogwaardige roestvrij-

stalen rollen en geleiderails. Daarvoor zijn alle vleugelmee-nemers, vleugelstoppers aan de eindposities en wandaan-sluitingsprofielen uitgerust met zachtere dempingselementen. Daarnaast zijn er twee opties.



Intrekoptie

Het glaselement wordt, net als bij een keukenlade, onder-steund gesloten. Dit lichte trek-

ken vereenvoudigt het sluiten.



Parkeeroptie

Om het openen van de glasele-menten makkelijker te maken, heeft weinor de parkeeroptie

ontwikkeld. Deze remt het ope-nen af en zet de glazen vleugel veilig vast in de eindpositie.



Slimme CleanCase® – eenvoudige reiniging van de looprail

De nieuwe standaard vloerrail beschikt over een handige CleanCase® – eenvoudig verwij-deren van vuil met handveger of doek.

- betrouwbare afwatering naar buiten



Aan te brengen bij bestaande producten – voor vrijwel alle terrasoverkappingen

Als staande constructie past de glazen schuifwand van weinor onder bijna alle terrasover-kappingen en vele andere dak-constructies.

- uitbreiding van de weinor Terrazza tot Glasoase


- geen extra kosten voor stati-sche aanpassingen
- passende profielen van weinor voor eenvoudige aanpassing achteraf
- ongecompliceerd schoonma-ken door goede toegankelijk-heid van buiten



Systeem met tussenstijl – naar twee zijden te openen, sluit in het midden



Enkel systeem – naar een of twee zijden te openen, sluit links en/of rechts



Hoeksysteem – profielloze volglazen hoek, bijv. voor balkons of loggia's



Framekleur WT 029/90147

Profielloze glaselementen voor balkons en loggia's

Voor wie zijn balkon bij wind en weer wil gebruiken, heeft weinor tal van passende oplossingen. De ideale oplossing voor balkons en loggia's is de comfortabele schuifdraaiwand – deze overtuigt door een gemakkelijke hanteerbaarheid en gebruik.

COMFORTABELE SCHUIFDRAAIWAND w26-c


hoogtepunten en varianten



Eenvoudig schuiven en ruimtebesparend wegdraaien

De comfortabele schuifdraaiwand heeft slechts een smalle geleidingsrail nodig en past dus op de meeste bestaande balkonafscheidingsen.


De glazen panelen worden gewoon opzij of de hoek om geschoven en in de ruimtebesparende parkeerstand gedraaid.



Gewoon de hoek om schuiven – voor een rondom open uitzicht

De glazen panelen van de comfortabele schuifdraaiwand kunnen volledig de hoek om

worden geleid. Opening naar de gewenste richting, naar rechts, links of naar beide richtingen.



Gemakkelijk uit te breiden – ideaal voor bestaande balkons en loggia's

De comfortabele schuifdraaiwand is een zogenaamd "hangend systeem" en vormt daardoor geen belasting voor


de balkonafdeling. Daardoor is ze uitermate geschikt voor bestaande balkons en loggia's.




Optimale beglazing voor balkons – voor een maximaal buitengevoel

Bij de comfortabele schuifdraaiwand worden de glazen panelen naar de wand geschoven en in de parkeerstand gedraaid. Dan is de glazen wand volledig geopend, voor een perfect


openluchtgevoel. Bovendien zijn in die stand de buitenste ramen gemakkelijk te bereiken, ideaal voor het schoonmaken.



Systeem met tussenstijl – naar twee zijden te openen, sluit in het midden



Enkel systeem – naar een of twee zijden te openen, sluit links en/of rechts



Hoeksysteem – profielloze volglaten hoek, bijv. voor balkons of loggia's





WGM Top, Sottezza II, VertiTex II Drie perfecte zonweringen

Passende zonweringen voor terrasoverkapping, Glasoase of serre zorgen voor textiele bescherming tegen hoge temperaturen, verblinding en bieden inkijkbescherming – en bovendien voor aanzienlijk meer wooncomfort. Bij goed geventileerde terrasoverkappingen en Glasoases is een onder het dak gemonteerde serrezonwering vaak al voldoende. In een serre kan het bij direct zonlicht al snel zeer warm worden. Hier zorgt een op het dak gemonteerde serrezonwering voor een aangenaam klimaat. Verticale zonwering en inkijkbescherming biedt de verticale zonwering VertiTex II.



Framekleur WT 029/90147 | Dessin 3-831



Beproefde bescherming tegen hitte met hoge belastbaarheid

De bovengemonteerde serrezonwering WGM Top zorgt er in hoge mate voor, dat de ruimte onder uw serre of terrasoverkapping niet te heet wordt. Want de installatie weert een groot deel van de zonnestrallen al buiten de glazen overkapping af. De rondom gesloten en robuuste zonnescermcassette beschermt het doek en de technische uitrusting betrouwbaar tegen de weersomstandigheden. Zo beleeft u lange tijd plezier aan uw weersbescherming.

WGM Top – hoogtepunten en varianten



Prima klimaat in de serre en onder de glazen overkapping

De WGM Top kan op zeer uiteenlopende dakconstructies achteraf worden gemonteerd. De zonwering beschermt tegen oververhitting en draagt zo bij aan een aangenaam klimaat.

- geschikt voor grotere afmetingen tot 36 m²
- stabiel tot windkracht 6 op de schaal van Beaufort
- fraai design zonder schroeven in het blikveld



Werkingsprincipe OptiStretch

Slimme varianten Stretch en OptiStretch

WGM Top Stretch: de echt gelijkmatige doekstand zorgt voor een huiselijke sfeer.

- **Stretch:** aan 2 zijden vast gespannen, voordelig, eenvoudige montage

WGM Top OptiStretch: rondom compleet gesloten en een strak doek zonder hangende zijzomen. Reduceert bij grote systemen het in het midden doorhangen van het doek bij in- en uitsturen.

- **OptiStretch:** aan 4 zijden vast gespannen, geen lichtspleet



Steunvoeten voor elke behoefte

De steunvoeten top van de serrezonwering overtuigen door hun decante en vrijwel schroefloze uiterlijk.

De steunvoeten zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen (vast, verstelbaar, standaard en

speciale productie), zodat de hoogte van het zonnescherm individueel aangepast kan worden. Zelfs enkele steunvoeten van het vorige model WGM 2030 zijn compatibel met de WGM Top.



Lichte en stille loop

Het spansysteem van de WGM Top zorgt voor een strak doek. Het bestaat onder andere uit een nieuw, plat koord en het beproefde weinor loopwerksysteem. Het platte koord is bij-

zonder stil en duurzaam, het weinor loopwerk overtuigt dankzij het geluidsarm in- en uitschuiven dat het materiaal ontziet.



BiSens zonne-, wind- en regensensoren


Het maximale comfort bieden BiSens-draadloze sensoren. Deze schuiven het zonnescherm bij zon automatisch uit en bij regen en wind weer in.

Verkrijgbaar in de varianten:

- zon-wind-regensensor
- zon-windsensor
- zonnensensor



Framekleur WT 029/80081 | Dessin 3-515



Onder het dak gemonteerde zonwering met huiselijke flair

Als aantrekkelijke bescherming tegen schittering is de onder het dak gemonteerde zonwering Sottezza II met name geschikt, wanneer onder de Glasoase- of terrasoverkapping voor voldoende luchtcirculatie is gezorgd. Dankzij de op maat gemaakte afmetingen past de zonwering ook bij elke andere rechthoekige terrasoverkapping.



Innovatieprijs 2016

Sottezza II/LED – hoogtepunten en varianten



Ondergemonteerde zonwering voor een aangenaam woonklimaat

Dankzij de slanke vorm en een prachtig doek zorgt de Sottezza II voor sfeer onder uw terrasoverkapping. Een enorme keuze aan doekdessins en kleuren maakt van de vormgeving een feest.

- extra keuze uit klimaatdoeken Soltis® en Perluca
- optisch passend bij iedere terrasoverkapping
- praktisch overal naderhand monteerbaar
- ook voor grote oppervlakken dankzij serie-installaties




2 varianten – altijd een strak doek

Sottezza II is leverbaar in 2 uitvoeringen: Sottezza II OptiStretch met rondom gesloten doek en de voordeligere Sottezza II Stretch met open zijkanten.

Sottezza II OptiStretch: aan alle zijden compleet gesloten, geen lichtsleuven aan de zijkant en hangende doekkanten

Sottezza II Stretch: gelijkmatige doekstand, geringe lichtsleuf aan de zijkanten




Sottezza II OptiStretch – rondom de beste doekspanning

Bij de OptiStretch II is het doek aan alle vier de kanten strak opgespannen. Dit reduceert het in het midden doorhangen van het doek enorm. Ook het probleem van zijdelings hangende

kanten behoort hiermee tot het verleden.

- het doek zit stevig vast in het transportprofiel, zoals een rits
- geen zijdelingse lichtspleet



Lange avonden met geïntegreerde LED-verlichting

Geniet lange avonden op uw terras – voor sfeervol licht zorgt de Sottezza II LED. De cassette met geïntegreerde LED-verlichting past zich perfect aan de constructie van de terrasoverkapping aan.

- aangenaam warmwit licht
- levensduur 30.000 uur
- bijzonder energie-efficiënt
- traploos dimbaar via weinor draadloze afstandsbediening



Overtuigende techniek voor een gelijkmatig strak doek

Het beproefde kabelspanstelsel zorgt ook bij Sottezza II voor een gelijkmatige doekstand.

- kabel met hoge scheur- en treksterkte
- extreem lichte en stille loop
- jarenlang bewezen spanstelsel



Framekleur WT 029/70786 | Dessin 3-716

Maximale doekbreedtes in zeer kleine cassette

Met de aan de buitenzijde gemonteerde verticale zonwering van de VertiTex II-serie haalt u bescherming tegen verblinding, windbescherming en inkijkbescherming in huis. Dankzij het gepatenteerde weinor OptiFlow-System® is de cassette van de VertiTex II bijzonder klein en decent – toch biedt de cassette ruimte voor grote doekoppervlakken. Terrasoverkapping, pergola-zonwering, raam, balkon of serre: VertiTex II past altijd. Dankzij haar compacte bouwwijze, de talrijke varianten en de veelzijdige functies voor zicht- en weersbescherming is de zonwering een ware alleskunner onder de verticale zonweringen. En het onopvallende design van de zonwering geeft uw huis op elke plaats een geweldig uiterlijk.

VertiTex II – hoogtepunten en varianten



Nieuw modern design – in twee vormen

De VertiTex II is leverbaar in verschillende cassettegroottes en in hoekige en ronde uitvoering. Hierdoor is de verticale zonwering een echte aanwinst voor de gevel:

- aantrekkelijk ontwerp

- gewenste RAL-kleur passend bij de gevel
- grote doekkeuze uit de screens by weinor® collectie – waaronder vele naadloze uitvoeringen zonder storende dwarsnaad




* zelfs tot 6 m breedte

Kleinste cassette – ook voor grote systeemafmetingen

Exclusief bij weinor: dankzij het weinor Opti-Flow-System® heeft de VertiTex II de kleinste cassette, zelfs bij grote breedtes tot 6 meter.

- cassette afmetingen 75 mm, 92 mm (kleinstmogelijke wordt geleverd)

- max. breedte 600 cm
- max. hoogte 400 cm
- elegant alternatief voor jaloezieën, rolluiken en dergelijke (geen zichtbelemmering)
- ideaal voor montage op kozijnen
- met zip, rail of draad



Doekas opgewikkeld (li.)/afgewikkeld (re.)

De kleine doekas van de VertiTex II is zwevend gelagerd. Bij het afwikkelen van het doek geeft de as mee en wordt deze zo over de gehele breedte van het zonnescherm ondersteund. Daarom kan de as niet door-

buigen en **is de stand van het doek altijd optimaal**. Zo kunnen ook zeer grote doekoppervlakken tot 15 m² worden gerealiseerd, zonder dat de grootte van de cassette aangepast moet worden.



Inspringende staanders

Past vrijwel altijd en overal – varianten

De draadgeleiding van de VertiTex II kan indien gewenst inspringen. Dat biedt voordelen, als er aan de zijkant geen bevestiging mogelijk is, bijv. bij inspringende staanders.

De kastvorm van de VertiTex II is perfect afgestemd op de terrasoverkapping Terrazza en op de Glasoase. Zo wordt de verticale zonwering optimaal geïntegreerd in de totale vormgeving.



VertiTex WeiTop



BiConnect
Gewoon intuïtief.



Framekleur WT 029/70786 | Dessin 3-716



U kunt uw terrastechniek en zonwering ook met RTS of io-homecontrol® van **somfy** aansturen.

Meer comfort door slimme oplossingen

U wilt de terrasverlichting, de warmtestraler of het zonnescherm met één druk op de knop vanuit de ligstoel regelen? En het zonnescherm moet automatisch inschuiven bij wind en regen? Dan is BiConnect van weinor exact de juiste oplossing voor u. Makkelijk te bedienen handzenders met of zonder display sturen het storingsvrije radiosignaal zelfs door metalen gevels en dikke isolatielagen. En via de BiEasy-app is besturing ook via tablet en mobiel mogelijk.

TOEBEHOREN EN BESTURING – comfort en veiligheid



Warmtetrailer Tempura – 2 varianten voor iedere woonstijl

Geheel naar eigen smaak is er te kiezen uit 2 varianten: de klassieke Tempura in een ronde optiek en de nieuwe Tempura Quadra in een hoekige uitvoering. De compacte verwarmingssystemen vormen één geheel met iedere

architectuur en woonstijl. De verwarmende infraroodstralen van het verwarmingssysteem zijn gelijk na het aanzetten voelbaar. Lang voorverwarmen zoals bij andere systemen (bijv. straalkachels) vervalt.



Lichtlijst LED/Design/3Spot

Met de lichtlijst verlengt u het gebruik van uw terrasoverkapping tot ver in de avond. U heeft de keuze tussen aan de wand of aan de dakdragers gemonteerde lichtlijsten.

- speciale glazen lenzen voor warme, sfeervolle verlichting

- bijzonder energie-efficiënt
- levensduur 30.000 uur
- op afstand dimbaar met BiConnect
- behuizing van de lichtlijst in de kleur van de terrasoverkapping



BiSens zonne-, wind- en regensensoren

Met sensortechniek schuift uw zonnescherm automatisch bij zon uit en als optie weer in bij regen en wind:

- zonnensensor
- zonne-windsensor (ook op zonne-energie)
- zon-wind-regensensor



Prima klimaat dankzij de dakventilatie

De dakventilatie WeiTop DL permanent zorgt voor een goed klimaat en betrouwbare ont-luchting.

- slimme constructie dankzij boven elkaar liggende dakbedekkingen

- bedompte lucht ontsnapt continu naar buiten
- optioneel met hor
- een optioneel winterpaneel voor betere warmte-isolatie

47 standaard RAL-kleuren



Meer dan 200 topactuele FRAMEKLEUREN

Verffabrikanten spannen zich intensief in om de stabiliteit van de kleurschakeringen te waarborgen. Sinds het verbod op het toevoegen van zware metalen kan een verschieten van de kleur, met name bij de kleur Vuurrood (RAL 3000), niet geheel worden uitgesloten. Kleuren kunnen om druktechnische redenen afwijken van de werkelijke kleuren.

Maximale kleurzekerheid – weinor levert meer dan 200 verschillende framekleuren. Zo kunt u kiezen uit vele kleuren, die harmoniëren met de aanwezige architectuur.

Identieke kleuren – zo past alles perfect bij elkaar

Omdat weinor in de eigen fabriek poedercoat, kunt u bij verschillende weinor producten vertrouwen op kleurgelijkheid en een identieke glans.

Kies uit een rijkdom aan hoogwaardige kleuren:

- 47 standaard RAL-framekleuren, zijdeglans
- 9 krasvaste en resistente WiGa-trendkleuren met een fraaie structuurlook (standaard)
- meer dan 150 speciale RAL-kleuren

RAL 8003
Leembruin

RAL 6012
Zwartgroen

RAL 1002
Zandgeelw

RAL 1015
Licht ivoorkleurig

RAL 1003
Signaalgeel

9 WiGa-trendkleuren

WT 029/80081
Iron Glimmer
Effect P7

WT 029/80077
Approx.
DB 703 Metallic

WT 029/10797
Approx.
RAL 9010

WT 029/71289
Approx.
RAL 7016

WT 029/90146
Approx.
RAL 9006 Metallic

WT 029/50704
Approx.
RAL 6009 Metallic

WT 029/90147
Approx.
RAL 9007 Metallic

WT 029/70786
Sparkling Iron
Effect

WT 029/60740
Marrone 04
Metallic



Bekroond design

Tijdloos klassiek of puristisch modern – met een weinor-product kan elke buitenruimte langer en beter worden gebruikt.

Talrijke designprijzen bevestigen onze inzet voor een goede vormgeving:



w17 easy glazen schuifwand, 2017
Semina Life cassettescherm, 2016
Livona open zonnescherm (honourable mention), 2014
Zenara en Cassita II cassetteschermen, 2014
Terrazza Glasoase® ongeïsoleerde serre, 2009



w17 easy glazen schuifwand, 2017
weinor PergoTex II pergola-zonwering, 2016
Sottezza II serrezonwering, 2015



Cassita II cassettescherm, 2014
Zenara cassettescherm, 2012

Meer informatie:
weinor.nl/awards
weinor.be/awards



Zenara cassette-scherm, 2013



w17 easy glazen schuifwand, 2018 (winnaar)
Zenara en Opal Design II cassetteschermen, 2014 (special mention)



Livona open zonnescherm, 2015
Zenara, Opal Design II en Cassita II cassetteschermen, 2014



weinor PergoTex II pergola-zonwering, 2016



Sottezza II serrezonwering, 2016



weinor PergoTex II pergola-zonwering, 2016

Met zekerheid beste weinor kwaliteit



Beste kwaliteit
made in Germany



Met zekerheid
een origineel product

Doorleefde innovatiekracht – continue verdere ontwikkelingen

Gecontroleerde weinor kwaliteit – gecertificeerde productieprocessen, hoogste normen

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid – hoge milieunormen en regelmatige controles

weinor echtheidscertificaat

Elk weinor product wordt geleverd met een echtheidscertificaat.
Vraag ernaar bij uw dealer!

Belangrijke informatie:
Doekeigenschappen: weinor zonweringdoeken voldoen aan strenge kwaliteitseisen en worden met de modernste productietechniek geproduceerd. Toch kunnen schoonheidsfoutjes als knikvouwen, golfvorming bij naden en zomen, oprekken bij zomen en raatvorming niet worden uitgesloten. Deze schoonheidsfoutjes hebben geen invloed op kwaliteit en levensduur en vormen geen reden voor een reclamatie.

Meer informatie:
weinor.nl/doekeigenschappen
weinor.be/doekeigenschappen

Zonneschermen en serrezonweringen: moeten bij regen en wind worden ingehaald – gevaar voor vorming van een waterzak! Doeken die nat geworden zijn, kunnen versterkt wikkelvouwen vertonen. Daarom moeten ze zodra het weer beter wordt, weer uitgeschoven worden om te drogen.


Framekleuren: Afhankelijk van de bestelde framekleur leveren wij alle kleine onderdelen en eventuele slingers en aandrijvingen in zwart (als RAL 9005), wit (als RAL 9016) of grijs (als weinor 7319).

Terrasoverkappingen en Glasoases*: Laat u door een erkende handelspartner informeren over de oorzaken van condensvorming en af en toe optredende kraakgeluiden (en hoe u deze al bij de planning kunt voorkomen).



Coverfoto en achterzijde: **Framekleur** WT 029/70786 | **Dessin** 3-716

Technische wijzigingen evenals assortiments- en programma wijzigingen voorbehouden. Kleurafwijkingen kunnen druktechnisch optreden.



Ervaar de wereld van weinor.nl | weinor.be

Voor advies kunt u altijd terecht bij uw weinor dealer:

convostomo

t.+32 468 20 52 60
info@convostomo.be
www.convostomo.be