




COLLECTION



UNI BLOCK SPECIAL



FANTASY



Premium Swiss Quality 



COLOURS & EMOTIONS

DE | Farbenspiel und UV-Schutz

Herzlichen Glückwunsch! Mit einem Gewebe aus der STOBAG-Collection entscheiden Sie sich für ein Hightech-Textilerzeugnis in Premiumqualität. Lassen Sie sich inspirieren und überzeugen: von unserer grossen Farbauswahl und den besonderen Eigenschaften unserer UV-geprüften Acrylstoffe.

FR | Jeu de coloris et protection anti-UV

Toutes nos félicitations! En optant pour un tissu de la collection STOBAG, vous avez choisi un produit textile de haute technologie et de qualité supérieure. Donnez libre cours à votre imagination et laissez-vous convaincre par notre ample gamme de coloris et par les caractéristiques particulières de nos tissus acryliques testés contre les UV.

IT | Gioco di colori e protezione UV

Complimenti! Scegliendo un tessuto della collezione STOBAG, ha scelto un prodotto tessile hightech di elevata qualità. Si lasci ispirare e conquistare dall'ampia gamma di colori e caratteristiche speciali dei nostri tessuti a prova di UV.

EN | Colour play and UV protection

Congratulations! With a fabric from the STOBAG Collection you opt for a high-tech fabric in premium quality. Be inspired and convincing: from our large color selection and the special properties of our UV-tested acrylic fabrics.

ES | Juego de colores y protección frente a los rayos UV

¡Enhorabuena! Con un tejido de la colección STOBAG, usted elige un producto textil de alta tecnología y de calidad Premium. Déjese inspirar y convencer por nuestra gran selección de colores y por las propiedades especiales de nuestros tejidos acrílicos comprobados contra los rayos UV.

NL | Kleurenspel en UV-bescherming

Van harte proficiat! Met een stof uit de STOBAG Collectie heeft u voor een high-tech textielproduct van premiumkwaliteit gekozen. Laat u zich inspireren en overtuigen: door onze grote kleurkeuze en de bijzondere eigenschappen van onze UV-geteste acrylstoffen.



UV-Schutz / Protection UV / Protezione UV
UV-protection / Protección UV / UV bescherming

	Hauttyp Type de peau I Fototipo Skin type Tipo de piel Huidtype	Hauttyp Type de peau II Fototipo Skin type Tipo de piel Huidtype	Hauttyp Type de peau III Fototipo Skin type Tipo de piel Huidtype	Hauttyp Type de peau IV Fototipo Skin type Tipo de piel Huidtype	Hauttyp Type de peau V Fototipo Skin type Tipo de piel Huidtype
Merkmale	sehr helle Haut, hellblonde oder rötliche Haare, Sommersprossen	helle Haut, blonde Haare	hellbraune Haut, braune Haare, keine Sommersprossen	braune Haut, dunkle oder schwarze Haare	dunkle Haut, schwarze Haare
Caractéristiques	peau très claire, cheveux blonds clair et rougeâtre, taches de rousseur	peau claire, cheveux blonds	peau brun clair, cheveux bruns, pas de taches de rousseur	peau brune, cheveux foncés ou noirs	peau foncée, cheveux noirs
Caratteristiche	pelle molto chiara, capelli biondo chiaro o rossi, lentiggini	pelle chiara, capelli biondi	pelle mediamente chiara, capelli marroni, assenza di lentiggini	pelle olivastra, capelli scuri o neri	pelle scura, capelli neri
Feature	very light skin, light blond or reddish hair, freckles	light skin, blond hair	light brown skin, brown hair, no freckles	brown skin, dark or black hair	dark skin, black hair
Características	piel muy clara, cabello rubio claro o pelirrojo, pecas	piel clara, cabello rubio	piel morena clara, cabello castaño, sin pecas	piel morena, cabello oscuro o negro	piel oscura, cabello negro
Eigenschaften	zeer lichte huid, licht blond of rood haar en sproeten	lichte huid, blond haar	licht bruine huid, bruin haar, geen sproeten	bruine huid, donker of zwart haar	donkere huid, zwarte haren
	Eigenschutzzeit der Haut Temps d'auto-protection de la peau Tempo di autoprotezione della pelle		Self protection time of skin Tiempo de protección propia de la piel Beschermingstijd van de huid		
	5 – 10 Min.	10 – 20 Min.	20 – 30 Min.	~ 40 Min.	~ 60 Min.
	Eigenschutzzeit unter dem Markisentuch Temps d'auto-protection sous la toile de store Tempo di autoprotezione con tessuto per tende da sole		Self protection time under the awning cover Tiempo de protección propia bajo la lona del toldo Beschermingstijd onder een zonweringdoek		
UV 90	150 – 300 Min.	150 – 300 Min.	600 – 900 Min.	~ 1350 Min.	~ 1800 Min.
UV 95	200 – 400 Min.	400 – 800 Min.	800 – 1200 Min.	~ 1800 Min.	~ 2400 Min.
UV 100	400 – 800 Min.	800 – 1600 Min.	1600 – 2400 Min.	~ 3600 Min.	~ 4800 Min.

Symbole / Symboles / Simboli
Symbols / Símbolos / Symbolen



Stoffrapport
Rapport de toile
Rapporto tessuto

Fabric rapport
Rapport de lonas
Stof rapport



Öffnungsfaktor
Facteur ouverture
Fattore di apertura

Opening factor
Factor de apertura
Openingsfactor



Tuch auch in WATER-Qualität erhältlich
Toile à disposition dans la qualité WATER
Tessuto disponibile anche in qualità WATER
Fabric also available in WATER quality
Tela disponible también en calidad WATER
Doek ook beschikbaar in WATER Kwaliteit



Das Tuch filtert mehr als 90 % des UV-Lichts
La toile filtre plus que 90 % des UV
Il tessuto filtra oltre il 90 % dei raggi UV

The fabric filters more than 90 % of UV light
La lona filtra mas del 90 % de los rayos UV
Het doek filtert meer als 90 % van het UV licht




Das Tuch filtert mehr als 95 % des UV-Lichts
La toile filtre plus que 95 % des UV
Il tessuto filtra oltre il 95 % dei raggi UV

The fabric filters more than 95 % of UV light
La lona filtra mas del 95 % de los rayos UV
Het doek filtert meer als 95 % van het UV licht



Das Tuch filtert 100 % des UV-Lichts
La toile filtre 100 % des UV
Il tessuto filtra il 100 % dei raggi UV

The fabric filters 100 % of UV light
La lona filtra el 100 % de los rayos UV
Het doek filtert 100 % van het UV licht



DE | Gewebe für Beschattung in BRILLIANT und CLASSIC Qualität
 FR | Tissu pour protection solaire en qualité BRILLIANT et CLASSIC
 IT | Tessuti per l'ombreggiamento in qualità BRILLIANT et CLASSIC
 EN | Fabric for shading in BRILLIANT and CLASSIC quality
 ES | Tejido para sombra en calidad BRILLIANT y CLASSIC
 NL | Doeken voor zonwering in BRILLIANT and CLASSIC kwaliteit



BRILLIANT

...8

...extrem brillant.

- Leuchtende, intensive Farben
- Besonders wasserresistent
- Besonders schmutzabweisend
- Hightech CBA Acryl-Faser

...blindingly brilliant.

- Bright, intensive colours
- High water resistant
- Verifiable stain-resistant
- High-tech CBA acrylic fiber

...une brillance extrême.

- Teintes lumineuses et intensives
- Grande résistance à l'eau
- Protection contre la saleté prouvée
- Fibre acrylique hightech CBA

...extremadamente brillante.

- Colores Brillantes
- Alta resistencia al agua
- Resistente a la suciedad
- Fibra acrílica CBA de alta tecnología



BRILLIANT

...9

...estremamente brillante.

- Colori intensi e brillanti
- Elevata resistenza all'acqua
- Dimostrata resistenza allo sporco
- Hightech CBA Fibra-Acrilico

...extrem briljant.

- Briljant, intense kleuren
- Hoge waterafstotendheid
- Bewezen vuilafstotend
- High-tech acryl CBA



CLASSICS

...10

...klassisch gut.

- Langanhaltende Farben
- Wasserresistent
- Schmutzabweisend
- Höchstmöglicher UV-Schutz

...classically commendable.

- Lasting colours
- Water Resistant
- Stain-resistant
- Highest possible UV-protection

...classique et fiable.

- Teintes de longue durée
- Résistant à l'eau
- Traitée contre la saleté
- Protection max. contre les UV

...Estilo clásico.

- Colores de larga duración
- Resistente al agua
- Resistente a las manchas
- Alta Protección UV



CLASSICS

...14

...Qualità classica.

- Lunga durata del colore
- Resistente all'acqua
- Resistente alla sporco
- Elevata protezione UV

...Klassiek goed.

- Duurzame kleuren
- Water Resistant
- Vlekbestendig
- De hoogst mogelijke UV-bescherming




CLASSICS

...15



DE | Gewebe für Durchsicht und Blendschutz
 FR | Tissu pour transparence & protection contre le soleil bas
 IT | Tessuto per vista verso l'esterno e protezione antiriflesso
 EN | Fabric for transparency & protection from the sun's glare
 ES | Tejido para visión y protección frente al deslumbramiento
 NL | Doek voor doorkijk & antiverblinding



SERGÉ

SPECIAL

...19

...mit Struktur.

- Zweifarbige Optik
- Durchsicht ins Freie
- Sonnenschutz
- Stabilität durch Glasfaserkern

...avec structure.

- Optique à deux teintes
- Vue vers l'extérieur
- Protection solaires
- Stabilité grâce à un noyau en fibre de verre

...più resistenza.

- Look bicolor
- Vista verso l'esterno
- Protezione dal sole
- Stabilità grazie alla struttura in fibra di vetro

...a sophisticated structure.

- Twin-tone optics
- Transparency to the outside
- Sun protection
- Stability thank to fibre glass core rod insulator

...con estructura.

- Óptica bicolor
- Transparencia a fuera
- Protección solar
- Estable fibra de vidrio

...met structuur.

- Tweekleuren optiek
- Vrij doorzicht
- Zonwerend
- Stabiliteit door glasvezelkern



SOLTIS

SPECIAL

...20

...mehr Durchblick.

- Dezentere Durchsicht ins Freie
- Sonnen- und Blendschutz
- Witterungsresistent
- Leicht zu reinigen

...plus de perspective.

- La transparence élégante
- Protection solaire et contre l'éblouissement
- Résistant aux intempéries
- Facile à nettoyer

...più trasparenza.

- Trasparenza discreta
- Protezione dal sole e dai riflessi
- Resistente alle intemperie
- Semplice da pulire

...a wider view.


- Restrained transparency
- Sun and glare protection
- Weather resistant
- Easy to clean

...más visión.

- Discreta
- Protección contra el deslumbramiento
- Resistente a la intemperie
- Fácil de limpiar

...meer doorkijk.

- Subtiele transparantie
- Zonwerend en bescherming tegen verblinding
- Weerbestendig
- Eenvoudig te reinigen



TWILIGHT

SPECIAL

...22

...natürlich attraktiv.

- Ambiente durch Textil-Optik
- Lichtdurchlässig
- Gewebe PVC frei

...naturellement attrayant.

- Ambiance agréable grâce à une optique textile
- Laisse passer la lumière
- Exempt de matière PVC

...naturalmente interessante.

- Atmosfera gradevole grazie al leggero look tessile
- Filtrante
- Non contiene PVC

...naturally appealing.

- Ambience through textil optic
- Light permeable
- PVC free

...belleza natural.


- Apariencia textil
- Traslucido
- PVC

...van nature aantrekkelijk.

- Textiele uitstraling
- Lichtdoorlatend
- PVC-vrij



DE | Gewebe für Verdunkelung
 FR | Tissu d'obscurissement
 IT | Tessuto oscurante
 EN | Fabric for blackout
 ES | Tejido opaco
 NL | Doeken ter verduistering



BLOCKOUT

...22

...absolut dunkel.

- Vollkommene Verdunklung
- Schwerentflammbar
- Witterungsresistent
- Leicht zu reinigen

...Obscurité totale.

- Ne laisse pas passer la lumière
- Difficilement inflammable
- Résistant aux intempéries
- Facile à nettoyer

...Oscurità assoluta.

- Oscuramento completo
- Bassa infiammabilità
- Resistente alle intemperie
- Semplice da pulire

...absolute darkness.

- Light impermeable
- Flame-retardant
- Weather resistant
- Easy to clean

...completa oscuridad.

- Opaco
- Antiinflamable (ignífugo)
- Resistente a la intemperie
- Fácil de limpiar

...absoluut donker.

- Lichtdicht
- Vlamvertragend
- Weerbestendig
- Eenvoudig te reinigen



DE | Gewebe mit zusätzlichem Schutz gegen Wasser, Feuer und Wärme
 FR | Tissu avec protection supplémentaire contre l'eau, le feu et la chaleur
 IT | Tessuto con protezione supplementare contro acqua, fuoco e calore
 EN | Fabric with additional protection against water, fire and heat
 ES | Tejido con protección impermeable contra el agua, y retardante al fuego
 NL | Doeken met extra bescherming tegen water, vuur en hitte



WATER 

...23

...im Trockenem.

- Extrem wasserabweisend
- Schmutzabweisend
- Attraktive Oberflächenstruktur

...au sec.

- Haute résistance à l'eau
- Surface résistant à la saleté
- Surface structurée agréable

...in the dry.

- Extrem water-repellent
- Stain-resistant surface treatment
- Attractive surface structure

...en seco.

- Impermeable
- Repelente a la suciedad
- Superficie atractiva



RESISTANT

...24

...sempre all'asciutto.

- Altamente idrorepellente
- Trattamento anti-sporco della superficie
- Pregiata struttura del tessuto

...Droog zitten.

- Extreem waterdicht
- Vuilafstotende oppervlaktebehandeling
- Aantrekkelijke textuur

**FIRE****...24****...schwer entflammbar.**

- Schwerentflammbar
- Extrem wasserabweisend
- Ideal für Gastronomie

...difficilement inflammable.

- Difficilement inflammable
- Haute résistance à l'eau
- Idéal pour la branche de la gastronomie

...difficilmente infiammabile.

- Difficilmente infiammabile
- Altamente idrorepellente
- Ideale per il settore della ristorazione

...does not catch fire easily.

- Flame-retardant
- Extrem water-repellent
- Perfect for gastronomy

...difícilmente inflamable.

- Antiinflamable (ignífugo)
- Impermeable
- Ideal para gastronomía

...moeilijk ontvlambaar.

- Vlamdovend
- Extreem waterdicht
- Ideaal voor Horeca

**REFLECT****...25****...zuverlässiger Wärmeschutz.**

- Reflektierende Oberfläche
- Effizienter Wärmeschutz
- Durchsicht und Blendschutz

...Protection fiable contre la chaleur.

- Surface réfléchissante
- Protection efficace contre la chaleur
- Transparence & protection contre l'éblouissement

...Protezione affidabile contro il calore.

- Superficie riflettente
- Protezione dal calore
- Filtrante e schermante

...reliable heat protection.

- Reflective surface
- Efficient heat insulation
- Transparency and glare protection

...Protección fiable contra el calor.

- Reflectante
- Eficiente protección contra el calor
- Translucido y antideslumbrante

...Betrouwbare warmtebescherming.

- Reflecterend oppervlakte
- Efficiënte warmtewering
- Doorkijk en zonwerend

**ENERGY****...25**



BRILLIANT



22 102



15

UV100




22 104



929

UV95



22 106



79

UV100



22 108



97

UV100



22 110



12

UV100



22 112



72

UV100



22 114



11

UV100



22 116



73

UV100



22 202



15



~24 cm

UV95



22 204




727



~24 cm

UV100



22 206



930



~24 cm

UV100



22 208




929



~24 cm

UV100



22 210




24



~24 cm

UV100



22 212



81



~24 cm

UV100



22 214



12



~24 cm

UV100



22 216




55



~24 cm

UV100



22 218



84



~24 cm

UV100



22 220



77



~24 cm

UV100



22 222



62



~24 cm

UV100



22 224



5



~24 cm

UV100





BRILLIANT



22 302




22 304



22 306




22 308




22 310




22 312



22 314




22 316



22 318



22 320



22 322



22 324




22 326



22 328



22 330



22 332



22 334



22 336




22 338




22 340





CLASSICS



24 102
UV 100



24 104
UV 90



24 106
UV 100



24 108
UV 100



24 110
UV 100



24 112
UV 100




24 114
UV 100




24 116
UV 100



24 152
UV 90




24 154
UV 90




24 156
UV 100




24 158
UV 100



24 160
UV 100



24 162
UV 100



24 164
UV 100




24 166
UV 100



24 202
UV 100



24 204
UV 100




24 206
UV 90



24 208
UV 90



24 210
UV 95



24 212
UV 100



24 214
UV 100




24 216
UV 100






UN CLASSICS



24 302



UV100



24 304



UV100



24 306




UV100



24 308



UV100



24 310




UV100



24 312




UV100



24 314



UV100



24 316



UV100



24 402



UV95



24 404



UV100



24 406



UV100



24 408



UV100



24 410



UV100



24 412



UV100



24 414



UV100



24 416



UV100



24 452



UV100



24 454



UV100



24 456



UV100



24 458



UV100



24 460




UV100



24 462



UV100



24 464




UV100



24 466



UV100



UN CLASSICS



24 502



UV100



24 504



UV100



24 506



UV100



24 508



UV100



24 510



UV100



24 512



UV100



24 514



UV100



24 516



UV100



24 602



UV100



24 604



UV100



24 606




UV100



24 608




UV100



24 610



UV100



24 612



UV100



24 614



UV100



24 616




UV100



24 702



UV100



24 704



UV100



24 706



UV100



24 708



UV100



24 710




UV100



24 712



UV90



24 714



UV100



24 716



UV100





UNI CLASSICS



24 802



926

UV100



24 804



106

UV100




24 806



94

UV100



24 808



62

UV100




24 810



87

UV100



24 812



94

UV100



24 814



94

UV100




24 816



12

UV100




24 902



77

UV100




24 904



91

UV100



24 906



15

UV100



24 908



15

UV95



24 910



15

UV100



24 912



74

UV95



24 914



15

UV100



24 916



25

UV95





26 002

79 ~20 cm UV100



26 004

79 ~20 cm UV95



26 006

94 ~20 cm UV95




26 008

12 ~20 cm UV95




26 010

5 ~20 cm UV95



26 012

24 ~20 cm UV95




26 014

97 ~20 cm UV100




26 016

97 ~20 cm UV100



26 018

98 ~20 cm UV100



26 020

94 ~20 cm UV90



26 022

58 ~20 cm UV90



26 024

106 ~20 cm UV90



26 026

56 ~20 cm UV100



26 028

8 ~20 cm UV100



26 030

13 ~20 cm UV100



26 032

15 ~20 cm UV95



26 034

98 ~20 cm UV95



26 036

73 ~20 cm UV95



26 038

54 ~20 cm UV100



26 040

57 ~20 cm UV95



26 042

8 ~20 cm UV95



CLASSICS




28 102

15 ~20 cm UV90




28 104

79 ~24 cm UV95



28 106

79 ~20 cm UV95



28 108

79 ~24 cm UV100



28 110

12 ~24 cm UV95



28 112

12 ~24 cm UV100



28 114

12 ~24 cm UV100



28 116

55 ~24 cm UV100



28 118

12 ~24 cm UV100



28 120

55 ~24 cm UV100



28 122

54 ~24 cm UV100



28 124

926 ~24 cm UV100



28 126

14 ~30 cm UV100



28 128

52 ~24 cm UV100



28 130

52 ~24 cm UV95



28 132

58 ~30 cm UV95




28 134

12 ~24 cm UV95



28 136

79 ~17 cm UV95



28 138

16 ~30 cm UV95



28 140

12 ~24 cm UV100



28 202

57 ~24 cm UV100



CLASSICS



28 204



28 206



28 208



28 210



28 212



28 214



28 216



28 302



28 304



28 306



28 308



28 310



28 312



28 314



28 316



28 318



28 320




28 322



28 324



28 326



28 328






CLASSICS



28 402



28 404




28 406



28 408



28 410



28 412



28 414



28 416



28 418



28 420




28 422




28 424



28 502



28 504



28 506



28 508



28 510



28 512



28 514



28 516



28 518





CLASSICS



28 520



28 618



28 620



28 622



28 624




28 628



28 630




28 632



28 634



28 636




28 638



28 702



28 704




28 706



28 708



28 710



28 712



28 714



28 716



28 718



28 720





FANTASY



CLASSICS

STOBAG



28 722



87



~20 cm



UV95



28 724




75



~20 cm




UV95



SPECIAL




SERGÉ




OF 5%

42 002



OF 5%

42 004



OF 5%

42 006



OF 5%

42 008



OF 5%

42 010




OF 5%

42 012




OF 5%

42 014




OF 5%

42 016




OF 5%

42 018




OF 5%

42 020




OF 5%

42 022




OF 5%

42 024




OF 5%

42 026



OF 5%

42 028



OF 5%

42 030



OF 5%

42 032



SPECIAL




SOLTIS 86




OF 14%

44 002




OF 14%

44 004




OF 14%

44 006




OF 14%

44 008




OF 14%

44 010




OF 14%

44 012




OF 14%

44 014




OF 14%

44 016




OF 14%

44 018




OF 14%

44 020




OF 14%

44 022




OF 14%

44 024




OF 14%

44 026



OF 14%

44 028



OF 14%

44 030



OF 14%

44 032



SPECIAL




SOLTIS 92




OF 3%

46 002



OF 3%

46 004



OF 3%

46 006




OF 3%

46 008







SOLTIS 92



OF 3% **46 010**



OF 3% **46 012**




OF 3% **46 014**




OF 3% **46 016**




OF 3% **46 018**



OF 3% **46 020**




OF 3% **46 022**




OF 3% **46 024**



OF 3% **46 026**



OF 3% **46 028**




OF 3% **46 030**




OF 3% **46 032**



OF 3% **46 034**



OF 3% **46 036**




OF 3% **46 038**




OF 3% **46 040**



OF 3% **46 042**



OF 3% **46 044**




OF 3% **46 046**




OF 3% **46 048**



OF 3% **46 050**



OF 3% **46 052**



OF 3% **46 054**




OF 3% **46 056**




OF 3% **46 058**



OF 3% **46 060**



OF 3% **46 062**




OF 3% **46 064**




TWILIGHT



OF 4% **48 002**



OF 4% **48 006**



OF 4% **48 008**



OF 4% **48 010**




OF 4% **48 012**



OF 4% **48 014**




OF 4% **48 016**




BLOCKOUT




62 002




62 004




62 006




62 008




64 002



64 004



64 006



64 008






SPECIAL




WATER


STOBAG



UV 90 **82 102**



UV 90 **82 104**




UV 90 **82 106**



UV 90 **82 108**



UV 100 **82 110**




UV 100 **82 114**




UV 100 **82 156**




UV 100 **82 158**




UV 100 **82 164**




UV 100 **82 404**



UV 95 **82 406**



UV 90 **82 410**




UV 100 **82 414**




UV 100 **82 454**




UV 100 **82 512**




UV 100 **82 514**



UV 100 **82 604**



UV 100 **82 704**



UV 100 **82 706**



UV 100 **82 906**



82 172

15 ~20 cm UV 90



82 302

24 ~20 cm UV 95



82 314

727 ~20 cm UV 95



82 322

94 ~30 cm UV 95



82 564

929 ~30 cm UV 95



82 624

73 ~30 cm UV 95



SPECIAL



RESISTANT




84 002



84 004




84 006




84 008



84 010



84 012



84 014



84 016



SPECIAL



FIRE




UV 100

86 002




UV 100

86 004



UV 100

86 006



UV 100

86 008



UV 100

86 010




UV 100

86 012



UV 100

86 014




UV 100

86 016




UV 100

86 018



UV 100

86 020



UV 100

86 022





SPECIAL



REFLECT



UV 100 **88 002**




UV 100 **88 004**



UV 100 **88 006**



UV 100 **88 008**




UV 100 **88 010**



UV 100 **88 012**



UV 100 **88 014**




UV 100 **88 016**




SPECIAL



ENERGY



OF 14% **88 052**



OF 14% **88 054**



OF 3% **88 056**



OF 3% **88 058**



OF 3% **88 060**



OF 3% **88 062**



OF 6% **88 064**



OF 1% **88 066**

Volantformen

Die empfohlene Volant-Höhe beträgt je nach Markisentyp 15 – 18 cm. Der Volant-Ausschnitt wird auf die entsprechende Rapport-Breite angepasst. Aus webtechnischen Gründen kann ein nachträglich gefertigter Volant eine Rapportabweichung von bis zu 6 cm aufweisen.

Wichtig! Bei Bestellung Volantform-Nr. angeben. Ohne Angaben wird Standard-Volant 51 geliefert.

Formes des volants

La hauteur recommandée des volants est, selon le type du store, de 15 – 18 cm. La découpe du volant est adaptée au rapport du dessin de la toile. Pour des raisons de technique de tissage, un volant fabriqué après coup peut avoir jusqu'à 6 cm de différence de rapport.

Important! Indiquez le n° de la forme du volant lors de la commande. Sans indication de votre

part, le volant sera confectionné avec la forme standard 51.

Forme del volant

Le altezze realizzabili del volant dipendono dal tipo di tenda 15 – 18 cm. Il taglio del volant rispetta il rapporto del disegno del tessuto. Qualora il volant venga ordinato successivamente alla tenda, le righe del tessuto possono divergere tra loro fino a 6 cm.

Importante! Indicare sempre nell'ordine la forma del volant. Senza precise indicazioni, il volant viene realizzato nel modello standard 51.

Valance shapes

The recommended valance height is 15 – 18 cm, depending on the type of awning. The cut of the valance is adapted to the width of the relevant pattern. Because of the weave, valances made

after installation of the awning may show offsets of up to 6 cm in the pattern match.

Note: please provide the valance shape number when ordering. If no number is given, standard valance 51 will be supplied.

Formas de faldillas



La altura recomendada es, dependiendo del tipo de toldo, de 15 a 18 cm. El corte de la faldilla se adapta al ancho del diseño. Por razones técnicas, una faldilla hecha posteriormente, puede presentar una variación del diseño de hasta 6 cm.

¡Importante! Indicar en el pedido el n° de la forma de faldilla. Si falta esa indicación se entregará la faldilla en la forma estándar n° 51.

Volantvormen

De aanbevolen hoogte van de volant is afhankelijk van het soort zonnescherm 15 – 18 cm. De uitsnede van de volant wordt aan de overeenkomstige patroonbreedte aangepast. Om weeftechnische redenen kan een achteraf vervaardigde volant een patroonafwijking van max. 6 cm hebben.

Belangrijk! Bij bestelling het volantvorm-nr. aangeven. Zonder opgave wordt standaard volant 51 geleverd.



Einfassband


Bei Tuchbestellungen bitte immer die gewünschte Einfassband-Nummer angeben. Ohne Angabe wird passendes Einfassband verwendet.

Galon

Lors de commande de toiles veuillez toujours mettre le numéro du galon. Sans indications de votre part le galon assorti sera utilisé.

Passamaneria

Nell'ordine indicare sempre il numero della passamaneria desiderata. Senza alcuna indicazione il volant verrà confezionato con la passamaneria nella tinta adatta.



Bordering tape

Please indicate for each fabric order the desired bordering tape number. A suitable bordering tape will be used by missing indications.

Ribete

Al pedido de la lona siempre indicar la numeración del ribete deseado. Sin información se pondrá el color a juego.


Biesband

Bij volantbestellingen altijd de gewenste kleur van het afwerkingsband (nummer) aangeven. Zonder deze vermelding wordt een passende biesband toegepast.

Änderungen vorbehalten. Sous réserve de changements. Con riserva di apportare modifiche. Subject to change without prior notification. Reservado el derecho de modificaciones. Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

www.stobag.com/app

STOBAG



Planen Sie jetzt Ihre individuelle Schattenoase mit unserem **Online-Schattenplaner** oder **Designer-App**: www.stobag.com

Concevez votre oasis ombragé avec notre **planificateur d'ombragement** ou l'**App Designer**: www.stobag.com

Progettate la vostra individuale oase d'ombra con il nostro **configuratore tende** o la **app Designer** su: www.stobag.com

Plan now your individual shade oasis with our **online shade planner** or **designer app**: www.stobag.com

Planifique su oasis de sombra individual con nuestro **«shade planner»** o la **aplicación de diseño**: www.stobag.com

Ontwerp nu uw individuele schaduw oase met onze **online schaduwplanner** of **design app**: www.stobag.com



Echt-Stoffmuster: Verlangen Sie die umfangreiche Tuchkollektion mit der inspirierenden Farbenvielfalt. Mehr Informationen zu den Tüchern finden Sie auch auf unserer Website.

Echantillons véritables: Exigez la collection complète de toiles à la diversité de coloris inspirante. Vous trouverez d'autres informations sur les toiles sur notre site Web.

Campioni tessuti: richiedete il campionario tessuti con la sua ampia e favolosa varietà di colori. Ulteriori informazioni circa i tessuti, disponibili anche sul ns. sito internet.

Real-fabric samples: Ask for the extensive fabric collection with the inspiring range of colors. More information about the fabrics are also available on our website.

Muestras de tejido real: Pregunte por la extensa colección de telas con gama inspiradora de colores. Más información sobre los tejidos se puede encontrar también en nuestra página web.



Echte stoffen monsters: Vraag naar de uitgebreide collectie doeken met inspirerende kleuren. Meer informatie over de doeken kunt u ook vinden op onze website.



Wichtige Hinweise | Indications importantes | Consigli utili Important information | Indicaciones importantes | Belangrijke informatie

Geringfügige produktions- und drucktechnisch bedingte Abweichungen in Form, Farbe und Struktur sind möglich. Je nach Land und Markt können Abweichungen bezüglich dem Stoffangebot auftreten. | De légères différences au niveau des formes, teintes ou structures dues aux techniques de productions et d'impressions sont possibles. En fonction du pays et du marché il peut y avoir des différences au niveau de l'assortiment de toiles. | Non si garantisce la perfetta corrispondenza tra il colore a campionario ed il tessuto realizzato. In funzione del Paese e del mercato, sono possibili variazioni sull'offerta dei tessuti. | Small product- and print technical caused differences in shape, colour and structure are possible. Depending on country and

market deviations may occur with respect to the offered materials. | Posibles desviaciones mínimas en forma, color y estructuras son posibles en las técnicas de producción e impresión. Dependiendo del país y del mercado pueden producirse variaciones en el suministro de material. | Geringe afwijkingen in kleur, vorm en structuur zijn bij het productie- en druktechniekproces mogelijk. Afhankelijk van het land en de markt kunnen afwijkingen voorkomen met betrekking tot de aangeboden materialen.



COLLECTION

www.stobag.com



Art.# 253976 – 2015-07 – © STOBAG

convostomo

Änderungen vorbehalten. Verkauf und Montage ausschliesslich über den STOBAG Fachpartner.
Sous réserve de changements. Vente et installation exclusivement par l'intermédiaire de spécialistes spécialisés.
Con riserva di apportare modifiche. Vendita e montaggio esclusivamente presso i rivenditori autorizzati.
Subject to change without prior notification. Sale and installation only by specialists.
Reservado el derecho de modificaciones. Venta e instalación exclusiva a través de comercios especializados.
Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving. Verkoop en installatie alleen door de vakspecialist.



Premium Swiss Quality