


· L · E · I · N · E · R ·

Knikarmzonweringen



www.leiner.de



CAPRI

Knikarmscherm in pure vorm



Robuust armsysteem met flyerketting



De CAPRI is een kwalitatief hoogwaardige knikarmzonwering van LEINER. Zelfs bij dit basismodel werd al veel waarde gehecht aan kwaliteit en duurzaamheid. Het belastbare armsysteem zorgt voor een strak zonweringdoek. De CAPRI is bijzonder veelzijdig. U kunt bijvoorbeeld kiezen tussen een zichtbaar of een door het doek verborgen uitvalprofiel. De CAPRI heeft een uitval van max. 4 m bij een maximale breedte van 6 m. Gekoppelde installaties zijn mogelijk tot 12 x 4 m.


Tot de standaarduitvoering behoort ook een elektromotor. Bij draaistangbediening wordt een soepel lopend oogwindwerk toegepast.



Verborgen voorlijst



Zichtbaar voorlijst



Beschermdak

Het beschermdak dat zich aanpast: Als de knikarmzonwering op een onbeschermd plaats wordt gemonteerd, staat het ingestuurde doek bloot aan weer en wind. In dergelijke gevallen kunt u voorzorgsmaatregelen treffen met het gepatenteerde beschermdaksysteem. Het beschermdak kan op de ingestelde hellingshoek worden afgestemd. Tot een armhelling van 70 graden is het doek effectief en beter beschermd dan bij een normaal vaststaand beschermdak. Bij koppelininstallaties wordt de CAPRI uitsluitend geleverd met vast beschermdak.



Verstelbaar beschermdak



Vast beschermdak

CAPRI VARIO-VOLANT

Meer schaduw – meer
ruimte – meer zonwering



De Vario-Volant is ook verkrijgbaar met op afstand bedienbare motor.



Zonder
Vario-Volant



Met
Vario-Volant



Met de CAPRI VARIO-VOLANT hebt u een uitstekende keuze gemaakt. Een zonwering die alles kan – en ook nog eens een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding biedt. Kwaliteit komt op de eerste plaats. De CAPRI VARIO-VOLANT is altijd uitgevoerd met het beproefde kantelscharnier van LEINER en heeft een maximale uitval van 4 m. Speciaal geharde elementen zorgen voor optimale veiligheid. U bedient de Vario-Volant per draaistang of heel comfortabel per radiografische afstandsbediening. Met het gepatenteerde, verstelbare beschermddak als optie wordt het doek op elegante wijze beschermd tegen weersinvloeden.

LEINER LOUNGE KLEUREN

Framekleur naar wens: De CAPRI en de VENTURA TREND zijn verkrijgbaar in 3 standaardkleuren (RAL 9010, RAL 9006, LEINER LOUNGE donkergrijs). Tegen meerprijs zijn beide modellen ook leverbaar in uw RAL-wenskleur of in een van de 17 andere LEINER LOUNGE KLEUREN.

RAL 9010
 Zuiver wit
 RAL 9006
 Blank aluminiumkleurig
 LEINER LOUNGE
 Donkergrijs



VENTURA TREND

Zonwering in topvorm



Zichtbaar voorlijst



Verborgen voorlijst



Vast beschermdak



Verstelbaar beschermdak (Patent)

U wilt een knikarmzonwering die aan al uw wensen voldoet? Met een VENTURA TREND hebt u dan absoluut de juiste keuze gemaakt. Dit model is geconstrueerd voor maximale afmetingen en biedt optimale veiligheid en stabiliteit. Dankzij de speciaal geharde aluminiumelementen is een uitval tot maar liefst 4 m mogelijk. De massieve zijkappen demonstreren ook optisch hun veiligheid. Het extreem belastbare armsysteem met zijn speciale geometrie zorgt voor een strak zonweringdoek. U kunt de helling van de zonwering vastzetten tussen 0 en 90 graden. Er is nauwelijks een betere bescherming tegen verblinding en inkijk te bedenken. Stel uw zonwering samen uit verschillende uitvalprofielen en dakvarianten. Met zijn moderne design en zijn vele uitvoeringsmogelijkheden is de VENTURA TREND een perfecte zonwering met een uitstekende prijs-prestatieverhouding.



Elektromotor: De LEINER knikarmzonweringen zijn standaard uitgerust met een elektromotor. Desgewenst is ook een draaistang verkrijgbaar. Het uit- en insturen functioneert bijzonder elegant met een op afstand bedienbare motor. Combineer de motor met een 3-D-sensor. Als hij op de voorlijst wordt aangebracht, reageert hij op bewegingen van de zonwering en stuurt deze in geval van te veel wind automatisch in.



VENTURA TREND VARIO-VOLANT

Meer schaduw – meer ruimte – meer zonwering




De Vario-Volant is ook verkrijgbaar met op afstand bedienbare motor.

Variabel verstelbaar – schaduw op maat: Vario-Volants zijn een ideale aanvulling als bescherming tegen nieuwsgierige blikken en een laag staande zon – een ‘must’ op west-balkons en west-terrassen. Het in de voorlijst gerolde doek kan variabel worden uitgestuurd. Dit gebeurt door middel van een draaistang of – bijzonder elegant – met een op afstand bedienbare motor. Dankzij de speciaal geharde armdelen bedraagt de maximale uitval 4 m.



Zonder Vario-Volant



Met Vario-Volant



Stel zelf uw Vario-Volant samen!

U kunt kiezen uit meerdere doekuitvoeringen. De ‘geperforeerde’ weefsels bieden een betere doorkijk, beschermen desondanks tegen ongewenste blikken en zorgen voor aangenaam licht.

VENTURA TREND Knikarmscherm smal

Meer uitval als breedte



Bij smalle montage-ruimten bereiken de gebruikelijke zonweringen al snel hun grenzen. Dat geldt niet voor de smalle zonwering VENTURA TREND. Met overkruiste armen biedt hij meer uitval dan breedte – de maximale uitval bedraagt 4 m. Daarmee is dit model de ideale oplossing als het krap wordt, maar een zonwering dringend gewenst is.



WPS – Wind-Protect-System Voor meer windstabiliteit

Al naargelang de afmetingen van de zonwering tot windkracht 8: het Wind-Protect-System WPS van LEINER werd speciaal ontwikkeld voor klanten die hun zonwering niet meteen bij de eerste windvlaag willen intrekken en liever meer tijd op hun terras doorbrengen.

Hier zijn verschillende montagevarianten verkrijgbaar – vast geïnstalleerd of variabel afneembaar. Bij de zonwering wordt het Wind-Protect-System WPS van LEINER eenvoudig aan het uitvalprofiel bevestigd. Daardoor ontstaat een aangename, tegen de zon beschermde rustzone – ook bij harde wind.

Opgelet! Wind-Protect-System WPS mag niet worden gecombineerd met een zon- en windautomaat.



Edele doeken voor mooie zonweringen



De combinatie van hoogwaardige zonweringstechniek met een weerbestendig, edel doek maakt een zonwering pas perfect. LEINER

zonweringstoffen zijn bekend om hun kwaliteit en hun elegante dessins.

Wij kunnen u alles bieden: van klassieke blokstrepen (Twins), elegante uni-uitvoeringen tot moderne streepdessins. Maak uw keuze uit meer dan 150 aantrekkelijke dessins van de verschillende LEINER kleurwerelden en allerlei speciale materialen. Overigens: zonweringen bieden een uitstekende bescherming tegen uv-stralen – tot max. beschermingsfactor 80.




CALYPSO ROLL – Zijdelingse zonwering Zijdelingse bescherming praktisch en elegant



Beschermt tegen zon, nieuwsgierige blikken en wind

De zijdelingse zonwering CALYPSO ROLL is de perfecte aanvulling op uw terras of balkon. Ze beschermt tegen zonnestralen van opzij en tegen de nieuwsgierige blikken van de burens. De basisuitvoering beschermt tegen een zachte bries. In combinatie met het Wind-Protect-System WPS kan ze ook worden gebruikt als 'echt' windscherm. De CALYPSO ROLL is eenvoudig te monteren, handig in het gebruik en overtuigend in kwaliteit en elegantie. De hoogwaardige handgrepen zien er niet alleen goed uit, maar voelen ook prettig aan. Desgewenst zijn de handgrepen ook verkrijgbaar met kinderbeveiliging.



SAFETY MOTION: Het noodconcept voor uw zonwering! Als de op afstand bedienbare motor eens niet functioneert, kan de zonwering via een noodhandbediening worden ingestuurd.



Lichtbalk: Met de lichtbalk creëert u een gezellige sfeer onder de zonwering.



Terras-heater: Aangename warmte onder de zonwering tot diep in de nacht of op iets koelere herfstdagen. Desgewenst kan de terras-heater via de afstandsbediening worden in- en uitgeschakeld.

Tips en techniek

	CAPRI	CAPRI VARIO-VOLANT	VENTURA TREND met zichtbaar voorlijst	VENTURA TREND met verborgen voorlijst	VENTURA TREND VARIO-VOLANT	VENTURA TREND Knikarmscherm smal	VENTURA TREND Knikarmscherm smal VARIO-VOLANT
Max. uitval in cm	400	400	400	400	400	400	400
Max. breedte (enkelvoudige installatie) in cm	600	600	650	650	650	-	-
Min. breedte in cm	203	208	186	186	186	106	106
Koppelbaar met tussenrol	✓	-	✓	-	-	-	-
Max. hellingshoek van de armen	50° 40°*	40°	90°	90°	90°	-	-
Volant	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oogwindwerk 4, 4:1	■	■	▲	▲	▲	▲	▲
Motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Op afstand bedienbare motor met noodhandbediening 'SAFETY MOTION'	-	-	■	■	■	■	■
Op afstand bedienbare motor	■	■	■	■	■	■	■
Knikarmen met flyerketting	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wandconsole	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Universele console	-	-	■	■	■	-	-
Plafondconsole	✓	✓	-	-	-	✓	✓
Dakspanthouder	■	■	■	■	■	■	■
Zichtbaar voorlijst met regengoot	-	-	✓	-	✓	✓	✓
Vario-Volant	-	✓	-	-	✓	-	✓
Regendak verstelbaar**	■	■	■	■	■	-	-
Regendak vast/klassiek	■	■	■	■	■	■	■

✓ Standaarduitvoering ■ Speciale uitvoering ▲ Speciale uitvoering – Niet verkrijgbaar

* Bij 350 cm/400 cm uitval ** Bij gekoppelde installaties alleen met vast beschermdak

Veiligheid door gehard aluminium

Afstandsbediening

ALU

Vario-Volant

Hellingshoek

Noodhandbediening

graden

SAFETY MOTION

Maximale breedte

Maximale uitval

Breedte koppelsysteem


cm

cm


cm

CAPRI


Wandmontage



Wandmontage met vast beschermdak




Montage aan de dakspanten




CAPRI VARIO-VOLANT

Wandmontage




VENTURA TREND


Wandmontage zonder beschermdak




Plafondmontage met verstelbaar beschermdak



Wandmontage met vast beschermdak




Montage aan de dakspanten




VENTURA TREND VARIO-VOLANT


Wandmontage zonder beschermdak



Wandmontage met verstelbaar beschermdak




Wandmontage met vast beschermdak




VENTURA TREND Smalle zonwering

Wandmontage zonder beschermdak



Wandmontage met vast beschermdak



convostomo

Elke installatie wordt individueel vervaardigd, meerdere malen getest en aan een proefdraai onderworpen. Alle LEINER producten zijn voorzien van het CE-keurmerk. Windweerstandsklasse 2 (komt overeen met windkracht 5). De afbeeldingen kunnen uitvoeringsvarianten tonen. Wijzigingen voorbehouden. Stand 05.2015.

