


· L · E · I · N · E · R ·

GELENKARMMARKISEN



www.leiner.de



Gelenkarmmarkisen – sicher und langlebig

Schatten mit Atmosphäre

Sobald es das Wetter zulässt, verbringen wir alle viel Zeit im Freien. Bevorzugte Plätze sind dabei die Terrasse oder der Balkon. Doch schnell stellt sich heraus: Unser Lieblingsplatz ist oft nur im Schatten so richtig schön und angenehm. Perfekt wäre er mit einem Schutz vor den neugierigen Blicken der Nachbarn und die gemütlichen Abendstunden ließen sich mit einem Heizstrahler um einige Stunden verlängern. Mit Markisen von LEINER schaffen Sie sich Ihre Wohlfühloase. Tolles Licht, angenehme Temperaturen und eine gemütliche ungestörte Atmosphäre für Ihren Lieblingsplatz.

Beim Kauf einer Markise gibt es viel zu beachten. Sie sollte auf Ihre individuellen persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sein. Ihr Fachbetrieb berät Sie ausführlich und kompetent und sorgt für eine fachgerechte und sichere Montage. So können Sie sich über viele Jahre unter Ihrer LEINER Markise wohlfühlen – zum Beispiel unter einer VENTURA TREND.



Gestellfarbe nach Wunsch: Sie erhalten die CAPRI und die VENTURA TREND in 3 Standardfarben. Gegen Aufpreis gibt es die VENTURA TREND auch in Ihrer RAL-Wunschfarbe oder in einer von 11 weiteren LEINER LOUNGE FARBEN.



RAL 9010
Weiß



RAL 9006
Weißaluminium




LEINER LOUNGE
Dunkelgrau



11 LEINER
LOUNGE FARBEN
(nur VENTURA TREND;
Aufpreis)




Ihre RAL-
Wunschfarbe
(nur VENTURA
TREND; Aufpreis)



CAPRI – Gelenkarmmarkise pur




Stabiles Armsystem mit Flyerkette



Verdecktes Ausfallprofil



Sichtbares Ausfallprofil



Die CAPRI ist eine qualitativ hochwertige LEINER Gelenkarmmarkise. Bereits bei diesem Einstiegsmodell wurde viel Wert auf hohe Qualität und Langlebigkeit gelegt. Das belastbare Armsystem sorgt für ein straffes Markisentuch. Die CAPRI ist sehr variantenreich. Wählen Sie z.B. zwischen einem sichtbaren oder einem vom Tuch verdeckten Ausfallprofil. Die CAPRI hat einen Ausfall bis zu 3,5 m bei einer maximalen Breite von 6 m. Gekoppelte Anlagen sind bis zu 12 x 3,5 m möglich.

Ein Elektromotor gehört zur Standardausstattung. Bei Kurbelbedienung wird ein leicht laufendes Schneckenradgetriebe verwendet.

Schutzdach

Das Schutzdach, das sich anpasst: Wird die Gelenkarmmarkise an einer ungeschützten Stelle montiert, ist das eingefahrene Tuch Wind und Wetter ausgesetzt. In diesem Fall können Sie mit dem patentierten Schutzdachsystem wirksam vorsorgen. Das Schutzdach lässt sich passend zur eingestellten Markisenneigung justieren. Das Tuch ist bis zu einer Armneigung von 70 Grad effektiv und besser geschützt, als bei einem herkömmlichen, fest stehenden Schutzdach. Bei Kuppelanlagen wird die CAPRI ausschließlich mit festem Schutzdach geliefert.



Verstellbares Schutzdach



Das Dach kann der Armneigung angepasst werden



Festes Schutzdach

Die VENTURA TREND Markise in Topform




Sie haben die Wahl

VENTURA TREND
mit sichtbarem
Ausfallprofil



VENTURA TREND
mit verdecktem
Ausfallprofil



VENTURA TREND
mit justierbarem
Schutzdach
(Patent)




VENTURA TREND
mit klassischem
Regenschutzdach




Sie suchen eine Gelenkarmmarkise, die keine Wünsche offenlässt?

Mit einer VENTURA TREND treffen Sie mit Sicherheit die richtige Wahl. Konstruiert für maximale Baugrößen, bietet sie ein Höchstmaß an Sicherheit und Stabilität. Speziell gehärtete Aluminiumteile machen einen Ausfall von bis zu 4 m möglich. Die massiven Seitenlager demonstrieren ihre Sicherheit auch optisch. Das extrem belastbare Armsystem mit seiner speziellen Geometrie sorgt für ein straffes Markisentuch. Die Neigung der Markise können Sie zwischen 0 und 90 Grad fixieren. Besser kann ein Blend- und Sichtschutz nicht sein. Stellen Sie sich Ihre Markise aus verschiedenen Ausfallprofilen und Dachvarianten zusammen. Modernes Design und vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten machen die VENTURA TREND zur perfekten Markise mit einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Super-Sunlift: Wenn Sie die Neigung der Markisenarme häufiger verstellen müssen, ist der Super-Sunlift ideal. Mit ihm lassen sich die Arme über einen Kurbelantrieb stufenlos auf 90 Grad absenken.



Elektromotor: Standardmäßig sind die LEINER Gelenkarmmarkisen mit einem Elektromotor ausgestattet. Auf Wunsch erhalten Sie auch einen Kurbelantrieb. Besonders elegant funktioniert das Aus- und Einfahren mit einem Funkmotor per Fernbedienung. Ergänzen Sie den Funkmotor mit dem 3-D-Sensor. Am Ausfallprofil angebracht, reagiert er auf Bewegungen der Markise und lässt diese bei zu viel Wind automatisch einfahren.



VENTURA TREND VARIO-VOLANT

Mehr Schatten – mehr Raum – mehr Markise




Der Vario-Volant ist auch mit Funkmotor lieferbar.

Stufenlos einstellbar – Schatten nach Maß: Vario-Volants sind die ideale Ergänzung, um sich vor neugierigen Blicken und vor tief stehender Sonne zu schützen – auf Westbalkonen und Westterrassen ein »Muss«. Das ins Ausfallprofil eingerollte Tuch lässt sich stufenlos herausfahren. Dies erfolgt über einen Kurbelantrieb oder elegant mit Funkmotor per Fernbedienung. Dank der speziell gehärteten Armeile beträgt der maximale Ausfall 4 m.



Ohne Vario-Volant



Mit Vario-Volant



Stellen Sie Ihren Vario-Volant individuell zusammen! Es stehen Ihnen mehrere Behangarten zur Auswahl. »Gelochte« Gewebe bieten Ihnen mehr Durchsicht, schützen Sie dennoch vor fremden Blicken und bieten ein angenehmes Licht.

VENTURA TREND Schmalmarkise

Passt auch in die kleinste Lücke

Bei schmalen Bau-situationen stoßen herkömmliche Markisen an ihre Grenzen. Nicht so die VENTURA TREND Schmalmarkise. Mit den sich überkreuzenden Armen der Schmalmarkise bietet sie mehr Ausfall als Breite – maximaler Ausfall 4 m. Somit die ideale Lösung, wenn es einmal eng wird und eine Markise unverzichtbar ist.



VT Schmalmarkise – Mehr Ausfall als Breite



WPS – Wind-Protect-System Für mehr Windstabilität

Je nach Markisengröße bis Windstärke 8: Das Wind-Protect-System WPS von LEINER wurde speziell für Kunden entwickelt, die ihre Markise nicht gleich beim ersten aufkommenden Wind einfahren wollen und lieber mehr Zeit auf ihrer Terrasse verbringen möchten.

Es stehen verschiedene Montagevarianten zur Verfügung – fest installiert oder variabel abnehmbar. An der Markise wird das Wind-Protect-System WPS von LEINER einfach am Ausfallprofil befestigt. So entsteht eine angenehme sonnengeschützte Ruhezone – auch bei starkem Wind.

Vorsicht! Wind-Protect-System nicht mit einer Sonnen- und Windautomatik kombinieren.



CALYPSO ROLL – Seitenmarkise Seitlicher Schutz – praktisch und elegant



Schützt vor Sonne, neugierigen Blicken und Wind

Die Seitenmarkise CALYPSO ROLL ist die perfekte Ergänzung Ihrer Markise auf der Terrasse oder dem Balkon. Sie schützt vor seitlicher Sonneneinstrahlung und den neugierigen Blicken der Nachbarn. Die Grundversion schützt vor leichtem Wind. In Kombination mit dem Wind-Protect-System kann sie auch als »echter« Windschutz genutzt werden. Die CALYPSO ROLL ist einfach zu montieren, praktisch in der Handhabung und überzeugt durch Qualität und Eleganz. Die hochwertigen Holzgriffe sehen nicht nur gut aus, sondern fühlen sich auch gut an. Auf Wunsch sind die Griffe auch mit einer Kindersicherung lieferbar.


Edle Tücher für schöne Markisen



Erst die Kombination hochwertiger Markisentechnik mit einem wetterfesten und edlen Tuch macht eine Markise vollkommen. LEINER

Markisenstoffe sind bekannt für ihre Qualität und eleganten Dessins.

Vom klassischen Blockstreifen (Twins) über elegante Unis bis zum modernen Streifenmuster haben wir alles im Programm. Wählen Sie aus über 150 attraktiven Dessins der verschiedenen LEINER Farbwelten und einer Vielzahl an Sondergeweben. Übrigens: Markisen bieten einen hohen Schutz vor UV-Strahlen – bis maximal Schutzfaktor 80.



SAFETY MOTION: Das Notfallkonzept für Ihre Markise. Sollte einmal der Funkmotor streiken, so lässt sich die Markise über einen Nothandantrieb manuell schließen.



Lichtboard: Mit dem Lichtbord schaffen Sie sich eine stimmungsvolle Atmosphäre unter der Markise.



Heizstrahler: Angenehm wohlige Wärme unter der Markise bis spät in die Nacht oder an Herbsttagen. Auf Wunsch lässt sich der Heizstrahler per Funk an-/ ausschalten.

Tipps und Technik

	CAPRI	VENTURA TREND mit sichtbarem Ausfallprofil	VENTURA TREND mit verdecktem Ausfallprofil	VENTURA TREND VARIO-VOLANT	VENTURA TREND Schmalmarkise	VENTURA TREND Schmalmarkise VARIO-VOLANT
Max. Ausfall in cm	350	400	400	400	400	400
Max. Breite (Einzelanlage) in cm	600	650	650	650	-	-
Min. Breite in cm	203	186	186	186	106	106
Kuppelbar mit Schlitzabdeckung	✓	✓	-	-	-	-
Max. Neigungswinkel der Arme	50°	90°	90°	90°	-	-
Volant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kegelradgetriebe 4,4:1	■	▲	▲	▲	▲	▲
Motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funkmotor mit Nothandtrieb »SAFETY MOTION«	-	■	■	■	■	■
Funkmotor	■	■	■	■	■	■
Gelenkarme mit Flyerkette	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wandkonsole	✓	✓	✓	✓	-	-
Universalkonsole	-	■	■	■	-	-
Wand-/Deckenkonsole	✓	-	-	-	✓	✓
Dachsparrenträger	■	■	■	■	■	■
Sichtbares Ausfallprofil mit Regenrinne	-	✓	-	✓	✓	✓
Vario-Volant	-	-	-	✓	-	✓
Super-Sunlift*	-	■	■	-	-	-
Regenschutzdach justierbar**	■	■	■	■	-	-
Regenschutzdach fest/klassisch	■	■	■	■	■	■




✓ Standardausstattung ■ Sonderausstattung ▲ Sonderausstattung - nicht lieferbar


* Nur bei Einzelanlagen bis 350 cm Ausfall

** Bei gekuppelten Anlagen nur mit fest stehendem Schutzdach

CAPRI



VENTURA TREND



VENTURA TREND VARIO-VOLANT



VENTURA TREND Schmalmarkise



convostomo

Jede Anlage wird individuell gefertigt, mehrfach getestet und Probe gefahren. Alle LEINER Produkte tragen das CE-Kennzeichen. Windwiderstandsklasse 2 (entspricht Windstärke 5). Abbildungen können Ausstattungsoptionen zeigen. Änderungen vorbehalten. Stand 02.2012.

