KADECO®

VarioRollos

Stimmungen zaubern mit Licht und Schatten

VarioRollos – Licht- und Schattenspiele

Den Lichteinfall perfekt regulieren
Unabhängig davon, ob die Sonne blendet oder Sie sich vor Wärme schützen wollen - KADECO-VarioRollos ermöglichen es Ihnen, den Lichteinfall je nach Stimmung oder Wohnsituation vollkommen frei zu variieren.

Durch die Bedienkette öffnen oder schließen Sie Ihr VarioRollo und damit auch den Durchblick nach draußen. Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Höhenposition sich das VarioRollo befindet.

Ihr persönliches Unikat
Wählen Sie aus mehr als 100 Stoffen in verschieden Farben, Dessins und Geweben Ihren Lieblingsstoff passend zu Ihrem Interieur. Um das VarioRollo optimal auf die Fenstergröße abzustimmen, stehen Ihnen Gewebe in unterschiedlichen Streifenbreiten zur Verfügung.

Das Ergebnis ist ein auf Ihre Wünsche und mit höchster Sorgfalt in Deutschland produziertes Unikat – Ihr auf Maß gefertigtes VarioRollo.

VarioRollos mit Trägerprofil

Offene VarioRollos
Offene VarioRollos (Typ STV) sind in zwei Systemgrößen und in Breiten bis zu 240 cm verfügbar. Durch ein komfortables Schwenkgetriebe lässt sich der Behang stufenlos in der Höhe arretieren.

Das VarioRollo wird mit einem Trägerprofil auf Montageclips verrastet, so dass in der Ansicht von vorn keine Befestigungsschrauben sichtbar sind.

VarioRollos mit Kassette

Perfektes Design
Eine hochwertige Aluminiumkassette schützt den Stoff Ihres VarioRollos nicht nur vor Verschmutzungen, sie setzt auch optische Akzente. In zwei optionalen Systemgrößen können die Rollos perfekt auf Ihre Fensterbreite (max. 240 cm) und -höhe (max. 300 cm) abgestimmt werden.

Die gerade Rückseite der Kassette nimmt die Befestigungsclips auf und sorgt für einen sauberen Wandanschluss ohne sichtbare Schrauben.

Kombinationen
Für besondere Dimensionen können zwei VarioRollos in einer durchgehenden Kassette mit zwei separaten Kettenantrieben und bis zu 480 cm Breite untergebracht werden.



Mit Liebe zum Detail

Abschlussprofile
Zwei verschiedene Abschlussmöglichkeiten stehen für alle VarioRollos zur Wahl: das Aluminium-Rundprofil (16 mm Durchmesser) liegt in der Stoffbahn und ist dadurch kaum wahrnehmbar.

Sollten Sie sich für eine Kassette entscheiden, kann ein außenliegendes Beschwerungsprofil dem Rollo den passenden technischen Abschluss verleihen.

Innenliegendes Beschwerungsprofil

Außenliegendes Beschwerungsprofil

Komfort auf Knopfdruck

Motorisierung
Höchster Bedienkomfort bequem per Tastendruck, dafür stehen elektrisch betriebene Produkte von KADECO. Mit moderner Funktechnologie können die Rollos als Einzel- oder Gruppensteuerung angesteuert werden.

Für den elektrischen Antrieb der Typen STV und SKV stehen verschiedene Möglichkeiten von 230-V über 24-V Schwachstrom bis zu akkubetriebenen Lösungen zur Verfügung.

Eine kleine Revolution
Auf diese Neuentwicklung sind wir besonders stolz: Unsere mit LITIO-Motoren ausgerüsteten VarioRollos können Sie jetzt dank eines starken Akkuantriebs an jeder beliebigen Stelle montieren – ohne Stromkabel und ohne Hilfe einer Elektrofachkraft.

Die Montage erfolgt wie bei jedem anderen VarioRollo und bis auf eine kleine LED-Leuchte ist die Technik komplett unsichtbar in der Welle versteckt.

Im Durchschnitt reicht ein Ladevorgang des Li-Ionen-Akkus für zwei bis drei Monate. Die Aufladung ist so komfortabel wie bei einem Mobiltelefon: einfach über Nacht ans Netzteil anschließen. Eine Demontage des VarioRollos ist hierzu nicht notwendig.

Der Sonne entgegen.

Schöne Dekorationen verknüpft mit funktioneller Technik – dafür steht KADECO. Mit dieser Philosophie zählen wir zu den führenden Herstellern für Blend-, Sicht- und Sonnenschutzsysteme.

Produkte die begeistern: Maßgeschneiderte Lösungen, komfortable Handhabung, moderne Technik sowie beste Qualität in Materialien und Verarbeitung sind Argumente, die überzeugen.

KADECO®

Die KADECO-Produktwelten:

Faltstore · Jalousien
Rollos · Lamellenvorhänge
Flächenvorhänge · Shutters
Markisen · Insektenschutz

convostomo

Deutschland
KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH
Hindenburgring 14–16 · 32339 Espelkamp
Fon +49 5772 9104-0
Fax +49 5772 9104-500
info@kadeco.de · www.kadeco.de

Schweiz
KADECO Sonnenschutzsysteme AG
Horwerstr. 62 · 6010 Kriens
Fon +41 41 3172244
Fax +41 41 3172245
info@kadeco.ch · www.kadeco.ch

©KADECO · MPRVR-DE-0414 · Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung. Änderungen und Irrtum vorbehalten.