

Commande sans fil de **protections solaires**




HOME MOTION by  
**somfy**<sup>®</sup>



## Confort accru avec les protections solaires automatisées

Somfy offre des possibilités de motorisation pour tous types et marques de protections solaires.



Store de terrasse




Store à projection



Marquise



Screens



Store de véranda



Pergola

La principale fonction des protections solaires extérieures est de vous protéger, vous et votre maison, de la lumière et de la chaleur. Chaque type de protection solaire possède ses propres caractéristiques. Nous connaissons entre autres les stores de terrasse, les stores à projection et les stores verticaux, mais il existe aussi des modèles pour serres et vérandas. En optant pour les solutions de motorisation électrique et de commande de Somfy à l'achat de votre protection solaire, vous pourrez les commander à partir de votre canapé ou de tout autre endroit.



### La simplicité d'une télécommande

Plus besoin de manivelle pour ouvrir ou fermer manuellement vos protections solaires. Le moteur Somfy intégré dans le store s'en charge pour vous. D'une simple pression sur un bouton, vous commandez le store de terrasse, la marquise, le screen ou le store à projection – individuellement ou en groupe – pour qu'il adopte la position souhaitée. Vous utiliserez donc beaucoup plus souvent vos protections solaires, ce qui vous permettra de tirer davantage de bénéfices de votre investissement.



Moteur tubulaire Sunea io



## Le moteur Somfy dans la protection solaire

Le moteur Somfy est branché sur une alimentation 230 V et est totalement intégré dans le tube de la protection solaire. Il fait son travail de manière fiable et sûre, quelles que soient les circonstances, car le moteur a été largement testé à cet effet. Somfy possède un vaste assortiment de moteurs, chacun ayant ses propres caractéristiques et sa gamme de prix.

Le distributeur Somfy vous recommandera le moteur approprié en fonction de l'application, des dimensions du produit et de vos souhaits. Quelques pistes comme point de départ :

- S'agit-il d'une ou de plusieurs protections solaires et souhaitez-vous connecter d'autres produits au système ?
- Quelles sont les dimensions de chaque protection solaire afin de pouvoir calculer la puissance nécessaire par protection ?
- Quelle(s) forme(s) de commande choisissez-vous ?
- Souhaitez-vous accroître votre confort en recourant à des capteurs ?
- Souhaitez-vous également pouvoir les commander via Internet ?



### Fermeture parfaite

Le store à cassette est toujours fermé hermétiquement afin de protéger au maximum le mécanisme et la toile.



### Accostage en douceur

Une fois la cassette fermée, le moteur s'arrête immédiatement afin de ménager le mécanisme et d'éviter les efforts sur la toile.



### Protection de vos stores extérieurs

Une détection électronique permet de stopper immédiatement le moteur si la protection solaire est bloquée à la fermeture.



### Re-tension de la toile

Lorsque vous ouvrez la protection solaire, la fonction de re-tension de la toile fait tourner brièvement le moteur dans l'autre sens afin de tendre correctement la toile et d'éviter la formation de « poches » disgracieuses.

## Sans fil Au choix : io-homecontrol® ou RTS

Télécommande Easy Sun io

Télécommande Telis 4 Soliris RTS

Sur le plan technologique, la commande sans fil des protections solaires est possible grâce à la radiofréquence. En plus de vous garantir le libre choix des commandes, cette technologie est particulièrement fiable et les signaux traversent sans problème les murs de béton. Somfy vous offre le choix entre io-homecontrol® ou RTS.



Capteur de vent Eolis io

Capteur d'ensoleillement Sunis io



### io-homecontrol®, prêt pour l'avenir

En étroite collaboration avec d'autres fabricants, Somfy a intégré la technologie radio io-homecontrol® dans sa propre gamme de moteurs et de commandes pour protections solaires, volets roulants, portes de garage et alarme. D'autres produits suivront par la suite. Voici les avantages d'io-homecontrol®

- **Retour d'information** : visuel via des LED sur l'écran de la télécommande après chaque tâche. Vous recevez aussi un retour d'information quand votre protection solaire est bloquée par le capteur de vent pour prévenir d'éventuels dégâts.
- **Connexion avec d'autres produits** : fenêtres Velux, chauffage Honeywell et éclairage Niko
- **Sûr à l'usage** : impossible pour votre voisin d'actionner des produits dans votre maison, même s'il possède la même télécommande que vous, grâce au cryptage unique du code
- **Modulaire** : l'installation peut être étendue à tout moment.



### Technologie propre à Somfy


La technologie RTS, intégrée depuis des années dans les volets roulants, les protections solaires et les portes de garage, peut être étendue, mais elle connaît des limites vis-à-vis de produits d'autres fabricants.

La technologie RTS n'offre pas de retour d'information. Il y a également des limites lors de l'intégration avec TaHoma®.

# Inverseur mural sans fil *Smoove*. Pour la commande locale d'une protection solaire

La gamme d'inverseurs muraux sans fil *Smoove* à commande tactile est disponible dans divers types et coloris. Il s'agit de la solution idéale pour commander vos protections solaires ou autres produits par pièce, de manière individuelle. *Smoove* peut se placer partout et ne nécessite aucun câblage.

*Uitneembaar  
schakelgedeelte*





## Choisissez votre style

La partie inverseur et les caches colorés disponibles séparément sont interchangeables.

Vous choisissez votre propre combinaison de couleurs.

Il est également possible d'intégrer les inverseurs *Smoove* avec du matériel de commutation de tiers, comme Jung et Gira. Informez-vous pour connaître les possibilités.



Available on the  
**App Store**

Utilisez l'app gratuite pour iPhone afin de voir quelle couleur d'inverseur *Smoove* de Somfy se marie le mieux avec votre intérieur.

smoove

# Solutions de commande envisageables

## À vous de choisir : io-homecontrol® ou RTS

### > COMMANDE D'UNE PROTECTION SOLAIRE

### IO - HOMECONTROL®

### RTS

#### Smoove 1

Commande murale tactile sans fil.

- Montée, descente et stop.
- Disponible dans divers coloris.

#### Situo Mobile io ou Telis 1 RTS

Télécommande avec boutons-poussoirs.

- Montée, descente et stop.
- Disponible dans 3 (io) ou 4 coloris (RTS).



Smoove 1 io



Situo Mobile io



Smoove 1 RTS



Telis 1 RTS

### > COMMANDE DE PLUSIEURS PROTECTIONS SOLAIRES

#### Telis Composio io

Télécommande avec grand écran pour nommer et programmer max. 40 produits.

- Disponible en 3 coloris.

#### Telis 16 RTS

Télécommande pour commander individuellement max. 16 produits. Avec grand écran paramétrable.



Telis Composio io



Telis 16 RTS

### > COMMANDE AUTOMATIQUE VIA UN CAPTEUR D'ENSOLEILLEMENT ET/OU DE VENT SANS FIL, AVEC TÉLÉCOMMANDE

#### Easy Sun io

Télécommande pour commander 4 groupes de protections solaires ou de volets roulants. Équipée d'un canal supplémentaire pour activer ou désactiver le capteur d'ensoleillement. Équipée de LED et d'un grand écran. Disponible dans plusieurs coloris.

#### Telis Soliris RTS

Télécommande pour commander une protection solaire. Équipée d'un canal supplémentaire pour commander le capteur d'ensoleillement et/ou de vent. Disponible dans plusieurs coloris.

#### Sunis Wirefree io ou Sunis Wirefree RTS

Le capteur d'ensoleillement commande automatiquement la protection solaire en fonction de la luminosité. Alimentation par batterie (io) ou par cellule solaire RTS.

#### Eolis 3D Wirefree io ou Eolis 3D Wirefree RTS

Capteur de vent placé sur la barre de charge d'un store de terrasse. Commande automatiquement la protection solaire en fonction du mouvement du vent. Alimentation par batterie.

#### Eolis Sensor Wirefree io

Le capteur de vent commande automatiquement la protection solaire en fonction de la mesure du vent. Convient pour tous types de protections solaires. Alimentation par batterie.

#### Soliris Sensor RTS

Le capteur d'ensoleillement et de vent commande automatiquement la protection solaire en fonction de la mesure du vent et de la luminosité. Convient pour tous types de protections solaires.



Easy Sun io



Telis Soliris RTS



Sunis Wirefree io



Sunis Wirefree RTS



Eolis 3D Wirefree io



Eolis 3D Wirefree RTS



Eolis Sensor Wirefree io



Soliris Sensor RTS

### > COMMANDE SANS FIL, À PARTIR DE LA MAISON, OU DE PARTOUT AILLEURS, VIA SMARTPHONE TABLETTE OU PC

#### TaHoma®

La nouvelle sensation de l'automatisation de la maison ! À connecter avec les produits io-homecontrol® et RTS. TaHoma se compose d'un routeur et d'une interface de commande via Internet. À commander via l'app Somfy sur votre smartphone ou tablette. Pour de plus amples informations : voir page 7.



# Home Motion by Somfy®

## Votre maison sous contrôle.

### Où que vous soyez !




La **technologie** est indissociable de notre vie quotidienne. Le confort de la climatisation dans la voiture, de l'internet mobile, de la télévision interactive... Tout cela s'inscrit dans notre mode de vie. Et cela vaut également pour l'automatisation des habitations. Somfy a développé un concept convivial à cet effet : **Home Motion**. Il permet de faire réagir automatiquement des produits, comme les protections solaires, les volets roulants, le chauffage l'éclairage etc., ce en fonction des circonstances ou de paramètres choisis.

## Confort, sécurité et liberté !



Home Motion est synonyme de :

- **Confort** grâce à la simplicité de commande de tous les produits de la maison.
- **Sécurité** lorsque vous êtes absent, l'automatisation « veille » sur votre maison.
- **Liberté** grâce à la commande sans fil, où que vous soyez. Liberté via le câblage minimal et les possibilités d'extension modulaires.



## Confort

Capteurs pour mesurer la luminosité, le vent, la pluie et la température

Les capteurs autonomes Somfy baissent ou lèvent, activent ou désactivent automatiquement les protections solaires et d'autres produits en fonction de paramètres préprogrammés.



## Sécurité

Scénarios par le biais d'une fonction temporelle

Imaginez que vous partiez pendant quelques jours. En automatisant vos protections solaires, elles s'ouvriraient et se fermeraient pendant votre absence, grâce aux capteurs, à des moments préalablement choisis par vos soins. En combinant cela à l'éclairage, vous donnez l'impression d'une présence dans la maison.



## Commande par smartphone, tablette et PC



Le TaHoma® de Somfy est connecté avec le modem Internet de votre domicile.



### TaHoma®

TaHoma® est une extension de la technologie Home Motion, qui permet de surveiller et de commander votre habitation à distance. Il vous suffit de vous connecter via une app sur votre smartphone, votre tablette ou votre PC. Chez vous, à la maison, le TaHoma Connect effectue toutes les commandes souhaitées, où que vous soyez dans le monde et quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit.

#### Lorsque vous êtes à la maison

- **Commandez vos protections solaires** et d'autres produits à l'aide de votre PC ou de votre tablette.
- **Contrôlez** la position des protections solaires à l'écran, sans devoir vous déplacer.
- **Activez ou désactivez des scénarios** d'une simple pression sur un bouton.

#### Lorsque vous n'êtes pas à la maison

- **Dormez toujours sur vos deux oreilles**, car l'automatisation de la maison fait consciencieusement son travail.
- **Faites des modifications temporaires** à souhaits. Ouvrez l'app sur votre smartphone et mettez le produit dans la position souhaitée d'un simple mouvement de doigt.

## NV Somfy SA (Belux)

Mercuriusstraat 19  
B-1930 Zaventem  
België  
T + 32 (0) 2 712 07 70  
info@somfy.be

[www.somfy.be](http://www.somfy.be)

## À propos de Somfy

En 40 ans, Somfy est devenu le spécialiste et le leader du marché Home Motion. Somfy fabrique des systèmes de commande électrique pour protections solaires, volets roulants, rideaux, stores, grilles, portes de garage, alarme, éclairage, etc. Somfy est actif dans 70 pays à travers le monde. Les produits Somfy ont démontré leur fiabilité auprès de millions d'utilisateurs finaux.

## Somfy, une garantie de fiabilité



- Les produits Somfy satisfont à toutes les normes de sécurité européennes.
- Avant d'être installés chez vous, les produits Somfy sont d'abord largement testés en laboratoire.
- Somfy accorde une garantie de 5 ans sur tous les moteurs et commandes Somfy. Informez-vous des conditions auprès de votre distributeur.

Somfy Nederland



Somfy Belgique



## Vaste réseau de distributeurs

Les solutions Somfy sont exclusivement distribuées par le biais des meilleurs spécialistes. Ils se distinguent par leur connaissance du métier, leur assortiment, leur installation et leur service. Surfez sur notre dealer locator pour trouver un distributeur Somfy local.

iPhone® et iPad® sont des marques déposées d'Apple Inc.

Votre distributeur Somfy local :

convostomo