

Flächenvorhänge



Variabel und vielfältig einsetzbar



Nach Licht und Laune

Flächenvorhänge von KADECO sind flexibel verschiebbare Paneele in individueller Anzahl und Breite, mit denen Sie speziell vor großen Fensterfronten für optimalen Sichtschutz sorgen und die Lichteinstrahlung nach Ihren Wünschen dosieren.

Ob als Raumteiler, Wandverkleidung oder in der Funktion einer Schiebetür vor offenen Schränken – die Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten sind vielfältig.



Die Möglichkeit, verschiedene Farben und Stoffe miteinander zu kombinieren, schafft kreative Freiräume für eine funktionale, moderne und zugleich dekorative Raumgestaltung. Ob Sie Druckdessins mit den passenden Unistoffen oder transparente mit blickdichten Geweben ergänzen – am Ende steht ein auf Maß gefertigtes Unikat nach Ihren Vorstellungen.

Mit verschiedenen Techniken und zwei umfangreichen Stoffkollektionen sind die Auswahl- und Kombinationsmöglichkeiten nahezu unbegrenzt.

Traumhaft schöne Stoffe

Für Ihre individuellen KADECO-Flächenvorhänge können Sie aus zwei verschiedenen Kollektionen zwischen rund 400 verschiedenen Stoffen wählen. Dabei unterscheidet man generell zwischen ausgerüsteten, also relativ festen und weichen, textilen Stoffen.

Die Auswahl der ausgerüsteten Stoffe umfasst neben einem umfangreichen Farbspektrum trendige Druckmotive z. B. in Aquarell-Optik sowie neue textile Strukturen. Wunderschöne transparente Gewebe in vielfältigen Variationen und feinen Farbabstufungen von Weiß über Ecru bis Creme und Beige tauchen Ihre Räume in ein angenehmes weiches Licht. Mehrfarbige Effektgarne, Jacquard-Screens und die breite Auswahl an modernen Farben sind nur einige weitere Besonderheiten.



Die Auswahl der textilen Stoffe gliedert sich in die fünf Stil-Rubriken „Elements“, „Landscape“, „Romance“, „Universe“ und „Vision“. Alle Stoffe dieser Kollektion sind waschbar und können durch die Befestigung mit Klett- und Flauschband sehr einfach für die Reinigung abgenommen und danach wieder befestigt werden.





Tipp

Bei Fenstern unterschiedlicher Größe kann es optisch attraktiv sein, verschiedene Produkte einzusetzen. Um die einzelnen Sonnenschutzsysteme perfekt aufeinander abzustimmen, bieten wir Gewebe an, die sowohl für Flächenvorhänge als auch für Rollos geeignet sind.

Ausgerüstete (feste) Stoffe

Ausgerüstete Stoffe der KADECO-Flächenvorhang-Kollektion werden auf hochmodernen, computergesteuerten Lasertischen zugeschnitten. Durch den Lasercut erhalten die Stoffpaneele ihre seitliche Kantenversiegelung, wodurch auf einen umnähten Saum verzichtet werden kann.

Die Ausrüstung des Gewebes dient in erster Linie dem optimalen Hängeverhalten der Paneele. Zusätzliche Beschichtungen verringern z. B. durch reflektierende Rückseiten die Aufheizung von Räumen durch Sonneneinstrahlung. Teflon-Beschichtungen sorgen für die bestmögliche Schmutzresistenz, antimikrobielle Ausrüstungen ermöglichen den Einsatz in hygienisch sensitiven Bereichen wie beispielsweise Arztpraxen. Darüber hinaus sind viele der ausgerüsteten Stoffe schwer entflammbar (Brandschutzklasse B1 / M1) und damit auch in öffentlichen Gebäuden zugelassen.



Einige Grundgewebe wie z. B. Trevira-CS können bei leichten Verschmutzungen feucht gereinigt oder auch in Feuchträumen eingesetzt werden.

Textile (weiche) Stoffe

Neben der textilen Optik und Haptik sind die weichen Stoffe der Textilkollektion besonders geeignet, wenn der wohnliche Aspekt im Vordergrund steht oder die Behänge regelmäßig gewaschen werden sollen.

Erfahrene Näherinnen versehen die weichen Stoffe unserer Textilkollektion sowohl seitlich als auch an der Unterkante mit einem Saum. Um das textile Paneel zu beschweren und damit das Hängeverhalten zu optimieren, wird in den unteren Saum ein Profil eingelegt.



Alle Stoffe sind an der Oberkante mit einem aufgenähten Flauschband versehen. Hiermit wird das Stoffpaneel einfach auf dem Klettprofil des Paneelwagens fixiert. So können Sie das Stoffpaneel jederzeit problemlos wieder abnehmen, um es zu waschen.



Tipp

Für kleine Fenster, die im selben Raum mit demselben Stoff dekoriert werden sollen, bietet KADECO verschiedene Faltrollo-Systeme an. So kann der gleiche Stoff eine harmonische Kombination ermöglichen, wenn ein Flächenvorhang zu groß erscheint.





FreeLine – die Designtechnik


Mit der FreeLine-Flächenvorhangtechnik gelingt die Verbindung von modernem Design und perfekter Funktionalität. Von vorn betrachtet ist lediglich eine 50 mm hohe Aluminiumschiene sichtbar, die sich optional mit Endkappen aus Metall oder Holz perfekt auf Ihr Interieur abstimmen lässt.

Bis zu fünf Laufkanäle können hintereinander angeordnet werden. Diese nehmen weitestgehend unsichtbar einzelne Paneelwagen auf, mit denen sich die Stoffe nahezu lautlos verschieben lassen. Das einfache Ein- und Aushängen der Paneele überzeugt genauso wie die optische Wirkung des Systems.

Für die individuelle Anpassung an Ihre räumlichen Gegebenheiten können Sie zwischen drei verschiedenen FreeLine-Modellen wählen.

FreeLine35

In der nur 35 mm hohen Schienentechnik können bis zu fünf Laufkanäle in festen Abständen hintereinander positioniert werden. Das puristische Design hält sich dezent zurück und überzeugt genauso wie das einfache Ein- und Aushängen der Paneele.



FreeLine50

Von vorne betrachtet ist nur eine 50 mm hohe Aluminiumschiene sichtbar. Bis zu fünf Laufkanäle können hintereinander angeordnet werden. Diese nehmen weitestgehend unsichtbar die einzelnen Paneelwagen auf, mit denen sich die Stoffe nahezu lautlos verschieben lassen.

FreeLine50-IL

Ein Aluminium-Innenlaufprofil ergänzt die Flächenvorhangschiene im vorderen Lauf. Hier können weich fallende Stoffe eingearbeitet werden, um die linearen Konturen des Flächenvorhangs einzurahmen. Das ganze System erhält dadurch eine besonders dekorative Komponente.

FreeLine - Ausführungen für Paneele

Die Abschlüsse der Stoffpaneele sind oben und unten in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: bei ausgerüsteten (festen) Geweben haben Sie die Wahl zwischen sichtbaren, hochwertigen Aluminiumprofilen oder einem oberen Flauschband mit unterem Saum.

Die textilen (weichen) Gewebe werden ausschließlich mit seitlichen Säumen sowie oberem Flauschband und unterem Saum verarbeitet.

Paneelwagen



Typ FLP

Der Stoff wird durch einen Keder sauber in das Aluminiumprofil des Paneelwagens eingeschoben, wodurch keine Nähte sichtbar sind.



Typ FLK

Das aufgenähte Flauschband des Stoffes wird auf dem Klettband des Paneelwagens fixiert, so daß der Stoff zur Wäsche leicht wieder abgenommen werden kann (Standard für textile Gewebe).

Unterer Abschluss



Typ AFP

Das elegante Aluminiumprofil bildet optisch einen perfekten Abschluss des Stoffpaneele und wird standardmäßig mit dem Paneelwagen Typ FLP verarbeitet.




Typ AFS

Textile (weiche) Gewebe erhalten unten einen Saum, in den ein Profil zur Beschwerung eingelegt wird (Standard mit dem Klettpaneelwagen, Typ FLK).



Auf Wunsch verleihen Echtholzendkappen in Ahorn, Kirschbaum oder Walnuss der FreeLine50 eine individuelle Note.





Farbauswahl

Alle Schienen, Paneelwagen und Abschlussprofile sind in Weiß und Aluminium eloxiert erhältlich.



Weiß (RAL 9016)



Eloxiert (E6/EV1)

Classicline und Slimline – vielfach bewährt

Die Modelle Classicline und Slimline überzeugen durch eine hochwertige Verarbeitung und nahezu wartungsfreie Komponenten. Rollengelagerte Paneelwagen sorgen für ein leichtgängiges Verschieben der Flächenvorhangpaneel. Beide Systeme empfehlen sich insbesondere zur Anbringung unter der Decke.



Classicline

Die Classicline-Schiene hat eine Höhe von 17 mm und wird mittels Clips oder sogenannten Schnellspannern unter der Decke befestigt.



Slimline

Mit einem flachen Aufbau von nur 11 mm wird die Slimline-Schiene direkt unter der Decke verschraubt.



Die Classicline-Technik ist in vier verschiedenen Bedienvarianten erhältlich:




Mit einzelnen frei verschiebbaren Paneelen (FVV)



Mit Bedienung aller Paneele über einen Schnurzug (FVS)



Mit einem Bedienstab zum Aufziehen der folgenden Paneele (FVB)



Motorisiert, mit komfortabler Ansteuerung über eine Funkfernbedienung (FVM)

Die Slimline-Technik ist ausschließlich mit frei verschiebbaren Paneelen verfügbar (SVV)


ClassicLine – variantenreich

Für die Verarbeitung fast aller ausgerüsteten Stoffe können Sie bei der ClassicLine-Schienentechnik zwischen zwei verschiedenen Paneelwagen-Typen auswählen. Der wesentliche Unterschied liegt hier in der Optik und der Kombination mit dem Abschluss am unteren Paneelrand.

Textile Stoffe mit gesäumten Rändern und oben angenähertem Flauschband werden grundsätzlich mit dem Klettpaneelwagen CLK verarbeitet.

Paneelwagen Typ CLP

Der Stoff wird mit einem Keder sauber in das Aluminiumprofil des Paneelwagens eingeschoben, wodurch keine Nähte sichtbar sind.




Paneelwagen Typ CLK

Das aufgenähte Flauschband des Stoffes wird auf dem Klettband des Paneelwagens fixiert und kann zur Wäsche leicht wieder abgenommen werden (Standard für textile Gewebe).

Unterer Abschluss Typ ACP

Das Aluminiumprofil bildet optisch einen perfekten Abschluss des Stoffpaneels und wird standardmäßig mit dem Paneelwagen Typ CLP verarbeitet.




Typ ACS

Textile (weiche) Gewebe erhalten unten einen Saum, in den ein Profil zur Beschwerung eingelegt wird (Standard mit dem Klettpaneelwagen, Typ CLK).



Viele unserer Dessins sind in verschiedenen Farbstellungen erhältlich. Die Broschüre zeigt hier nur einen kleinen Teil der großen Auswahlmöglichkeiten.





Sicht- und Blendschutz am Arbeitsplatz

Gerade für Menschen, die beruflich oder privat viel Zeit am Computer verbringen, ist ein Blendschutz wichtig für die Gesundheit der Augen und das allgemeine Wohlbefinden.

Arbeitgeber sind verpflichtet, jedes Fenster mit einer geeigneten und verstellbaren Blendschutz-Vorrichtung auszustatten, damit störende Blendungen und Reflexionen auf den Bildschirmen vermieden werden.



Zur optimalen Regulierung der Lichtverhältnisse bietet KADECO eine Vielzahl an dekorativen und funktionalen Stoffen an. Dabei ist der wichtigste Indikator der Transmissionswert des Stoffes. Dieser gibt an, wie viel Sonnenlicht durch den Stoff in den Raum eindringt.

Je nach Himmelsrichtung werden Stoffe mit Transmissionswerten bis zu max. 5 %, 6 % oder 20 % empfohlen. Ihr Fachhändler berät Sie gern nach dem Motto: So viel Tageslicht wie möglich – so wenig Blendschutz wie nötig.



LaserCut

Mit LaserCut von KADECO veredeln und individualisieren Sie Ihre Flächenvorhänge auf ganz besondere Weise. Unsere moderne, computergestützte Lasertechnik gestaltet unterschiedliche Motive, Symbole oder Schriften – ganz nach Ihren Wünschen. Mit LaserCut erreicht das Spiel aus Licht und Schatten eine neue Dimension.



Entdecken Sie die ganze Welt
des Sonnenschutzes unter
www.kadeco.de

Faltstore · Jalousien
Rollos · Lamellenvorhänge
Flächenvorhänge · Shutters
Markisen · Insektenschutz

convostomo

Deutschland

KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH
Hindenburing 14-16 · 32339 Espelkamp
Fon +49 5772 9104-0
Fax +49 5772 9104-500
info@kadeco.de · www.kadeco.de

Schweiz

KADECO Sonnenschutzsysteme AG
Horwerstr. 62 · 6010 Kriens
Fon +41 41 3172244
Fax +41 41 3172245
info@kadeco.ch · www.kadeco.ch