

· L · E · I · N · E · R ·

**Q.BUS**



[www.leiner.de](http://www.leiner.de)





# Q.bus®

## De ongelooflijk flexibele zonwering



Q.bus is een nieuw zonwering-systeem met een design op topniveau. Zoals hij daar vrij staat, met optimale benutting van het oppervlak, is hij niet alleen functioneel, maar ziet hij er ook nog eens ontzettend goed uit. Hier kunnen meerdere installaties tot één groot beschaduwingsvlak worden gecombineerd. Met zijdelingse zonweringen of screens stelt u uw eigen textiele ruimte samen.

Zij het particulier of in de gastronomie – de Q.bus slaat altijd een goed figuur. De installatie kan helemaal vrijstaand of aan de wand gemonteerd worden. Meerdere installaties kunnen met elkaar verbonden worden en ook hoekoplossingen zijn realiseerbaar.



### LEINER LOUNGE KLEUREN:

Uw zonwering met haar coating in hoogwaardige LEINER LOUNGE STRUCTUURLAKKEN en haar fijn gestructureerde oppervlak is een absolute blikvanger. De Q.bus is verkrijgbaar in 3 standaardkleuren (LEINER LOUNGE donkergrijs, RAL 9016, RAL 9006) of tegen meerprijs in uw RAL-wenskleur of een van nog 17 andere, fijne structuurlakken.



# Q.bus®

## Perfect design



Ook verkrijgbaar met op afstand bedienbare motor.

De Q.bus onderscheidt zich door zijn elegantie en zijn strakke, kubische design. De aluminiumprofiel en zijn zodanig vormgegeven dat de constructie licht en harmonisch oogt. Vooral de gepoedercoate oppervlakken komen in een van de LEINER LOUNGE KLEUREN goed tot hun recht. Een Q.bus verandert elk terras in een elegante, textiele ruimte.

De horizontale beschaduwing kan aan de voorzijde dankzij een geïntegreerd doek nog ca. 80 cm verlaagd worden. Daarmee kan de beschaduwing worden aangepast aan de stand van de zon. Zelfs lichte regen kan zo weglopen. Beide doeken kunnen afzonderlijk in- en uitgestuurd worden. Desgewenst bieden verticale beschaduwingen ook bescherming tegen nieuwsgierige blikken, zon en wind.



**Q.bus®**

**Er zijn veel combinaties  
mogelijk**



De Q.bus is ook uniek vanwege zijn bijna onbeperkte montage mogelijkheden. Zij het als enkele installatie of in combinatie met meerdere elementen – de Q.bus past zich aan de terrassituatie ter plekke aan. Daarbij doet het er niet toe of het terras ,om de hoek' verloopt of tegen de huismuur is gemonteerd.

De mogelijkheden zijn legio. Vraag advies bij een gekwalificeerd vakbedrijf!



**Q.bus®**

## Schaduwen individueel regelen



Ook in de gastronomie en hotellerie heeft men de vele mogelijkheden van de Q.bus al ontdekt. Op een mooiere manier kan men zijn gasten bijna niet tegen de zon beschermen. Op elegante wijze verfraait hij elk terras en zorgt met zijn rechthoekige vorm voor een optimale benutting van de ruimte. Zij het voor ligstoelen in het wellnessgedeelte, loungestoelen in de beachclub of voor de klassieke bestoeling – de Q.bus is de perfecte oplossing voor elke toepassing.



## CANTO QSZ raamzonweringen



De ontwikkeling van de CANTO QSZ werd speciaal afgestemd op de afmetingen van de Q.bus-profielen. Hierdoor ogen Q.bus en raamzonweringen als één geheel. De bevestigingen zijn onzichtbaar geïntegreerd. Met een QSZ creëert u een textiele ruimte voor nog meer levenskwaliteit. De raamzonwering beschermt u tegen zonnestraling van opzij en de nieuwsgierige blikken van de burens. Dankzij zijn goede windbestendigheid is de QSZ ook geschikt als windscherm.

## CALYPSO ROLL Zijdelingse zonwering



Mooie handgrepen

**Beschermt tegen de zon, nieuwsgierige blikken en wind:** De zijdelingse zonwering CALYPSO ROLL is de perfecte aanvulling voor uw terras of balkon. Ze beschermt tegen zonnestralen van opzij en tegen de nieuwsgierige blikken van de burens. De basisuitvoering beschermt tegen een zachte bries.

In combinatie met het Wind-Protect-System kan ze ook worden gebruikt als 'echt' windscherm. De CALYPSO ROLL is eenvoudig te monteren, handig in het gebruik en overtuigend in kwaliteit en elegantie. De hoogwaardige houten grepen zien er niet alleen goed uit, maar voelen ook prettig aan.

# Tips en techniek

## Q.bus

Max. breedte enkelvoudige installaties in cm	550 / 600
Min. breedte enkelvoudige installaties in cm	170
Max. uitval in cm	450 / 400
Min. uitval in cm	100
Max. oppervlak per enkelvoudige installatie	22,5 m <sup>2</sup>
Aandrijving	Band
Trekmedium	Torsieveer
In banen genaaide doeken	✓
Screen-Soltis-92-doeken	400 x 300
Extra besturingsmogelijkheid (afstandsbediening, zon-wind automatisch)	■

✓ Standaarduitvoering   ■ Speciale uitvoering

Maximale breedte  
Maximale uitval  
Hellingshoek  
Veiligheid door  
gehard aluminium  
Afstandsbediening



## Grote keuze aan doeken

De Q.bus beschaduwingsystemen kunnen als naargelang de toepassing worden uitgevoerd met uiteenlopende doeken en materialen.

# convostomo

Elke installatie wordt individueel vervaardigd, meerdere malen getest en aan een proefdraai onderworpen. Alle LEINER producten zijn voorzien van het CE-keurmerk. Windweerstandsklasse 2 (komt overeen met windkracht 5). De afbeeldingen kunnen uitvoeringsvarianten tonen. Wijzigingen voorbehouden. Stand 05.2015.

