




2012 > 2015
COLLECTION

convostomo



DICKSON®
solar protection



Voor welk gebruik?



Terras overkapping

Orchestra
Orchestra MAX
Symphony
Opéra
Alto FR
Sunworker



Uitvalscher
Orchestra
Orchestra MAX
Symphony
Opéra
Sunworker Cristal
Alto FR
Sunworker
Sunworker opaque



Markies

Orchestra
Orchestra MAX
Alto FR

Vaste zonwering
Orchestra MAX
Sunworker Cristal
Orchestra
Symphony
Alto FR
Sunworker



Veranda zonwering

Sunworker
Sunworker Cristal
Sunworker Opaque
Orchestra
Orchestra MAX
Alto FR

Oprolbare lambrekijn
Sunvision
Sunworker
Orchestra
Orchestra Max
Alto FR



Pergola

Sunworker
Sunworker Cristal
Orchestra
Sunvision
Alto FR



Zonnezeil
Orchestra
Orchestra MAX
Symphony
Sunvision
Sunworker
Sunworker Cristal
Alto FR
Opéra



Verticale zonwering

Sunworker
Sunworker opaque
Orchestra

Japanees scherm
Sunvision
Sunworker



Lamellen

Sunworker
Sunworker Opaque

Doek van Dickson heeft alleen maar goede kanten...

> R&D van Dickson: blijvend op zoek naar innovatie

Of het nu gaat om de vezels of over hun behandeling: met Dickson profiteert u altijd van de nieuwste verbeteringen. Neem nu het doek Orchestra van de nieuwe generatie:

> Het oppervlak van de acrylvezel Sunacryl is aangepast om hem voller te maken en beter te isoleren. Zo **beschermt het meest stevige en dus meest waterafstotende doek u extra tegen uv-straling.**

> **Orchestra is ook stabiel:** in het droogdraam wordt het doek onder spanning gebracht, en daarna vastgemaakt op hoge temperatuur: dat zorgt voor betere dimensionale stabiliteit, waardoor het doek zijn vorm behoudt en geen valse plooien krijgt.



> Het weerstaat aan alles

Het begint allemaal met een vezel...

- **Sunacryl, 100% in de massa geverfd acryl (Orchestra, Orchestra Max, Symphony, Opera, Sunvision):** de hoogwaardige pigmenten worden al tijdens de productie geïmpregneerd in het hart van de vezel (in tegenstelling tot het gewone procedé waarin draden alleen maar aan de oppervlakte geverfd worden). Dat zorgt voor draden die tot diep vanbinnen gekleurd zijn, en dus voor uitzonderlijke weerstand, duurzaamheid en kleurvastheid.



Draadgekleurd proces



In de massa gekleurd proces



- **In de massa geverfd polyester met pvc-coating (Sunworker, Sunvision):** alle weerstand van polyester, met daar bovenop nog brandwerende eigenschappen, microperforatie (om naar buiten te kunnen kijken zonder zelf binnen gezien te worden) en onderhoudsgemak (een eenvoudige vochtige spons volstaat om het doek schoon te maken).
- **En brandvrij polyester (Alto FR):** door in het hart van de vezel fosforverbindingen toe te voegen, wordt het doek levenslang brandwerend.

2012 > 2015
COLLECTION



DICKSON[®]
solar protection

> Perfect aangepast weefsel

- **Doek (Orchestra, Orchestra Max, Alto FR, Sunvision):** voor heel stevig weefsel dat water, warmte en uv-straling tegenhoudt.
- **Natté (Symphony):** voor zwaarder doek met nog meer weerstand en met een grovere korrel, dat aanvoelt en eruitziet als katoen.
- **Jacquard (Opera):** maakt motieven mogelijk met ongeziene weerstand tegen uv-straling omdat ze geweven en niet gedrukt zijn.
- **Met de techniek 'Rachel Trameur' (Sunworker):** maakt het mogelijk dat de draden ten opzichte van elkaar bewegen om de mechanische energie te verdelen en te absorberen bij een beginnende scheur.

> Daarna een behandeling

- **CLEANGARD (Orchestra, Symphony, Opera, Sunvision, Alto FR):** het ultramoderne beschermingsprocedé voor outdoor-doek NPP (Nanotechnology Protection Process) is gebaseerd op extreem dichte nanomoleculen die een echte dam opwerpen tegen water en vuil. Uit onderzoek blijkt dat het doek maximaal waterdruppels afstoot (5/5 op de spraytest) en een uitzonderlijk hoge weerstand heeft tegen water (350 mm in de test met de waterkolom).



- **PERMACLEAN (Orchestra Max):** een procedure dat geïnspireerd is op de lotusbloem die zelfs in rivieren en in drassige meren haar bladeren toch helemaal zuiver houdt: dat gebeurt met ontelbare kleine superhydrofobe oneffenheden die ervoor zorgen dat de bladeren nooit nat worden. De PERMACLEAN-behandeling bootst dit principe na door een laagje te vormen dat zo dicht is dat het vuil al tegenhoudt aan de oppervlakte. Regen of eenvoudig borstelen volstaat om het doek schoon te maken...



* Orchestra, Orchestra Max, Symphony, Opera

** Sunworker, Sunvision, Alto FR

Zie de algemene garantievooraarden

op www.dickson-constant.com

Het beschermt u tegen alles...

> Tegen weer en wind:

De manier waarop we de vezel behandelen en weven levert ongeziene resultaten op in de Schmerbertest (weerstand tegen druk van water). Water en vuil dringen het doek niet binnen...

> Tegen de zon:

Comfort en welbevinden in de beschutting van een Dicksondoek heeft vooral met drie dingen te maken: thermisch comfort, visuele bescherming en natuurlijk ook de filtering van uv-straling. Die drie parameters zijn rechtstreeks afhankelijk van de kleur van het doek.



Kies de pictogrammen links voor maximale bescherming.

Gezond voor u en respectvol voor de natuur

De verfprocedure werkt zonder afvalwater

Bij klassieke verftechnieken is giftig afvalwater onvermijdelijk. Door zijn exclusieve procedé van in de massa geleverde acrylvezel voorkomt Dickson dit afvalprobleem. Het procedé verbruikt zelfs minder water en energie.

Voor de afwerking is weinig water nodig

In de fabriek in Wasquehal (Frankrijk) gebruiken we hetzelfde water voor verschillende operaties achter elkaar. Het grootste deel van ons afvalwater hergebruiken we opnieuw. En de calorieën van het gebruikte water recupereren we om ons eigen warm water te produceren.

Twee tot tien keer duurzamer dan traditionele weefsels

Dankzij de langere levensduur is de ecologische voetafdruk beduidend kleiner dan die van bijvoorbeeld katoenen doeken.

Getest door het instituut OEKO-TEX 100



Dit label garandeert dat het doek geen enkele giftige stof bevat en dat het geen enkel risico vormt voor uw gezondheid, uw huid of voor het leefmilieu.

2012 > 2015 COLLECTION



DICKSON[®]
solar protection

Informatie voor de Eindgebruiker

Uitgaande van een in de massa gepigmenteerde polyacrylaatvezel SUNACRYL, wat hen hun uitzonderlijke kwaliteit geeft, genieten onze doeken van een uitzonderlijk verzorgde opvolging in het productieproces. Ondanks dit alles kan u op uw scherm kleine onregelmatigheden aantreffen die dikwijls moeilijk zichtbaar zijn en die onmogelijk te vermijden zijn. Zij zijn inherent aan elk technisch weefsel maar verminderen geenszins de technische prestaties en levensduur van uw doek. Zo kunnen wafelvorming, knikstrepen, kleine plooitjes naast de naden of in het midden van het doek of vleug verschijnen. Zowel DICKSON CONSTANT als uw verkoper kunnen niet voor deze onvolmaaktheden aansprakelijk gesteld worden.

1 - Wafelvorming of rimpelvorming


Alle technische weefsels kunnen deze wafelvorming in het midden van een doekbaan vertonen. Ze zijn vooral zichtbaar bij tegenlicht door het verschil in lichtinval.

2 - Wafelvorming

Naast de stiknaden, veroorzaakt door het onvermijdelijk spanningsverschil bij het oprollen.

3 - Knikstrepen

Door de onvermijdelijke plooivorming tijdens het productieproces kunnen zich bij tegenlicht donkere strepen vertonen, wat vooral zichtbaar is bij lichtere kleuren.



Deze kleine onvolmaaktheden hebben geen invloed op de kwaliteit van het doek en vereisen absoluut geen doekvervanging. Gelieve ons echter te verwittigen als u op gebied van kleurechtheid, rotvrijheid of weerstand, kortom de basiskennmerken van onze **10-jarige garantie**, afwijkingen bemerkt.

2012 > 2015
COLLECTION



DICKSON[®]
solar protection



ESSENTIAL

- Orchestra
Unis/Plains/Unis/Uniekleuren/Lisos/Uniti/Enfärgade
- Orchestra
Classiques/Block Stripes/Blockstreifen/Blokstreden/Clásicas/
Classici/Blockrandiga
- Symphony



DICKSON[®]
solar protection

Sun




ORC 7131 Multico
 UV 90%



ORC 0001 Ecrû
 UV 95%



ORC 7632 Coquille
 UV 95%



ORC 0806 Champagne
 UV 100%



ORC 7548 Ivoire
 UV 100%



ORC 6610 Vanille
 UV 95%



ORC 7703 Citron
 UV 100%




ORC 7560 Paille
 UV 100%



ORC 6316 Jaune
 UV 100%



ORC U105 Curry
 UV 100%



ORC 6318 Blé
 UV 100%



ORC 0034 Sable
 UV 100%



ORC 0867 Mandarine
 UV 100%




ORC 0018 Orange
 UV 100%



ORC 8777 Safran
 UV 100%


Fire



ORC 6577 Saumon
 UV 95%




ORC 6689 Pêche
 UV 100%



ORC 8205 Papaye
 UV 100%



ORC 0020 Vermillon
 UV 95%



ORC U170 Pink
 UV 100%



ORC 6435 Cerise
 UV 100%



ORC 3914 Rouge
 UV 100%




ORC 7104 Brique
 UV 100%



ORC 8207 Châtaigne
 UV 100%



ORC 8206 Bordeaux
 UV 100%



ORC 6386 Dubonnet Tweed
 UV 100%




ORC 7554 Cassis
 UV 100%



ORC 8601 Mauve
 UV 100%



ORC 6692 Lilas
 UV 95%



ORC U169 Purple
 UV 100%



De doeken met dit symbool bestaan ook in grote breedte (165, 200, 250, 320 cm).
 Vraag raad aan uw zonweringspecialist.

Nature



ORC 7133 Naturel



ORC 6020 Grège



ORC 6319 Nuages




ORC 7972 Perle



ORC U189 Beige Chiné




ORC 8904 Lin



ORC 8902 Beige




ORC 0681 Dune



ORC 8891 Toast



ORC 8779 Bruyère




ORC 8200 Chanvre




ORC 7553 Moka



ORC 6025 Noisette



ORC 0613 Marron



ORC U224 Brownie



Green



ORC 8600 Absinthe



ORC 7244 Amande



ORC 8201 Fougère



ORC 6023 Réséda



ORC 0853 Olive



ORC 7100 Cyprès



ORC 0003 Vert



ORC 6687 Forêt



ORC 6387 Hemlock Tweed



ORC 8905 Sapin



ORC 7557 Menthe



ORC 7103 Tilleul



ORC 6688 Turquoise




ORC 7551 Aquamarine



ORC 7297 Emeraude



Azur



ORC 8901 Paon



ORC 8900 Minéral



ORC 8903 Ciel



ORC 6720 Saphir



ORC 8778 Chardon



ORC 8204 Bleuet



ORC 0017 Bleu



ORC 7264 Océan



ORC 8202 Méditerranée



ORC 8790 Mediterranean Tweed



ORC U225 Blue-Jean



ORC 7558 Narval



ORC U141 Denim



ORC 6022 Marine



ORC 8238 Bleu Nuit



Stone



ORC 7132 Graphite



ORC 8016 Ramier



ORC 6196 Pierre



ORC U190 Gris Chiné



ORC 7552 Argent



ORC 8396 Souris




ORC 6088 Gris



ORC U104 Flanelle



ORC 7559 Taupe



ORC 8776 Cacao



ORC 8203 Ardoise



ORC 7330 Charcoal Tweed



ORC U171 Carbone



ORC U083 Chocolat



ORC 6028 Noir





ORC C019 Jaune Chiné

 UV 90%



ORC 8553 Jaune

 UV 95%



ORC 8906 Sable

 UV 100%




ORC 8921 Bruyère

 UV 95%



ORC C018 Beige Chiné

 UV 90%



ORC 8557 Rouge

 UV 95%



ORC 8554 Bordeaux

 UV 95%



ORC 8552 Marron

 UV 95%



ORC 8299 Brun Clair

 UV 95%



ORC 8402 Forêt

 UV 95%



ORC 8555 Forêt

 UV 95%



ORC 8544 Emeraude

 UV 95%



ORC 8929 Bruxelles

 UV 100%



ORC C020 Bleu Chiné

 UV 95%



ORC 8910 Bleu

 UV 95%



ORC 8556 Marine

 UV 95%



ORC 8907 Gris

 UV 95%



ORC C021 Gris Chiné

 UV 90%



ORC 8922 Ardoise

 UV 95%



ORC 8919 Noir

 UV 95%



> SYMPHONY



SY U226 Satie
 UV 100%



SY 8284 Puccini
 UV 100%



SY U227 Satie
 UV 100%



SY 7133 Mozart
 UV 90%



SY 8278 Puccini
 UV 95%



SY 8809 Puccini
 UV 100%



SY 8810 Puccini
 UV 100%



SY U229 Satie
 UV 100%



SY U228 Satie
 UV 100%



SY U231 Satie
 UV 100%





IMAGINATION


- Orchestra
Fantasies/Fancy Stripes/Multistreifen/Fantasiestrepen/
Fantasías/Fantasia/Finare Ränder
- Opera


DICKSON[®]
solar protection

Sun




ORC 8606 Parme
 UV 100%



ORC D107 Manosque
 UV 95%




ORC 8612 Hardelot
 UV 95%



ORC 8839 Sienne
 UV 90%




ORC D112 Brooklyn
 UV 95%



ORC 6676 Camargue
 UV 95%




ORC 6292 Windsor
 UV 95%



ORC 7128 Venezia
 UV 90%



ORC 8222 Lisbonne
 UV 95%




ORC 8210 Sienne
 UV 95%



ORC 7120 Ouessant
 UV 90%



ORC 7467 Chicago
 UV 95%



ORC 8224 Lisbonne
 UV 95%



ORC 8609 Woodstock
 UV 95%

Green



ORC D111 Brooklyn
 UV 95%



ORC D104 Manosque
 UV 95%



ORC 8219 Florence
 UV 95%



ORC 8945 Bonifacio
 UV 95%



ORC 8614 Hardelot
 UV 95%



ORC 8630 Boston
 UV 95%



ORC 8620 Paris
 UV 95%



ORC 8615 Capri
 UV 100%



ORC 8227 Rome
 UV 95%



ORC 8230 Saragosse
 UV 95%



ORC 7110 Sienne
 UV 95%




ORC 7465 Chicago
 UV 95%




ORC 6172 Davos
 UV 90%



ORC 6275 Baden Baden
 UV 95%



ORC 8934 Parme
 UV 95%



ORC 8939 Londres
 UV 100%



ORC 7459 Sydney
 UV 95%

Azur



ORC 7109 Sienne
UV 95%



ORC D106 Manosque
UV 95%



ORC D116 Naples
UV 95%



ORC D117 Naples
UV 95%



ORC 6228 Hossegor
UV 95%




ORC 8226 Rome
UV 95%



ORC 8613 Harelott
UV 95%



ORC 7466 Chicago
UV 95%



ORC 7130 Venezia
UV 95%

Fire



ORC D109 Brooklyn
UV 95%



ORC D105 Manosque
UV 95%



ORC D110 Brooklyn
UV 95%



ORC 8621 Paris
UV 95%



ORC 8627 Boston
UV 95%



ORC 7351 Oslo
UV 95%



ORC 8211 Sienne
UV 95%




ORC 7124 Pompadour
UV 95%




ORC 7472 Toronto
UV 95%



ORC 6685 Sienne
UV 95%



ORC 8632 Harelott
UV 95%



ORC 7464 Sydney
UV 95%

Nature



ORC 6305 Jersey
UV 90%



ORC 8943 Bonifacio
UV 95%



ORC 8935 Harelott
UV 95%



ORC D103 Manosque
UV 95%



ORC 6171 Davos
UV 90%



ORC D100 Sienne
UV 95%



ORC 8629 Boston
UV 95%



ORC 7108 Camargue
UV 95%



ORC 6276 Jackson
UV 90%



ORC 8952 Algarve
UV 95%



ORC D102 Trévisé
UV 95%



ORC D101 Trévisé
UV 90%



ORC 8940 Londres
UV 100%


Stone



ORC D114 Naples
 UV 90%



ORC D113 Naples
 UV 95%




ORC D115 Naples
 UV 95%



ORC 8931 Sienne
 UV 95%




ORC 8932 Parme
 UV 95%



ORC D108 Manosque
 UV 95%

> OPERA



OPE J065 Cube
 UV 100%



OPE J064 Cube
 UV 100%



OPE J063 Cube
 UV 100%



OPE J061 Twill Jean
 UV 100%



OPE 8814 Pavot
 UV 100%



OPE 8813 Pavot
 UV 100%



OPE 8818 Galet
 UV 100%



OPE J062 Galet
 UV 100%



OPE J066 Pavot
 UV 100%



OPE J067 Pavot
 UV 100%



OPE J069 Pavot
 UV 100%



OPE J068 Pavot
 UV 100%



OPE 8264 Soho
 UV 100%



OPE 8267 Soho
 UV 100%






TECHNICAL

- Orchestra Max
- Alto Fr
- Sunworker
- Sunvision



ORCHESTRA MAX



MAX 0001 Ecru



MAX 7133 Naturel




MAX 7548 Ivoire




MAX 6316 Jaune




MAX 6020 Grège



MAX 0681 Dune



MAX 8891 Toast



MAX 8779 Bruyère



MAX 7559 Taupe



MAX U170 Pink




MAX 6435 Cerise



MAX 3914 Rouge



MAX 8206 Bordeaux




MAX U224 Brownie



MAX 6088 Gris



MAX U225 Blue Jean



MAX U141 Denim



MAX 8238 Bleu Nuit



MAX 6687 Vert Forêt



MAX 6196 Pierre



MAX 8396 Souris



MAX U104 Flanelle



MAX 8203 Ardoise




6028 Noir



MAX D114 Naples



MAX D113 Naples




MAX D115 Naples



MAX 8210 Sienne



MAX D100 Sienne



MAX 8211 Sienne



MAX 8931 Sienne




> ALTO



ALT U150 Blanc



ALT U151 Craie



ALT U152 Ficelle



ALT U157 Tournesol



ALT U159 Garance




ALT U161 Grenat




ALT U162 Nocturne



ALT U160 Vert Anglais



ALT U153 Silex



ALT U163 Anthracite



ALT U164 Carbone



> SUNVISION



SV 8860 Ecreu



SV 8877 Caillou



SV 8861 Ivoire



SV 8876 Perle



SV 8859 Nature




SV 8873 Ardoise




SV 8862 Paille




SV 8865 Bordeaux






SUNWORKER

Bestelcode:
SWK + ref. kleur + breedte
Breedte : 150 cm en 300 cm




SUNWORKER Metal

Bestelcode:
SWM + ref. kleur + breedte
Breedte : 150 cm en 300 cm




SUNWORKER Opaque

Voor een totale duisternis
Bestelcode: SWO + ref. kleur
Breedte : 145 cm



SUNWORKER Cristal

Om te genieten van een lichtdoorlatend
en waterdicht doek
Bestelcode: SWC + ref. kleur
Breedte : 137 cm



M005 White
SWO SWC
UV 90%



M710 Creme
SWO SWC
UV 90%



M712 Beige
SWO SWC
UV 90%



M711 Champagne
SWO SWC
UV 90%



M713 Sand
UV 90%



M709 Corn
SWO SWC
UV 90%



M309 Yellow
UV 90%




M927 Red
UV 90%



M838 Burgundy
UV 90%



M393 Bronze
UV 90%



M525 Mint
UV 90%



M238 Blue
UV 90%



M567 Green
UV 90%



M228 Marine
UV 90%



M654 Grey
SWO SWC
UV 90%



M653 Iron
UV 90%



M652 Silver
SWO SWC
UV 90%



M392 Charcoal
UV 90%



M391 Black
UV 90%



10 rue des Châteaux
 BP 109 - Z.I. La Pilaterie
 59443 Wasquehal Cedex - France
www.dickson-constant.com
 Tél. +33 (0)3 20 45 59 59
 Fax +33 (0)3 20 45 59 00

Performance fabrics for
 solar protection
 outdoor furniture
 indoor furniture
 marine furnishing
 flooring



DICKSON[®]
 innovative textiles for your world

A GLEN RAVEN
 Company

DICKSON CONSTANT SARL - capital 12.640.000 euros - 381 347 970 R.C.S. Roubaix-Tourcoing - Crédit photos : Matthieu Salvaing - Bureau Central /
 Atmosphere Photo - Edition Septembre 2011