

» Terrassenmarkisen

erwilo[®]
MARKISEN FÜR MEHR LEBENSRAUM
KADECO-Unternehmensgruppe





Design
Funktion
Technik

»» Wir machen Markisen besser

Markisen von erwilo gestalten den Schutz vor Sonne, Wind und Wetter außergewöhnlich attraktiv. Sie überzeugen zudem durch optimale Funktion und innovative Technik.

Als Hersteller hochwertiger Markisen schöpft erwilo aus einem Erfahrungsschatz von über 100 Jahren. Das umfangreiche Wissen über Wünsche und Ansprüche der Kunden ist Motor für kontinuierliche Weiterentwicklungen und maßgeschneiderte Lösungen.

Als Unternehmen der KADECO Gruppe hat Qualität für erwilo eine lange Tradition. Sie ist Verpflichtung und Versprechen zugleich.



» Freistehende Markise Modell 615.



Kompetenz
Qualität
Verantwortung

» Wir achten Werte



» Moderne Technik, Sorgfalt und Präzision prägen unsere Produktionsprozesse.

Unternehmen

Als Teil der KADECO-Gruppe verfügt erwilo über gebündelte Kompetenz für Blend-, Sicht- und Sonnenschutz. Das inhabergeführte Familienunternehmen ist geprägt durch Unternehmergeist und Persönlichkeit. Es wird in Generationen gedacht, nicht in Quartalsberichten. Der dauerhafte Bestand gilt mehr als der schnelle Gewinn. Qualität ist wichtiger als Quantität.

Moderne Produktion

Markisen von erwilo werden an unserem Stammsitz in Ostwestfalen gefertigt. Permanente Investitionen garantieren modernste Produktionsanlagen, optimale Prozesse, sorgfältige Verarbeitung.

Know how und Innovation

Es sind nicht zuletzt unsere Mitarbeiter, die den Erfolg ausmachen: ihr Können, ihre Erfahrung, ihr Engagement. Offenheit, Ehrlichkeit und die positive Einstellung gegenüber neuen Entwicklungen prägen die Zusammenarbeit und das tägliche Handeln.

Made in Germany

Unsere Produkte erfüllen die Werte, die in den Worten „Made in Germany“ mitschwingen: Qualität, Präzision, Zuverlässigkeit.

» Wir geben Qualität ein Gesicht



» Tuchkonfektion

Qualität aus Überzeugung

Markisen von erwilo sind Produkte mit herausragender Funktionalität und erstklassigem Design. Sie sind maßgeschneiderte Lösungen, mit höchster Sorgfalt hergestellt.

Material

Erstklassige Materialien sind die Basis für unsere Qualitätsmarkisen. Dazu gehören z. B. gesenkgeschmiedete Armgelenke und Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl.

Sicherheit

Die Prüfung nach der europäischen Norm DIN EN 13561 für Windwiderstandklasse 2 bedeutet: Bis Windstärke 5 kann einer erwilo Markise nichts passieren. Die CE-Kennzeichnung bestätigt höchste Materialqualität und Funktionssicherheit.



Beständigkeit

Alle Komponenten erfüllen hohe Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltstandards. Metallteile werden zusätzlich mit einer robusten Pulverbeschichtung veredelt, die Wind und Wetter zuverlässig standhält.

Erwilo Garantie

Aus Überzeugung bieten wir Ihnen 5 Jahre Garantie auf alle erwilo-Markisen.



Farbvielfalt

Neben Standardfarben können Sie Sonderfarben aus der gesamten RAL-Palette wählen. Stimmen Sie die Markisenfarbe individuell auf Fassade und Fenster ab.

Tuchauswahl

Die aktuelle Kollektion umfasst über 200 Markisentücher: von klassischen Block- und Multi-streifen über Unifarben bis hin zu technischen Geweben. Neben der Optik spielen funktionelle Eigenschaften eine große Rolle. Unterschiedliche Transparenzgrade beispielsweise und spezielle Ausrüstungen: Für jede Anforderung gibt es das passende Tuch.



Technik

Komfort, Sicherheit, Energieeinsparung: Unter diesen Aspekten bieten wir ausgereifte Markisentechnik an, z. B. Somfy-Funkmotorisierung, Wind- und Sonnensensoren.

Innovation

Was haben PC, Notebook oder Smart Phone mit einer Markise zu tun? Über das IO-Homecontrol-System können Sie Ihre Markise von jedem Ort aus per Internet steuern.



» Terrassen gestalten

Eine Terrassenmarkise bietet viele Möglichkeiten. Sie schenkt Wohnraum an der frischen Luft, bietet Sonnenschutz und malt ein besonderes Flair an die Fassade Ihres Hauses.



Kassettenmarkisen

Optimal verpackt: Tuch und Arme sind in der Kassette vor Wind und Wetter geschützt.



Halbkassettenmarkisen

Sowohl als auch: Tuch und Mechanik sind durch die Halbkassette geschützt, Tuchwelle und Gelenkarme bleiben sichtbar.



Offene Gelenkarmmarkisen

Freie Sicht: Markisentuch und Gelenkarme sind offen, Schutzdach optional.











Scherenarmmarkisen

Klassisches Design: Ideal vor historischer Fassade. Besonders groß, besonders stabil.



» Eigenschaften schnell erkannt

- 
Maximale Breite
- 
Maximaler Ausfall
- 
Mehrere Markisen sind koppelbar
- 
Wandmontage
- 
Deckenmontage
- 
Dachsparrenmontage
- 
Neigungswinkel einstellbar
- 
Kurbelantrieb
- 
Motorisierung
- 
Funksteuerung
- 
Beleuchtung
- 
Wärmestrahler
- 
RAL Sonderfarben



Volant
Fast alle Markisen können mit einem Volant ausgestattet werden. Mögliche Formen finden Sie auf Seite 45.



Befestigung
Ob Wand, Decke oder Dachsparren: Je nach individueller Situation vor Ort empfehlen wir Ihnen das passende Modell und die optimale Befestigungsart.



Gelenkarm
Die Gelenkarme sind wartungsfrei. Für Stabilität im Mittelgelenk sorgt entweder eine Hochleistungs-Flyerkette oder ein zuverlässiges Flexband.



Neigungswinkel
Für optimalen Schatten kann der Neigungswinkel individuell eingestellt werden.




» Qualität in kompakter Form

Das kompakte Design bringt die ovale Kassettenmarkise 360 auch auf niedriger Bauhöhe ganz groß raus. Die technische Ausstattung lässt kaum Wünsche offen. Geräuschgedämpfte Federpakete in den Gelenkarmen sorgen für einen leisen Betrieb.



Die Hochleistungs-Flyerkette sorgt für Stabilität im Mittelgelenk.






Im Profil ist eine Ablaufrinne für Regenwasser integriert.

Kassettenmarkise 360



- » Besonders stabile Gelenkarme
- » Gesenkgeschmiedete Armgelenke
- » Schlanke Kassette, schöne Optik
- » Integrierte Sicherung gegen Windhochschlag
- » Verdeckte Tuchwelle
- » Optimale Tuchspannung
- » Kopfstücke aus Aluminium
- » Formschöne Befestigungskonsolen
- » Integrierte Regenablauf Rinne
- » Volant optional
- » Somfy-Motorisierung optional
- » 5 Jahre erwilo-Garantie





>> Stabilität für hohe Ansprüche

Diese Markisen sind mit ihren stabilen Gelenkarmen aus Aluminium für besonders große Dimensionen ausgelegt. Die Hochleistungs-Flyerkette im Mittelgelenk ist ein weiteres Qualitätsmerkmal. Ebenso überzeugend: Kaum hörbare Federpakete in den Gelenkarmen sorgen für einen leisen Betrieb.



Gegen tiefstehende Sonne kann ein Variovolant in einem dezenten Zusatzprofil angebracht werden.

>> TIPP !
Die Markisen 230 / 330 sind auch bei einer maximalen Breite von 7 m extrem robust.

Halb-/Kassettenmarkise 230/330



- >> Besonders stabile Gelenkarme
- >> Integrierte Sicherung gegen Windhochschlag
- >> Gesenkgeschmiedete Armgelenke
- >> Optimale Tuchspannung
- >> Lückenloser Anschluss der Kassette bei Wandmontage
- >> 40 mm Tragrohr, flexible Positionierung der Befestigungskonsolen
- >> Integrierte Regenablaufrinne
- >> Modell 230: Halbkassette
- >> Modell 330: Geschlossene Kassette inklusive zusätzlicher Tuschale
- >> Kompakter Variovolant optional, auch nachrüstbar
- >> Somfy-Motorisierung optional
- >> 5 Jahre erwilo-Garantie





»» Design mit viel Funktion

Der perfekte Dreiklang: klein, kompakt, schön. Diese Markise passt überall dort, wo Design gewünscht, Funktion wichtig und Technik von Vorteil ist.



Flaches und formschönes Design.

Kassettenmarkise 300



- »» Schlanke, formschöne Optik
- »» Befestigung über lediglich 2 Konsolen
- »» Stabile Gelenkarme aus Aluminium
- »» Kraftübertragung über widerstandsfähiges Flexband
- »» Endkappen aus Aluminium
- »» Bürstendichtung gegen Staub und Schmutz
- »» Optimale Tuchspannung
- »» Hoher Neigungswinkel, bis 63° möglich
- »» Volant optional
- »» Somfy-Motorisierung optional
- »» 5 Jahre erwilo-Garantie





» Klare Argumente für Einsteiger

Mit einer BasicLine-Markise steigen Sie günstig in die erwilo-Markisenwelt ein. Natürlich können Sie auch hier aus der umfangreichen Tuchkollektion wählen.



Schnörkellos, günstig, gut.

Kassettenmarkise 301 BasicLine



- » Überzeugendes Verhältnis von Preis und Leistung
- » Bewährte erwilo-Qualität
- » Ideal für kleine Terrassen und Balkone
- » Somfy-Motorisierung optional
- » 5 Jahre erwilo-Garantie





>> Markise mit vielen Varianten




Offene Gelenkarmmarkise 100



Die offene Gelenkarmmarkise überzeugt durch zahlreiche Möglichkeiten. Ein Schutzdach hält Witterungseinflüsse fern. Die Markise ist zur Realisierung besonderer Breiten koppelbar. Außerdem ermöglicht sie durch gekreuzte Gelenkarme mehr Ausfall als Breite.



- >> Mehr Ausfall als Breite möglich
- >> Mehrere Markisen koppelbar
- >> Stabile Gelenkarme aus Aluminium mit Flexband
- >> Optimale Tuchspannung
- >> Profile aus Aluminium
- >> Schutzdach optional
- >> Volant optional
- >> Somfy-Motorisierung optional
- >> 5 Jahre erwilo-Garantie



Optionales Schutzdach.




Stabilität durch zuverlässiges Flexband.




» Basis-Markise in filigraner Optik

Offene Gelenkarmmarkise 101 BasicLine







Die BasicLine-Gelenkarmmarkise 101 besticht durch ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis. Mit ihrem filigranen Design kann sie an der Wand und an der Decke montiert werden.



Hochleistungs-Flyerkette im Gelenk für schonende Kraftübertragung.

- » Überzeugendes Verhältnis von Preis und Leistung
- » Bewährte erwilo-Qualität
- » Volant optional
- » Somfy-Motorisierung optional
- » 5 Jahre erwilo-Garantie





>> XXL-Klassiker mit historischem Flair

Scherenarmmarkise 186



Die Scherenarmmarkise ist die zuverlässige Lösung für die Kombination von großer Fläche bei hoher Stabilität und klassischer Optik.

Die robusten Scherenarme ermöglichen einen Ausfall bis 6,80 m. Bei gekoppelten Anlagen sind sogar Breiten bis 30 m möglich. Die XXL-Markise eignet sich besonders für Gastronomie oder Hotellerie, denn sie bietet zusätzliche Bewirtungsfläche im Außenbereich. Gegen Witterungseinflüsse zeigt sich die Scherenarmmarkise weitgehend resistent, ein kräftiger Regenschauer macht ihr nichts aus: Sie bietet perfekten Schutz.

- >> Sehr hohe Stabilität durch massive Scherenarme
- >> Maximaler Ausfall bis 680 cm
- >> Klassische Optik, ideal für historische Gebäude
- >> Mit robusten Qualitätsmotoren ausgestattet
- >> Schutzdach optional
- >> Volant optional



Erweiterte Sitzfläche: überdacht und geschützt.



Klassische Atmosphäre.

>> TIPP

Mit ihrer klassischen Ausstrahlung passt die Scherenarmmarkise bestens in trendige Locations mit historischem Flair oder industrieller Geschichte.

» Technische Daten – Terrassenmarkisen

Modell	Kassettenmarkisen					Offene Gelenkarmmarkisen		
	360	330	230	300	301	100	101	186
 Breite minimal (cm)	195	188	188	185	180	150	180	200
 Breite maximal (cm)	650	700	700	550	400	600	500	600
 Breite maximal 2-wellig (cm)	1200	1200	1200	–	–	1200	–	1300
 Breite maximal 3-wellig (cm)	–	1800	1800	–	–	–	–	1900
 Kopplung mehrerer Anlagen	+	+	+	–	–	+	–	+
 Ausfall maximal (cm)	350	400	400	300	250	350	250	675
 Volant	+	+	+	+	–	+	+	+
 Variovolant	–	+	+	–	–	–	–	–
Schutzdach/-kasten	✓	✓	✓	✓	✓	+	–	+
 Wandmontage	•	•	•	•	•	•	•	•
 Deckenmontage	•	•	•	•	•	•	•	–
 Dachsparrenmontage	•	•	•	•	•	•	–	–

Modell	Kassettenmarkisen					Offene Gelenkarmmarkisen		
	360	330	230	300	301	100	101	186
 Neigungsverstellung	0° – 45°	0° – 45°	0° – 45°	0° – 55° * ²	5° – 60°	5° – 40°	5° – 60°	* ¹
 Kurbelantrieb	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
 Motorisierung	+	+	+	+	+	+	+	✓
 Funksteuerung	+	+	+	+	+	+	+	+
 Beleuchtung	+	+	+	+	+	+	+	+
 Wärmestrahler	+	+	+	+	+	+	+	+
 RAL - Sonderfarben	+	+	+	+	–	+	–	+

- ✓ Standard
- + Optional
- Möglich
- Nicht möglich

*¹ = errechnet sich aus der verfügbaren Höhe und dem Ausfall
 *² = bei Deckenmontage 8-63°

» Freie Flächen gestalten

Freistehende Markisen sind dekorativ und technisch sehr ausgereift. Sie sind flexibel zu positionieren und können jede Fläche in einen angenehmen Aufenthaltsort mit Sonnen- und Wetterschutz verwandeln.



Dual Markisen

Einwellige Konstruktion: Die Dualmarkise fährt gleichzeitig in beide Richtungen aus.



Freistehende Markisen

Puristisches Design: Sonnen- und Wetterschutz in klarer Form.



Freistehende Verschattung Patio

Universell einsetzbar: Sonnenschutz mit Markisentuch in dekorativer „Wolkenoptik“.




Seitenmarkisen


Für Terrasse oder Balkon: Schützt vor leichtem Wind und neugierigen Blicken.




» Eigenschaften schnell erkannt




Maximale Breite




Maximaler Ausfall




Mehrere Markisen sind koppelbar




Freistehende Montage



Neigungswinkel einstellbar



Umlenkung horizontal/vertikal



Motorisierung



Funksteuerung



RAL Sonderfarben

» TIPP !
 Mit einem wasserabweisenden Tuch können Sie selbst bei einem Regenschauer weiter im Trockenen sitzen und die frische Luft genießen.



» Große Fläche mit Symmetrie

Beeindruckend in der Größe, komfortabel in der Anwendung: Die Dual Markise 290 fährt gleichzeitig zu beiden Seiten aus. Sie ist standardmäßig mit der hochwertigen Somfy Motorisierung ausgestattet.



Durch die obere Abdeckung ist das Markisentuch im eingefahrenen Zustand gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Dual Markise 290



- » Breite max. 600 cm, Ausfall je Seite max. 300 cm
- » Bis zu 36 qm Freifläche
- » Kompaktes Design
- » Synchroner Tuchverlauf beim Ein- und Ausfahren
- » Gelenkarme aus Aluminium mit stabilem Flexband
- » Frei zu positionieren
- » Volant optional
- » Somfy-Motorisierung inklusive
- » 5 Jahre erwilo-Garantie





»» Sonnenschutz in gebogener Form

Die Markise 610 wird ohne Unterkonstruktion mit dem vorhandenen Mauerwerk verbunden. Die einstellbaren Wandkonsolen nehmen die selbsttragende Konstruktion auf und lassen dadurch verschiedene Anstellwinkel zu.

Die Einsatzgebiete sind vielfältig: vom Allwetterschutz im großflächigen Außenbereich von Restaurants bis zu offenen Terrassen bei tief stehender Abendsonne.




Das Markisentuch wird über stabile Umlenrollen geführt.

Freistehende Markise 610



- »» Großer Ausfall und hohe Windstabilität
- »» Durchgehend aus einem Profil gebogene Führungsschiene
- »» Freitragende Konstruktion
- »» Optimale Tuchspannung durch Tuchumlenkung
- »» Hochwertiges Material, beste Verarbeitung
- »» Leichte und schnelle Montage
- »» Geräuscharmer Antrieb
- »» Nahezu wartungsfreier Betrieb
- »» Somfy-Motorisierung inklusive
- »» 5 Jahre erwilo-Garantie





» Eleganz mit technischer Finesse

Das textile Terrassendach ist optisch so ansprechend wie technisch ausgefeilt. Zwei Stützen sorgen für sicheren Halt und eine hohe Windresistenz. Die 615 ist sowohl als Sonnenschutz und bei Einsatz wasserabweisender Tücher auch als Wetterschutz konzipiert. Über die minimale Neigung von 14° läuft Regenwasser einfach ab.



Stütze im vorderen Bereich.






Montage an der Wand.

Textiles Terrassendach 615



- » Puristisches Design
- » Mehr Ausfall als Breite möglich
- » Hohe Windstabilität durch Querverstrebungen
- » Geräuscharmer Antrieb
- » Nahezu wartungsfreier Betrieb
- » Einfache Montage, geringe Hebelkräfte
- » Somfy-Motorisierung inklusive
- » 5 Jahre erwilo-Garantie





» Lifestyle mit mediterranem Flair

Freistehende Verschattung Patio 660/2 und 660/4





Patio-Anlagen sind stilvolle Schattenspendler mit dekorativer „Wolkenoptik“. Der Stoff ist mit Quertraversen verbunden, die auf Schienen per Schnurzug bewegt werden.

Patio 660/2: Diese Anlage hat 2 Stützen, d. h. mit einseitigem Wandanschluss kann sie beispielsweise auf Veranda oder Terrasse gut installiert werden.

Patio 660/4: Die völlig freistehende Variante mit 4 Stützen ermöglicht nahezu jede Wunschposition, zum Beispiel am Grillplatz neben dem Gartenteich.

- » Freistehend positionierbar
- » Mediterraner Charakter durch wolkenförmig verlaufendes Tuch
- » Automatischer Wasserablauf durch integrierte Neigung
- » Manuelle Bedienung über Schnurzug-Technik
- » 5 Jahre erwilo-Garantie



Patio-Anlage im eingefahrenen Zustand.



Quertraversen und Führungsschienen.





» Wind- und Sichtschutz mit Stil

Seitenmarkise 700



Auf Terrassen und Balkonen schützt die Seitenmarkise vor leichtem Wind, neugierigen Blicken und tief stehender Sonne. Mit einem Handgriff wird sie aus der Kassette gezogen, fixiert und ebenso schnell und einfach wieder eingeholt. Durch eine integrierte Federwelle bleibt das Tuch straff gespannt.

- » Mühelose Einstellung der Tuchvorspannung
- » Einfache Bedienung
- » 5 Jahre erwilo-Garantie



Pfosten zur Fixierung.



Befestigung am Pfosten.

» Technische Daten – Freistehende Markisen

Modell	Freistehende Markisen		Freistehende Verschattung		Dual Markise	Seitenmarkise
	610	615	Patio 662	Patio 664	290	700
 Breite minimal (cm)	100	100	200	200	185	101
 Breite maximal (cm)	590	600	400	400	600	400* ⁴
 Breite maximal 2-wellig (cm)	1000* ²	1000	–	–	–	–
 Kopplung mehrerer Anlagen	+	+	–	–	–	–
 Ausfall maximal (cm)	650	600	650	650	600	–
 Höhe maximal (cm)	* ¹	300 Stütze	300 Stütze	300 Stütze	300 Stütze	230* ⁵
 Schutzdach/-kasten	✓	✓	–	–	✓	✓
 Gurtbandantrieb	✓	✓	–	–	✓	–
 Wandmontage	•	•	•	–	–	•
 Deckenmontage	–	–	•	•	–	–
 Freistehende Montage	–	–	–	•	•	–

Modell	Freistehende Markisen		Freistehende Verschattung		Dual Markise	Seitenmarkise
	610	615	Patio 662	Patio 664	290	700
 Neigungsverstellung	–	mind. 14°	–	–	✓	–
 Umlenkung horizontal/vertikal	✓	–	–	–	–	–
 Motorisierung	✓	✓	–	–	+	–
 Funksteuerung	+	+	–	–	+	–
 Regenablauf	* ³	•	–	–	* ³	–
 Als Regenschutz einsetzbar	* ³	•	–	–	* ³	–
 RAL-Sonderfarben	+	+	+	+	+	+

- ✓ Standard
- + Optional
- Möglich
- Nicht möglich

- *¹ Die Höhe muss ermittelt werden. Der Ausfall errechnet sich aus Höhe und Tiefe (höchstens Gesamtausfall 650 cm)
- *² Als Sonderlösung mit Sonderfüßen möglich
- *³ Je nach Neigung
- *⁴ Auszug maximal mit Acryl 300, mit Soltis/Sunsilk 400
- *⁵ Höhe minimal 90 cm



» Markisen gestalten



» TIPP !

Sehen Sie die Farben und fühlen Sie die Qualitäten „live“: Ihr Fachhändler präsentiert Ihnen gerne die gesamte Tuchkollektion.

Stoffqualitäten

Von klassischen Block- und Multistreifen über Unifarben bis hin zu transparenten Screens: Die erwilo-Tuchkollektion umfasst über 200 Markisentücher. Wählen Sie aus den verschiedenen Materialien mit ihren speziellen Eigenschaften ein Tuch ganz nach Ihren Wünschen.

Farbwelten

Die Farbe eines Markisentuchs beeinflusst neben der Optik auch die Sonneneinstrahlung und das Raumklima. Knallig oder harmonisch, auffällig oder dezent: Wählen Sie aus einer Vielzahl Ihren Lieblingston.

Volantformen

Ein Volant verdeckt die von vorne sichtbare Technik Ihrer Markise. Zusätzlich ist er ein praktischer Schattenspender bei tief stehender Sonne. Ob gerade oder wellenförmig: Wählen Sie die Variante, die Ihnen am besten gefällt.

Auch dies ist möglich: ein Volant, bedruckt mit einem individuellen Schriftzug oder Firmenlogo.




» A



» O



» M




» S



» K

Die gerade oder gewellte Schnittkante des Volants wird mit einem Einfassband gesäumt.



» Die Breite der einzelnen Welle wird dem Streifenverlauf entsprechend angepasst.



» Ihr Mehrwert: Innovative Technik

Komfort, Sicherheit, Energieeffizienz.

Nutzen Sie ausgefeilte Technik: Hier stellen wir Ihnen innovative Möglichkeiten für Komfort und Sicherheit bei der Bedienung Ihrer Markise vor. Mit den intelligenten Steuerungssystemen können Sie außerdem Energie einsparen.



Elektrische Bedienung

Neben der manuellen Kurbelbedienung bieten wir die elektrische Variante mit eingebautem Motor an. Damit wird die Markise über einen Schalter im Haus oder auf der Terrasse gesteuert.



Funkmotor mit Fernbedienung

Alternativ betreiben Sie Ihre Markise ganz bequem von der Liege oder dem Gartenstuhl aus: Ein Funkmotor inklusive Fernbedienung macht's möglich.



Wind- und Sonnenwächter

Wie von selbst fährt die Markise bei Sonne aus. Bei stärkerem Wind fährt sie automatisch wieder ein – ein wichtiger Schutz- und Sicherheitsaspekt, insbesondere wenn Sie gerade nicht im Haus sind.



Funk-Windsensor

Die perfekte Ergänzung zum Funkmotor: Der im Ausfallprofil unsichtbar integrierte Sensor schützt Ihre Markise automatisch vor Beschädigungen durch heftigen Wind.



Funk-Sonnensensor

Der Sonnensensor fährt bei intensiver Sonneneinstrahlung die Markise automatisch aus. So erfahren Innenräume optimale Kühlung durch den Schatten der Markise.



Beleuchtung

Mit einer harmonischen Beleuchtung erleben Sie gemütliche Abendstunden unter Ihrer Markise. Die Leuchten sind einfach zu installieren und können auch nachgerüstet werden.



Heizstrahler

An kühleren Abenden wärmt ein Heizstrahler mittels moderner Infrarot-Technologie.



»» Effizienz – Ersparnis – Klimaschutz



Energiebilanz optimieren

Der Umgang mit Energie ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Studien belegen: Moderner Sonnenschutz hat einen positiven Einfluss auf die Energiebilanz von Gebäuden.

Eine Markise lohnt sich sowohl in ökologischer als auch in finanzieller Hinsicht. Sparen Sie Energie, schonen Sie Ihr Portemonnaie. Ganz nebenbei vermeiden Sie schädliche CO₂-Emissionen. Gut für Sie, gut für die Umwelt.

Kühl-Energie sparen

Zunehmend werden Klimaanlage in Privathäusern und Bürogebäuden installiert. Eine kostspielige Entwicklung mit großen Auswirkungen auf den Energieverbrauch. „Natürliche Kühlung“ ist das alternative Konzept: Eine Markise hält Sonne und Hitze einfach draußen. So werden niedrigere Innentemperaturen erreicht, und zwar kostengünstig und umweltfreundlich.

Heiz-Energie verringern

An kalten sonnigen Tagen können die Strahlen der Sonne genutzt werden, um Innenräume zu erwärmen. Die intelligente Steuerung der Markisen unterstützt diesen Effekt.

Markisen automatisieren

Wind- und Sonnensensoren reagieren in Echtzeit auf Wetterveränderungen; so ist die Markise stets bestmöglich positioniert: für optimale Licht- und Sichtverhältnisse, zum Schutz der Innenräume vor Hitze, zur Verbesserung der Energiebilanz.

Sensoren und Zeitschaltuhren sind effiziente Mittel, Ihre Markise automatisch zu steuern. Zudem erhöhen sie den Sicherheitsaspekt, wenn Sie unterwegs sind. Sie simulieren, dass jemand zu Hause ist.

Sonnenlicht nutzen

Eine automatische Steuerung der Markise reduziert den Bedarf an künstlichem Licht. Bei nachlassender Sonne wird sie automatisch zurückgefahren. Mehr natürliches Licht erhellt den Innenraum.



»» Technologie der Zukunft

Innovative Technik

Das Internet hat die Welt revolutioniert – auch die Welt der Markisen. Mit der intelligenten Haustechnik von Somfy können Sie Ihre Markisen mit dem Smart Phone steuern – ganz egal, wo Sie sich befinden.

Intuitive Bedienung

Anwender sind begeistert: Die Zukunftstechnologie von Somfy verbessert den Lebens-, Wohn- und Arbeitskomfort. Sie ist einfach zu bedienen und zuverlässig in der Funktion.

Umfassende App

Sie benötigen keine unterschiedlichen Fernbedienungen, Steuerelemente und Zeitschaltuhren mehr. Die TaHoma-App auf Ihrem Smart Phone ist eine App für alle Fälle: Ihre gesamte Haustechnik haben Sie damit jederzeit und von jedem Ort aus im Griff.

Zuverlässige Anzeige

Die TaHoma-App zeigt Ihnen in Echtzeit die jeweilige Position Ihrer Markisen und anderer Geräte an. So können Sie sicher sein, dass Ihre Eingaben perfekt ausgeführt werden.

Individuelle Szenarien

Über programmierbare Szenarien zur Steuerung von Markisen, Licht und Rollläden wirkt Ihr Haus immer lebendig und bewohnt, auch bei Ihrer Abwesenheit. Ein wichtiger Schutz gegen Einbrecher.

Flexible Abläufe

Die gewünschte Markisen-Position können Sie zeitabhängig einstellen. Oder flexibel nach dem Stand der Sonne: Das verhindert zum einen Wärmestau in den Innenräumen. Zum anderen werden Sonnenstrahlen optimal genutzt, um Heiz-Energie zu sparen.



+



=



» Acryltücher – Der Klassiker

erwilo-Acryltücher bestehen zu 100% aus einem spindüsengefärbten Garn. Hochwertige Farbpigmente werden im Produktionsprozess direkt in die Faser eingebettet, wodurch ein besonders farbechtes und widerstandsfähiges Gewebe mit einem textilen Charakter entsteht.

Acryltücher haben sich seit Jahrzehnten für Markisen bewährt; sie sind farbecht, schmutzabweisend und UV-beständig.

Hier stellen wir Ihnen lediglich einen kleinen Auszug aus unserer umfangreichen Tuchkollektion vor. Ihr Fachhändler berät Sie gerne und zeigt Ihnen das gesamte Sortiment.



Dessin A2054



Dessin A2553



Dessin A2520



Dessin A3004



Dessin A2561



Dessin A2035



Dessin A7503



Dessin A5511



Dessin A2019



Dessin A2031



Dessin A3522




Dessin A3521



Dessin A2005



Dessin A2055



Dessin A7502



Dessin A3527




Dessin A5510



Dessin A2013



Dessin A3512




Dessin A3520



Dessin A2572




Dessin A5012



Dessin A7501



Dessin A7500



Dessin A3532



Dessin A5502



Dessin A2018

>> sunsilk® – Leuchtkraft eingewebt


sunsilk® ist ein Hightech Gewebe aus Polyester mit einer besonders ausgeprägten Leuchtkraft. Das Gewebe schützt vor Hitze und UV-Strahlen – das zeigen Tests, in denen Lichtschutzfaktor 80 ermittelt wurde. Das heißt: Sie können 80mal länger im Schatten des Stoffes sitzen als in der ungefilterten Sonne.

Praktisch: Die innovative Oberfläche ist schmutzabweisend veredelt und kann sogar mit einem Gartenschlauch gereinigt werden.

Hier stellen wir Ihnen lediglich einen kleinen Auszug aus unserer umfangreichen Tuchkollektion vor. Ihr Fachhändler berät Sie gerne und zeigt Ihnen das gesamte Sortiment.




Dessin A4523




Dessin A4525




Dessin A4532



Dessin A4534



Dessin A4529



Dessin A4524




Dessin A4531




Dessin A4522



Dessin A4526



Dessin A4530



Dessin A4527



Dessin A4528

>> Lumera – Brillant und beständig

Lumera – dieser Stoff ist mit der innovativen CBA-Faser (Clean Brillant Acrylic) gewebt, einem spindüsengefärbten Acrylgarn. Die besonders glatte und hochdichte Oberfläche des Gewebes erzeugt einen effektiven Selbstreinigungseffekt, der es Schmutz erschwert, haften zu bleiben.

Lumera-Tücher zeichnen sich nicht nur durch brillante Farben und eine besonders hohe Leuchtkraft aus, sie verbinden die textile Optik eines Acrylgewebes mit weiteren technischen Vorteilen, wie dem UV-Schutz für die Haut und der sehr hohen Wasserdruckbeständigkeit.


Hier stellen wir Ihnen lediglich einen kleinen Auszug aus unserer umfangreichen Tuchkollektion vor. Ihr Fachhändler berät Sie gerne und zeigt Ihnen das gesamte Sortiment.



Dessin A2116



Dessin A2108



Dessin A2110



Dessin A2111




Dessin A2112



Dessin A2118



Dessin A2125




Dessin A2124




Dessin A2119



Dessin A2127



Dessin A2126



Dessin A2128

erwilo®

MARKISEN FÜR MEHR LEBENSRAUM

KADECO-Unternehmensgruppe



Weitere erwilo Produktwelten:

Wintergartenmarkisen



Fenstermarkisen



Deutschland

erwilo Markisen GmbH
Hindenburgring 14-16 · 32339 Espelkamp
Fon +49 5772 9104-400
Fax +49 5772 9104-401
info@erwilo.de · www.erwilo.de

Österreich

KADECO Sonnenschutzsysteme Austria GmbH
Hellbrunner Str. 7b · 5020 Salzburg
Fon +43 662 444450-0
Fax +43 662 444450-50
info@kadeco.at · www.kadeco.at

Schweiz

KADECO Sonnenschutzsysteme AG
Horwerstr. 62 · 6010 Kriens
Fon +41 41 3172244
Fax +41 41 3172245
info@kadeco.ch · www.kadeco.ch

Ihr Fachhändler:

convostomo