

[www.stobag.com](http://www.stobag.com)

**Knik- & telescooparm zonwering**  
*Stores à bras articulés et bras télescopiques* ■ ■ ■



Zon-, wind- en regenbescherming  
*Protection solaire et contre les intempéries*

50  
YEARS  
1964-2014

**STOBAG**

Premium Swiss Quality 

De gehele diversiteit, de gehele aantrekkelijkheid  
en de gehele schoonheid van het leven  
bestaan uit licht en schaduw.

*Toute la variété, tout le charme  
et toute la beauté de la vie  
se composent de lumière et d'ombres.*

Leo Tolstoj

## STOBAG – Premium Swiss Quality

De mooiste schaduw  
*Sans l'ombre d'un doute*

Shade staat voor kwaliteit van leven. Uw toenemende vraag naar gemak, functionaliteit en design is onze motivatie om innovatieve oplossingen te ontwikkelen – en dit sinds 1964.


Of het nu voor balkon, terras, gevel of serre is, als toonaangevende Zwitserse fabrikant, biedt STOBAG een breed scala aan systemen die voldoen aan uw eisen. Uw schaduw oase kan eenvoudig uitgebreid en geautomatiseerd worden door middel van slim bedachte comfort opties.

Neem een duik in de inspireerde wereld van kleuren en vormen. Beleef de fantastische symbiose van kwaliteit, technologie en design.

*L'ombre représente indéniablement une qualité de vie. L'exigence de confort, de fonctionnalité et de design nous poussent en permanence, et ce depuis 1964, à développer des solutions innovantes.*

*Balcons, terrasses, jardins d'hiver ou façades, en tant que leader sur le marché suisse, nous vous offrons une large palette de systèmes d'ombrage individualisés qui répondent à toutes les exigences. D'astucieuses options de confort vous permettent d'agrandir et d'automatiser en toute facilité votre oasis d'ombre.*

*Plongez dans le monde stimulant des couleurs et des formes. Découvrez la fantastique symbiose de la qualité, de la technique et du design.*




Ontwerp nu uw individuele schaduw oase met onze **online schaduwplanner** of **design app**: [www.stobag.com](http://www.stobag.com)

Concevez votre oasis ombragé avec notre **planificateur d'ombragement** ou l'**App Designer**: [www.stobag.com](http://www.stobag.com)







### **Kwaliteit & Zekerheid**

Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, door het toepassen van uitsluitend hoogwaardige materialen, verwerkt in moderne en ecologisch verantwoorde productieprocessen. De zekerheid vindt u terug in de diverse testrapporten en keurmerken.



### **Functionaliteit & Techniek**

Onze jarenlange ervaring en de nauwe samenwerking met gespecialiseerde technici, architecten en ontwerpers maken het mogelijk om ons continue te ontwikkelen. De innovatieve producten bieden een breed scala aan mogelijkheden waarbij functie en techniek worden gebundeld in een oplossing.



### **Esthetica & Ontwerp**

Emoties voeren ons dagelijks leven met ervaring. Kleuren en vormen spelen hierbij een centrale rol. Met een keuze uit meer dan 350 doekdesigns en de ontelbare RAL kleuren, zorgt dit voor een perfecte harmonie tussen individualiteit, architectuur en leefomgeving.

### **Qualité & sécurité**

*La longévité et la qualité sans compromis de nos produits sont garanties. L'utilisation conséquente de matériaux de qualité, d'une fabrication moderne et respectueuse de l'environnement ainsi que les contrôles de sécurité permanents sont à l'origine d'une telle garantie.*

### **Fonctionnalité & technique**

*Notre longue expérience et l'étroite collaboration avec les commerçants spécialisés et architectes nous permettent de développer des produits innovants, qui répondent aux exigences les plus strictes. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui et ça le sera demain également.*

### **Esthétique & design**

*Ce sont les émotions qui transforment notre quotidien en vécu. L'influence des couleurs joue un rôle primordial dans ce processus. C'est pourquoi tous les stores STOBAG s'adaptent de manière totalement individuelle à vos préférences. Choisissez parmi plus de 350 dessins de toile et d'innombrables couleurs d'armatures pour obtenir une harmonie parfaite entre architecture et environnement.*

### **Premium standards**



Licht, inherent stabiel en corrosiebestendig aluminium design  
*Structure en aluminium légère, indéformable et inoxydable*



Milieuvriendelijke poedercoating proces  
*Procédé de revêtement par pulvérisation respectueux de l'environnement*



Diverse standaard frame kleuren  
*Armatures disponibles en différentes couleurs standard*



Enorme selectie van doek designs  
*Large gamme de motifs pour la toile*



Premium Swiss Quality +



■ ■ ■ Verander uw balkon in een kleine oase van recreatie en geniet van de vrije tijd zoals u op vakantie bent.

*Transformez votre balcon en une petite oasis de relaxation et faites de vos soirées de véritables moments de détente.*



## SIGMA

### Elegante balkon zonwering voor een aantrekkelijke prijs *Le store de balcon élégant à un prix attractif*



De SIGMA modellenreeks wordt als klassiek zonnescherm met scharnierarmen vooral in de utiliteitssector gebruikt, waar een top prijs / kwaliteit-verhouding wordt geëist. Het duizendvoudig beproefde constructieprincipe, overtuigt met elegante lijnen en een betrouwbare STOBAG-techniek.

*Les stores de balcon classiques de la série SIGMA conviennent particulièrement bien dans les collectivités où le rapport qualité-prix joue un rôle important. Le principe de conception maintes fois éprouvé séduit par l'élégance de ses lignes et la fiabilité de la technique STOBAG.*



Zoals bij alle STOBAG zonneschermen, hebben de aluminium framecomponenten een poedercoating en garanderen ze zodoende een uitgesproken duurzaamheid. De hellingshoek kan over een groot bereik ingesteld worden. Al naargelang het model, is een montage aan de muur of het plafond mogelijk.

*Comme tous les stores STOBAG, les composants sont fabriqués en aluminium extrudé et thermolaqués, ce qui garantit leur longue durée de vie. L'angle de chute peut être réglé sur une grande amplitude. Selon le modèle, vous pouvez opter pour un montage en façade ou sous dalle.*

Zet, bij de keuze van het doek, individuele kleuraccenten uit de omvangrijke STOBAG-collectie. Een elektrische aandrijving en diverse besturingen zijn als optie op manuele aandrijvingen verkrijgbaar. Zo worden, ook wat comfort betreft, alle wensen vervuld.

*Trouvez le store qui correspond le mieux à votre personnalité en choisissant votre motif préféré parmi la collection complète STOBAG. Outre le fonctionnement manuel, vous pouvez également choisir un fonctionnement électrique, ainsi que divers autres commandes. En termes de confort, aucun souhait ne reste sans réponse!*




Aluminiumcomponenten met poedercoating garanderen een lange levensduur.

*Les composants en aluminium extrudé et thermolaqués garantissent une longue durée de vie.*



Groot instellingsbereik van de hellingshoek.

*Grande plage de réglage de l'angle de chute.*



Eenvoudig te bedienen windwerk – ook met optionele elektrische aandrijving mogelijk.

*Commande facile par manivelle – ou avec moteur électrique sur demande.*







**SIGMA S7000**



min. 150 cm  
max. 550 cm



min. 120 cm  
max. 250 cm

**SIGMA S7200**



min. 150 cm  
max. 550 cm



min. 120 cm  
max. 300 cm

**Premium standards**



**Comfort options**




\* Niet mogelijk bij alle SIGMA types, meer informatie op pagina 17 / indisponible pour certains modèles SIGMA, plus d'informations à la page 17

Extra product informatie en instructies zijn te vinden op pagina 16. Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.  
*Plus d'informations sur le produit et indications à partir de la page 16. Sous réserve de changements.*




Premium Swiss Quality +





■ ■ ■ **Elegant knikarmscherm met geïntegreerde beschermkap.**

*Store à bras articulé élégant avec auvent intégré.*



## IDEAL / IDEAL-PLUS

**Uitgekiend, compact en goed beschermd**  
*Intelligence, compacité et protection maximale*



Het elegante IDEAL zonnescherm is uiterst geschikt als zonwering op terrassen en balkons, in privé-woningen en openbare gebouwen.

Door de geïntegreerde beschermkap bereikt de aluminiumconstructie met poedercoating een maximale stabiliteit. Het doek en de mechanica worden bij een ingeschoven zonnescherm efficiënt beschermd. Het IDEAL-consolestelsel zorgt voor een eenvoudige, tijdsbesparende montage aan de muur of het plafond. De, in het uitvalprofiel geïntegreerde, regengoot zorgt voor een gecontroleerde waterafvoer.

De IDEAL-PLUS is voor grotere afmetingen ontworpen. Met dit zonnescherm-type kan men maximaal 21 m<sup>2</sup> overschaduwen.

Als aandrijving kan men kiezen tussen een drijfwerk met slingerstang of een optionele elektrische motor. De IDEAL zonneschermen kunnen naar wens, door diverse besturingssystemen, verregaand geautomatiseerd worden.

*Le store IDEAL est parfaitement adapté à l'ombrage des terrasses et balcons de l'habitat privé et collectif.*

*Grâce à son auvent intégré, la structure en aluminium peinte par pulvérisation garantit une résistance maximale. Lorsque le store est rentré, la toile et le mécanisme sont efficacement protégés. Le système de console permet une installation simple et rapide d'IDEAL en façade ou sous dalle. La gouttière intégrée dans la barre de charge assure une évacuation contrôlée de l'eau de pluie.*

*Le modèle IDEAL-PLUS convient aux plus grandes dimensions. Ce type de store permet de protéger jusqu'à 21 m<sup>2</sup>.*

*Vous pouvez opter pour un mode de fonctionnement manuel avec une manivelle ou pour un moteur électrique (en option). Grâce aux différents systèmes de commande disponibles, les stores IDEAL peuvent bénéficier sur demande d'une automatisation.*




Standaard beschermkap – reduceert vuil, zorgt voor stabiliteit.

*Auvent de série – réduit les salissures et confère une certaine stabilité.*



Uitval mogelijk tot 350 cm met de IDEAL-PLUS S4160.

*Avancées jusqu'à 350 cm avec le modèle IDEAL-PLUS S4160.*



Uitvalprofiel met geïntegreerde regengoot.

*Barre de chute avec gouttière intégrée.*







#### IDEAL S4150



min. 177 cm  
max. 500 cm



min. 150 cm  
max. 250 cm

#### IDEAL-PLUS S4160



min. 190 cm  
max. 600 cm



min. 150 cm  
max. 350 cm

#### Premium standards



#### Comfort options



Extra product informatie en instructies zijn te vinden op pagina 16. Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.  
*Plus d'informations sur le produit et indications à partir de la page 16. Sous réserve de changements.*

**STOBAG**  
Premium Swiss Quality +

Plan uw individuele zonwering.

■ ■ ■ En profiteer van de universele upgrade-opties.

*Personnalisez votre système de protection solaire.  
Et bénéficiez de solutions d'extension universelles.*

## SELECT / SELECT-OMBRAMATIC

**Het beste voorbereid op iedere situatie**  
*Idéalement adapté à toutes les situations*

De compacte SELECT zonneschermen werden als universele zonwering van terrassen en tuinen, voor woningen en restaurants, ontworpen.

De SELECT-reeks is gebaseerd op de beproefde en gepatenteerde triangulaire steunbuisstechniek. Een montage aan de muur, aan het plafond of aan dakspanten is hierdoor, samen met de universele bevestigingsconsoles, ook in een kleine ruimte mogelijk.

Door extra's, zoals een beschermkap, een neerlaatbare VOLANT-PLUS of een variabele hoekinstelling van de SELECT-OMBRAMATIC, kan dit model individueel aan verschillende omstandigheden aangepast worden.


Comfortopties, zoals een elektrische aandrijving, weersensoren, bediening vanop afstand en aanvullende opties, geven de SELECT-modellen een groot bedieningscomfort.

*Les stores compacts SELECT ont été conçus pour l'ombrage universel de terrasses et de patios dans le domaine de l'habitat particulier et de la restauration.*

*La gamme SELECT repose sur la technique éprouvée et brevetée du tube porteur triangulaire. Avec les supports de fixation universels, celle-ci permet une installation en façade, sous dalle ou sur chevrons, même dans des espaces limités.*

*Grâce aux extensions telles que l'auvent, le lambrequin abaissable VOLANT-PLUS ou le système de réglage de l'angle de chute SELECT-OMBRAMATIC, il est possible d'adapter ce type de store aux exigences diverses.*

*Des options de confort comme la commande électrique, les capteurs météorologiques, les commandes par radio et d'autres options confèrent au SELECT un grand confort d'utilisation.*




Hellingshoek variëren?  
– geen probleem met de SELECT-OMBRAMATIC.

*Variation de l'angle de chute? – Pas de problème avec le SELECT-OMBRAMATIC.*



Bewezen ruimtebesparende – 3-hoekige draagbuis voor eenvoudige montage aan de wand of plafond.

*Technique éprouvée: tube porteur triangulaire pour une installation simple en façade ou sous dalle.*



Slimme optie: De afrolbare VOLANT-PLUS. Beschermd tegen ondergaande zon en biedt privacy.

*Option intelligente: lambrequin abaissable VOLANT-PLUS protège contre le soleil et des regards.*

  
class 3  
beaufort 6 EN 13561  
Mit / avec VOLANT-PLUS:  
[1] > 300 cm = class 2







### SELECT S8130



min. 170 cm  
max. 1800 cm



min. 140 cm  
max. 350 cm

### SELECT-OMBRAMATIC S8135



min. 170 cm  
max. 600 cm



min. 140 cm  
max. 350 cm

#### Premium standards



#### Comfort options



\* Variaties mogelijk, aanvullende informatie op pagina 17 / variations possibles, plus d'informations à la page 17

Extra product informatie en instructies zijn te vinden op pagina 16.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Plus d'informations sur le produit et indications à partir de la page 16. Sous réserve de changements.



Premium Swiss Quality +





■ ■ ■ Perfect gespannen doekoppervlakte met de unieke telescooparm.  
 Het tijdloze ontwerp voor verfijnde architectuur.

*Surface toilée parfaitement tendue et lignes épurées des bras télescopiques.  
 Un design classique intemporel pour une architecture exigeante.*



## SELECT-STOBOSCOPE

Wanneer esthetiek en technologie samensmelten  
*Lorsque l'esthétisme et la technique s'entremêlent*



U houdt van strakke structuren en een eenvoudig design? Dan zult u enthousiast zijn over de SELECT-STOBOSCOPE. Door de speciale look van de rechtlijnige telescooparmen en de – door de gasdrukcilinder gerealiseerde – maximale doekspanning, is dit zonnescherm een optimaal vormgevend element.

*Vous aimez l'architecture clairement structurée et le design sobre? Alors vous serez emballé par le SELECT-STOBOSCOPE. Grâce à l'aspect spécifique des bras télescopiques linéaires et à la tension maximale de la toile obtenue grâce aux vérins à gaz, ces stores se transforment en un élément d'aménagement idéal.*




Door op de triangulaire steunbuistechniek kan de SELECT-STOBOSCOPE probleemloos aan de muur, het plafond of aan daksparran gemonteerd worden en beschikt het over alle positieve eigenschappen van de SELECT-modellen. Aanvullende opties, zoals een volant of beschermkap staan eveneens ter beschikking.

*S'appuyant sur la technique du tube porteur triangulaire, le SELECT-STOBOSCOPE peut se monter sans problème sur la façade, sous la dalle ou sur les chevrons et présente tous les avantages des modèles SELECT. Vous bénéficiez des mêmes options d'extension, comme un lambrequin ou un auvent.*

De sterke en standaard ingebouwde elektrische aandrijving zorgt voor veel comfort en kan ook uitgerust worden met besturingseenheden en weersensoren.

*Le moteur électrique monté de série assure davantage de confort et permet également l'adaptation d'unités de commande et de capteurs météorologiques.*




Exclusieve look door strakke lijnen.

*Design exclusif grâce à la silhouette aux lignes épurées.*



Standaard elektrische aandrijving voor optimaal bedieningsgemak.

*Commande électrique de série pour davantage de confort.*



Sterke telescooparmen zorgen voor een maximale doekspanning.

*Bras télescopiques puissants pour une tension maximale de la toile.*







**SELECT-STOBOSCOPE S8130/2**



min. 285 cm  
max. 1800 cm



min. 250 cm  
max. 350 cm

**Premium standards**



**Comfort options**



Extra product informatie en instructies zijn te vinden op pagina 16. Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.  
*Plus d'informations sur le produit et indications à partir de la page 16. Sous réserve de changements.*







Smalle zonwering met grote uitval.



De slimme schaduw voor uw raamkozijn en entree.

*Pour les stores étroits avec une grande avancée.*

*Un ombrage intelligent pour vos rebords de fenêtres et portails d'entrée.*



## SELECT-PLUS

**De ingenieuze oplossing, als het smal wordt**  
*Une solution ingénieuse pour les endroits étroits*



De SELECT-PLUS wordt overal gebruikt waar meer overdekking dan breedte noodzakelijk is. Door de speciale constructie met gekruiste scharnierarmen wordt de constructiebreedte van het zonnescherm met steunbuis tot een minimum gereduceerd, zonder de overdekking te beïnvloeden. Lichtspleten bij ingangsportalen, smalle dakterrassen, vensternissen, enz. kunnen daardoor probleemloos vermeden worden.

De SELECT-PLUS onderscheidt zich – in ingeschoven toestand – nauwelijks van een normaal zonnescherm met scharnierarmen. Het kan daarom heel goed met andere SELECT-modellen gecombineerd worden. Zo zijn opties, zoals bijvoorbeeld een beschermkap of een neerlaatbare VOLANT-PLUS, ook mogelijk. De SELECT-PLUS kan, al naargelang de breedte, met twee of vier scharnierarmen geleverd worden.

De aandrijving gebeurt via een drijfwerk met slingerstang of optioneel door een elektrische aandrijving.

*Le modèle SELECT-PLUS est surtout employé dans les endroits où l'avancée est plus importante que la largeur. Grâce à la structure spécifique des bras articulés superposés, l'encombrement des stores à tube porteur est réduit au minimum, sans nuire à l'avancée. Les brèches d'assombrissement peuvent être évitées sans problème sur les portes d'entrées, terrasses étroites, rebords de fenêtres, etc.*

*Visuellement, le modèle SELECT-PLUS à l'état déployé ne se distingue guère d'un store à bras articulé normal. Ainsi, il se combine idéalement aux autres modèles SELECT. De sorte que les options telles que l'auvent ou le lambrequin abaissable VOLANT-PLUS sont également envisageables. Selon la largeur, le modèle SELECT-PLUS est livrable avec deux ou quatre bras articulés.*

*La commande s'effectue à l'aide d'une manivelle et par un treuil ou, en option, grâce à un moteur électrique.*



Beschermt doek en mechanica tegen vuil – optionele beschermkap.

*Eenvoudige montage door middel van consoles aan de wand, het plafond of aan dakspanten.*



Eenvoudige montage door middel van consoles aan de wand, het plafond of aan dakspanten.

*Montage simple avec des supports en façade, sous dalle ou sur chevrons.*



Verborgen techniek: Knikarmen bedekt door de volant.

*Ingéniosité dissimulée: bras articulés cachés par le lambrequin.*







### SELECT-PLUS S8133



min. 115 cm  
max. 775 cm



min. 150 cm  
max. 350 cm

#### Premium standards



#### Comfort options



\* Alleen mogelijk tot een totale breedte van 600/700 cm / *seulement possible avec une largeur totale de 600/700 cm*

Extra product informatie en instructies zijn te vinden op pagina 16.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

*Plus d'informations sur le produit et indications à partir de la page 16. Sous réserve de changements.*



Premium Swiss Quality +



Tot 90 m<sup>2</sup> schaduw op uw terras.

■ ■ ■ De telescooparm technologie van STOBAG maakt het mogelijk.

*Jusqu'à 90 m<sup>2</sup> d'ombre pour votre terrasse.*

*C'est possible avec la technique de bras télescopiques de STOBAG.*

## JUMBO

Soms is groot wel belangrijk  
*Parfois, c'est justement la taille qui compte*

Zet nieuwe maatstaven met het JUMBO zonnescerm voor grote oppervlakken. Het werd ontworpen voor een maximale overdekking van 5 meter en het biedt schaduw voor maximaal 90 m<sup>2</sup> – perfect voor het eigen grote terras of voor grote terrassen in de gastronomische sector.

Speciaal ontwikkelde telescooparmen garanderen in elke positie, een permanent hoge doekspanning. Daardoor bereikt de aluminiumconstructie, ook bij een maximale breedte van 18 meter, een extreem hoge stabiliteit. Het rechtlijnige verloop van de telescooparmen verleent het JUMBO zonnescerm een tijdloos elegante look.

De standaard ingebouwde, sterke elektrische aandrijving met einduitschakeling zorgt voor een comfortabele werking van het JUMBO zonnescerm. Ook hier staan uiteraard heel wat opmerkelijke comfortopties ter beschikking.

*Établissez de nouveaux critères de référence avec le store avec le store JUMBO. Spécialement conçu pour des avancées jusqu'à 5 mètres, il offre une couverture jusqu'à 90 m<sup>2</sup>, ce qui convient parfaitement aux grandes terrasses, dans le secteur de la restauration comme dans l'habitat privé.*

*Afin de garantir une tension optimale de la toile dans toutes les positions, on utilise des bras télescopiques spécifiquement conçus. On obtient ainsi une stabilité extrêmement élevée de la structure en aluminium, même avec une largeur maximale de 18 mètres. Le tracé linéaire des bras télescopiques confère au store JUMBO une élégance intemporelle.*

*La commande électrique intégrée de série avec coupure automatique en fin de course assure un fonctionnement confortable du store JUMBO. Les nombreuses options de confort sont bien entendu également disponibles pour ce modèle.*



Voor grote terrassen thuis en in de gastronomie.

*Pour les grandes terrasses, dans la gastronomie et pour l'habitat privé.*




Heel wat comfortopties, zoals bijvoorbeeld een volant of beschermkap staan ter beschikking.

*Nombreuses options de confort comme par ex. volant ou auvent.*



Perfekte doekspanning dankzij de telescooparm technologie.

*Toile parfaitement tendue grâce à la technique de bras télescopiques.*







### JUMBO S2160/2



min. 395 cm  
max. 1800 cm



min. 350 cm  
max. 500 cm

#### Premium standards



#### Comfort options



Extra product informatie en instructies zijn te vinden op pagina 16.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.


Plus d'informations sur le produit et indications à partir de la page 16. Sous réserve de changements.



## Technische Informationen


### ■ ■ ■ Informations techniques

#### SIGMA S7000




Plafondmontage  
Montage sous dalle

#### SIGMA S7200




Wandmontage  
Montage en façade

#### IDEAL S4150




Plafondmontage  
Montage sous dalle

#### IDEAL-PLUS S4160




Wandmontage  
Montage en façade

#### SELECT S8130




Plafondmontage  
Montage sous dalle

#### SELECT-OMBRAMATIC S8135




Wandmontage  
Montage en façade

#### SELECT-STOBOSCOPE S8130/2




Plafondmontage  
Montage sous dalle

#### SELECT-PLUS S8133



Wandmontage  
Montage en façade



















#### JUMBO S2160/2



Wandmontage  
Montage en façade

Extra CAD-data kan worden gevonden op [www.stobag.nl](http://www.stobag.nl)  
Vous trouverez d'autres vues DAO sous [www.stobag.com](http://www.stobag.com)



 Typ / Type	SIGMA S7000	SIGMA S7200	IDEAL S4150	IDEAL-PLUS S4160	SELECT S8130	SELECT-OMBRAMATIC S8135	SELECT-STOBOSCOPE S8130/2	SELECT-PLUS S8133	JUMBO S2160/2
 Totale breedte min. / largeur totale min. Totale breedte max. / largeur totale max.	150 cm 550 cm	150 cm 550 cm	177 cm 500 cm	190 cm 600 cm	170 cm 1800 cm	170 cm 600 cm	285 cm 1800 cm	115 cm 775 cm	395 cm 1800 cm
 Uitval min. / avancée min. Uitval max. / avancée max.	120 cm 250 cm	120 cm 300 cm	150 cm 250 cm	150 cm 350 cm	140 cm 350 cm	140 cm 350 cm	250 cm 350 cm	150 cm 350 cm	350 cm 500 cm
 Wandmontage / montage en façade Hellingshoek / angle de chute	—	● 5°–40°	● 0°–60°	● 0°–68°	● 0°–60°	● 0°–60°	● 0°–60°	● 0°–60°	● 5°–22°
 Plafondmontage / montage sous dalle Hellingshoek / angle de chute	● 5°–68°	—	● 9°–90°	● 9°–90°	● 0°–60°	● 0°–60°	● 0°–60°	● 0°–60°	+ 5°–22°
 Dakspantenmontage / montage sur chevrons Hellingshoek / angle de chute	—	—	+ 9°–90°	+ 9°–90°	+ 0°–60°	+ 0°–60°	+ 0°–60°	+ 0°–60°	—
 In-de-dag montage / montage en embrasure Hellingshoek / angle de chute	—	—	—	—	—	—	—	—	—
 Knikarm technologie Technique à bras articulés	●	●	●	●	●	●	—	●	—
 Telescooparm technologie Technique à bras télescopiques	—	—	—	—	—	—	●	—	●
 Handbediening Treuil manuel	●	●	●	●	●	●	—	●	—
 Elektrische bediening Tirage par moteur	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	● ●	+ +	● ●
 Variabele hellingshoekinstelling Angle de chute variable	—	—	—	—	—	●	—	3+ 3+	—
 2e Hellingshoek 2. angle de chute	—	—	—	—	—	—	—	—	—
 Meer uitval bij kleine breedtemaat Avancée plus importante / bras superposés	—	—	—	—	—	—	—	●	—
 Montageteunen systeem Système de console	—	—	●	●	●	●	●	●	4 ●
 Variabele positie montagesteunen Positionnement variable de la console	—	—	—	—	●	●	●	●	4 ●
 Driehoekige draagbuis Système de tube porteur triangulaire	—	—	—	—	●	●	●	●	5 —
 Beschermkap Auvent	—	+ +	● ●	● ●	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
 Volant Lambrequin	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
 Afrolbare volant, VOLANT-PLUS Lambrequin abaissable VOLANT-PLUS	—	—	—	—	1+ 1+	2+ 2+	—	1+ 1+	—
 Geïntegreerde afwatering Gouttière intégrée	—	—	●	●	—	—	—	—	—
 Besturing Commande	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +

● Standaard Standard	+ Optioneel En option	— Niet mogelijk Pas possible
-------------------------	--------------------------	---------------------------------

- Afrolbare volant vanaf 700cm totale breedte niet mogelijk / lambrequin abaissable à partir de 700cm largeur impossible
- Alleen tot 300cm uitval mogelijk / seulement possible pour une avancée jusqu'à 300cm
- Alleen mogelijk tot een totale breedte van 600cm / seulement possible avec une largeur totale de 600cm
- Armsteunen niet verplaatsbaar / consoles de bras non coulissantes
- 4-hoekige draagbuis / tube porteur carré

Onder voorbehoud van wijzigingen  
zonder voorafgaande kennisgeving.  
Sous réserve de changements.



**CLASSIC  
COLOURS**

**TREND &  
RAINBOW  
COLOURS**



## Zonwering accessoires en opties ■ ■ ■ Accessoires de store et options

### Kleuren

Gepoedercoate elementen zijn steeds vaker met een gevelontwerp in de huidige architectuur geïmplementeerd.

Als toonaangevende fabrikant van zonwering, maken wij gebruik van milieuvriendelijke en hoogwaardige poedercoat technologie, die duurzame bescherming biedt, voor jaren. Of het nu RAL, NCS of diverse speciale kleuren uit onze kleurenkaart betreft, de kleurkeuze is bijna onbeperkt.

### Coloris

*Dans l'architecture actuelle, l'utilisation d'éléments thermo laqués est de plus en plus fréquente lors de l'aménagement des façades.*

*En tant que fabricant leader sur le marché des stores, nous utilisons depuis des années une technique de peinture très élaborée et respectueuse de l'environnement qui garantit une protection durable. Teintes RAL, NCS ou les diverses couleurs spéciales de notre palette Trend, le choix des coloris ne connaît aucune limite.*



### Automatisatie

Wij bieden precies het comfort wat u verwacht van uw individuele zonweringssysteem. Van simpele windsensoren tot volledig geautomatiseerd, al dan niet in combinatie met de airconditioning. Ongeacht of u nu uw zonwering bediend, de sfeervolle verlichting schakelt, of alles in een groep wilt bedienen: onze betrouwbare automatische systemen zijn meester in elke situatie.


### Automatisation

*Du simple capteur de vent jusqu'à la centrale de climatisation complexe, nous vous offrons exactement le confort que vous souhaitez pour votre système de protection solaire. Peu importe que vous vouliez déployer le store par ondes radio, enclencher l'éclairage d'ambiance ou commander les stores pour façades et jardins d'hiver par groupes: nos systèmes automatiques fiables maîtrisent toutes les situations.*



Sunis WireFree RTS: Draadloze lichtsensor aangedreven door solar cellen.

*Sunis WireFree RTS: commande radio solaire sans courant avec capteur lumière.*



Comfortabele bediening voor al uw comfort wensen.

*Commande tout confort pour votre oasis de bien-être.*





Zonwering accessoires en opties  
 ■ ■ ■ Accessoires de store et options



**DESIGN**  
350+



Zonwering  
Ombrage



Doorkijk  
Transparence



Verduistering  
Obscurissement



Protect-Plus

## Materiaal

### Spel van kleuren en UV-bescherming...

De kleurselectie van een zonweringsdoek kan van invloed zijn op het spel van licht en schaduw zoals dezelfde wijze als de waarneming op de omgeving. De geteste stoffen bieden 90–100 % bescherming tegen UV straling. Grote doekafmetingen zijn ook ideaal voor reclamedoeleinden welke door middel van verfijnde druktechnieken worden aangebracht. Laat onze doekcollectie u inspireren!

## Toiles

### Jeu de coloris et protection anti-UV...

Le choix du coloris d'une toile de store influence le jeu des ombres et de la lumière, tout comme la perception de l'environnement. Les toiles testées offrent une protection contre les rayons UV de 90 à 100 %. Nos techniques d'impression sophistiquées permettent une utilisation idéale des stores grande surface comme supports publicitaires. Laissez-vous inspirer par notre collection de toiles!



- ▶ Materiaal monsters en informatie over onze exclusieve doekcollectie kan worden gevonden in de **STOBAG doekstalen koffer**.
- ▶ Des échantillons et des informations concernant notre collection de toile exclusive se trouvent dans **les classeurs de la collection STOBAG**.



**STOBAG AG**  
 STOBAG International  
 Pilatusring 1  
 5630 Muri  
 Switzerland  
 Phone +41 (0)56 675 48 00  
 Fax +41 (0)56 675 48 01  
 export@stobag.com  
 www.stobag.com

**STOBAG AG**  
 STOBAG Schweiz  
 Pilatusring 1  
 5630 Muri  
 Switzerland  
 Tél. +41 (0)56 675 42 00  
 Fax +41 (0)56 675 42 01  
 info@stobag.ch  
 www.stobag.ch

**STOBAG SA**  
 STOBAG Suisse  
 En Budron H/18  
 1052 Le Mont-sur-Lausanne  
 Switzerland  
 Tél. +41 (0)21 651 42 90  
 Fax +41 (0)21 651 42 99  
 suisse-romande@stobag.ch  
 www.stobag.ch

**STOBAG Österreich GmbH**  
 Radlberger Hauptstrasse 100  
 3105 St. Pölten-Unterradlberg  
 Austria  
 Tel. +43 (0)2742 362 080  
 Fax +43 (0)2742 362 074  
 info@stobag.at  
 www.stobag.at


**STOBAG Italia S.r.l.**  
 Largo Perlar n. 12  
 37035 Verona  
 Italy  
 Tel. +39 045 620 00 66  
 Fax +39 045 620 00 82  
 info@stobag.it  
 www.stobag.it

**STOBAG Benelux B.V.**  
 Flevolaan 7, 1382 JX Weesp  
 Postbus 5253, 1380 GG Weesp  
 Netherlands  
 Tel. +31 (0)294 430 361  
 Fax +31 (0)294 430 678  
 sales@stobag.nl  
 www.stobag.nl

**STOBAG do Brasil Ltda.**  
 Rua Rafael Puchetti, 1.110  
 83020-330 São José dos Pinhais - PR  
 Brasil  
 Tel. +55 41 2105 9000  
 Fax +55 41 2105 9001  
 stobag@stobag.com.br  
 www.stobag.com.br

**STOBAG North America Corp.**  
 7401 Pacific Circle  
 Mississauga, Ontario L5T 2A4  
 Canada  
 Phone +1 905 564 6111  
 Fax +1 905 564 3512  
 info.northamerica@stobag.com  
 www.stobag.com

**Zon-, wind- en regenbescherming**  
*Protections solaires*  
*et contre les intempéries*



Vraag naar onze andere brochures!  
 Demandez-nous d'autres brochures!

Uw STOBAG-dealer geeft u graag advies – U vindt onze dealers via:  
 Votre partenaire spécialisé STOBAG vous conseille avec plaisir – vous le trouverez sous:  
 www.stobag.com



\* Garantiregistratie noodzakelijk / Enregistrement de la garantie nécessaire

**Opmerking:** Afhankelijk van het land of de regio, kunnen de technische details, de reikwijdte van de levering, Garantievoorwaarden, ontwerp en beschikbaarheid afwijken van de specificaties in dit document.

**Remarque:** selon le pays ou la région, les caractéristiques techniques, l'étendue de la livraison, les conditions de garantie, le design ainsi que la disponibilité peuvent différer des indications du présent document.



Verkoop en installatie alleen door de vakspecialist.  
 Vente et installation exclusivement par l'intermédiaire de spécialistes.

