


hout & pvc jaloezieën



convostomo

gb.
prdcTs

window fashion



hout of PVC op maat
in elk interieur

jaloerieën van
GB Products



inhoud

hout & PVC jaloezieën



Houten jaloezie	4	PVC jaloezie	16
Houtsoorten	6	Basisuitvoering	18
Afwerkingsmogelijkheden	8	Afwerkingsmogelijkheden	19
Bedieningsmogelijkheden	10	Bedieningsmogelijkheden	20
Functionele mogelijkheden	13	Functionele mogelijkheden	21
Overzichtstabel	14	Overzichtstabel	22
		Meetinstructies	23
		Standaard montagetoebehoren	24
		Montagetoebehoren met meerprijs	25
		Afwerking: Style	26
		Afwerking: Retro	28



houten jaloezie

Hout blijft natuurlijk. Rustiek, trendy, modern of klassiek.

Verantwoorde houtsoorten in vele kleuren.





Houtsoorten

Basswood

Noord-Amerikaans Basswood is een snelgroeiende boomsoort met een regelmatig houtnerfstructuur. De lamellen zijn gebeitst waarbij de houtnerf in de meeste gevallen zichtbaar blijft.

Leverbaar in 25 mm, 50 mm, 65 mm alleen mogelijk in combinatie met Retro, Style en Scala 50 afwerking.




Afmetingen bovenprofiel:

	hoogte x diepte
25 mm	37 mm x 37 mm
50 mm	51 mm x 57 mm
65 mm	59 mm x 62 mm

Gelakt Basswood

Noord-Amerikaans Basswood gelakt met kwalitatief hoogwaardige verven. In zowel mat als glans tinten. Leverbaar in 50 mm, 65 mm alleen mogelijk in combinatie met Retro, Style en Scala 50 afwerking.

Ondergrond en glansgraad hebben invloed op de kleur. De RAL-kleuren zullen daarom bij benadering zijn.



Afmetingen bovenprofiel:

	hoogte x diepte
50 mm	51 mm x 57 mm
65 mm	59 mm x 62 mm

Kleuren op wens

Naast de uitgebreide basiscollectie gelakt Basswood is het ook mogelijk om houten jaloezieën in elke gewenste kleur te leveren. U kunt kiezen uit de kleursystemen NCS en RAL (K7). In zowel mat als glans tinten.

Mocht een verfstaal het uitgangspunt zijn; dan zoeken wij graag in de 2 kleursystemen de kleur voor u op.



Ondergrond en glansgraad hebben invloed op de kleur. De RAL-kleuren zullen daarom bij benadering zijn.

Prijzen en minimale aantallen zijn op aanvraag.



Bamboe

Deze serie Bamboe hout bestaat uit verwassen houttinten en geeft een natuurlijke sfeer aan ieder interieur.

Leverbaar in 50 mm.



Afmetingen bovenprofiel:

hoogte x diepte
50 mm 51 mm x 57 mm

Laminated

Doordat stukken basswood (lindehout) van 10 cm met elkaar verlijmd zijn (fingerjoint), wordt werking van het hout vermeden. De kleur wordt bepaald door een filmlaag. De houtnerfstructuur is hierdoor regelmatig.

Leverbaar in 25 mm en 50 mm.



Afmetingen bovenprofiel:

hoogte x diepte
25 mm 37 mm x 37 mm
50 mm 51 mm x 57 mm

Premium

Deze serie bestaat onder andere uit echt kersen, echt essen en echt teak hout. Deze hoogwaardig houtsoorten geven het maximale houtgevoel aan uw woning. Zelfs de geur van hout zal in de ruimte aanwezig zijn. De verschillende houtsoorten zijn voorzien van een UV-bestendige lak die ervoor zorgt dat de kleur wordt gewaarborgd.

Verkrijgbaar in 50 mm.



Afmetingen bovenprofiel:

hoogte x diepte
50 mm 51 mm x 57 mm

Afwerkingsmogelijkheden

Afwerking: Retro

Het mechaniek is in twee kleuren verkrijgbaar, metaal en brons. Voorzien van ladderband. Bij 50 mm en 65 mm toe te passen in de houtkleuren met de stickeraanduiding "R". (zie ook blz. 30)



Retro bovenprofiel met bronskleurig mechaniek

Afwerking: Style

Het Scala bovenprofiel uitgevoerd in geëxtrudeerd en geanodiseerd aluminium met een geborstelde oppervlakt. Ook kunt u kiezen voor een afwerking in Fulltone (alle kunststof onderdelen in bijpassende kleur) of Duotone (alle onderdelen in zwart). (zie ook blz. 28)



Afwerking: Scala 50

Bijna alle 50 en 65 mm RAL-kleuren zijn leverbaar met een Scala 50 aluminium bovenprofiel in RAL. De jaloezie wordt met een houten onderprofiel geleverd.

Ondergrond en glansgraad hebben invloed op de kleur. De RAL-kleuren zullen daarom bij benadering zijn.



lamelkleur gelakt hout

RAL 1013 mat
RAL 1019 mat
RAL 7005 mat
RAL 7006 mat
RAL 7012 mat
RAL 7016 mat
RAL 7021 mat
RAL 7022 glans
RAL 7022 mat
RAL 7030 mat
RAL 7035 mat
RAL 7039 glans
RAL 7039 mat
RAL 7043 mat
RAL 7044 mat
RAL 7047 glans
RAL 7047 mat
RAL 9001 mat
RAL 9002 mat
RAL 9003
RAL 9003 glans
RAL 9004 mat
RAL 9010 glans
RAL 9010 mat
RAL 9011 glans
RAL 9011 mat
RAL 9016 mat

scala 50 bovenprofiel

73301
71211
RAL 7039
RAL 7006
RAL 7043
RAL 7016
RAL 7016
RAL 7022
RAL 7022
RAL 7030
71103
RAL 7039
RAL 7039
RAL 7043
71103
71103
RAL 9001
73341
RAL 9003
RAL 9003
73371
RAL 9010
RAL 9010
71119
73371
RAL 9003

De kleuren bovenprofiel zijn te bekijken in de 50 mm aluminium waaier.

Ladderband ipv ladderkoord

Toe te passen in verschil-
lende kleuren. De gaatjes in
de lamellen worden tevens
door de ladderband bedekt.



Ladderband



Ladderkoord



Bedieningsmogelijkheden

Elektrisch tuimelen & optrekken

25 mm en 50 mm hout
wordt uitgevoerd met een
230 Volt motor.

De afmetingen van het
bovenprofiel is 51 mm
hoog x 57 mm diep.

Met wandchakelaar of
afstandsbediening.
Alleen met ladderkoord.







Functionele mogelijkheden

Zijgeleiding d.m.v. Spandraden

Voor het fixeren van de jaloezie bij toepassing op bijv. een deur of schuin raam (max. 25°).
Voor zowel “in de dag” als “op de dag” plaatsing.

2 jaloezieën in 1 bovenbak

Voor bijv. een raam-deur situatie kan één bovenprofiel optisch mooier zijn. Let op: de breedte van de houtsoort is de maximale koofbreedte.



Overzichtstabel

	Basswood & gelakt basswood						Bamboo					
	25 mm		50 mm		50 mm Scala ⁽⁴⁾		50 mm Retro	65 mm Scala ⁽⁴⁾		65 mm Retro	50 mm	
afwerkingsmogelijkheden												
ladderkoord	s	s	s	s	-	s	-	s	-	s	-	s
ladderband	m	m	m	m	s	m	s	m	s	m	s	m
afwerking: Style	-	m	m	m	-	m	-	m	-	m	-	m
bedieningsmogelijkheden												
optrekkoord met tuimelstang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
optrekkoord met tuimelkoord	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
elektrisch tuimelen en optrekken(230V)	m	m	m	m	-	-	-	-	-	-	-	m
functionele mogelijkheden												
2 in 1 jaloezie	m	m	m	m	-	m	-	m	-	m	-	m
zijgeleiding	m	m	m	m	m	m	m	m	-	m	-	m
afmetingen(cm)												
min. breedte (cm)	41	41	41	41	45	41	45	41	45	41	45	41
max. breedte (cm)	240	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	240
max. hoogte (cm)	300	300	300	325	300	325	300	325	300	325	300	300
max. oppervlakte (m ²)	7,2	7,2	7,2	7,2	5	7,2	5	7,2	5	7,2	5	7,2
hoogte tolerantie (cm)	+1/-1	+3,2/-1	+3,2/-1	+3,2/-1	+3,2/-1	+3,2/-1	+3,2/-1	+5,2/-1	+5,2/-1	+5,2/-1	+5,2/-1	+3,2/-1
pakkethoogte (ca. maat in cm)												
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(2)	(1)	(2)	(2)	(1)	(2)
100 cm	20,5	22,0	15,0	17,0	15,5	17,5	19,0	13,5	15,5	16,5	14,0	16,5
150 cm	28,0	30,5	19,0	21,0	19,5	21,5	23,0	16,0	18,0	19,5	18,0	22,0
200 cm	36,0	38,5	23,0	25,5	23,5	26,0	27,5	19,0	21,0	22,5	21,8	27,0
250 cm	44,0	47,0	26,5	30,0	27,0	30,5	32,0	21,0	24,5	25,5	25,5	32,5
300 cm	52,0	55,5	30,5	34,0	31,0	34,5	40,0	23,5	27,0	28,5	29,5	38,0

S = Standaard, M = Meerprijs

- (1) afmetingen jaloezie met ladderkoord
- (2) afmetingen jaloezie met ladderband
- (3) max breedte Retro jaloezie met een bovenprofiel:
Basswood = 270 cm
Laminated = 270 cm
Premium = 295 cm
Bamboo = 240 cm
- (4) alleen bij hout in RAL kleuren

	Laminated			Premium		
	25 mm	50 mm	50 mm Retro	50 mm	50 mm Retro	
afwerkingsmogelijkheden						
ladderkoord	s	s	-	s	-	
ladderband	m	m	s	m	s	
afwerking: Style	-	m	-	m	-	
bedieningsmogelijkheden						
optrekkoord met tuimelstang	-	-	-	-	-	
optrekkoord met tuimelkoord	s	s	s	s	s	
elektrisch tuimelen en optrekken(230V)	m	m	-	m	-	
functionele mogelijkheden						
2 in 1 jaloezie	m	m	-	m	-	
zijgeleiding	m	m	m	m	m	
afmetingen(cm)						
min. breedte (cm)	41	41	45	41	45	
max. breedte (cm)	240	270	270	300	295	
max. hoogte (cm)	300	300	300	300	300	
max. oppervlakte (m ²)	7,2	7,2	5	7,2	5	
hoogte tolerantie (cm)	+1/-1	+3,2/-1	+3,2/-1	+3,2/-1	+3,2/-1	
pakkethoogte (ca. maat in cm)	(1)	(2)	(1)	(2)	(2)	
100 cm	20,5	22,0	15,0	17,0	19,0	
150 cm	28,0	30,5	19,0	21,0	23,0	
200 cm	36,0	38,5	23,0	25,5	27,5	
250 cm	44,0	47,0	26,5	30,0	32,0	
300 cm	52,0	55,5	30,5	34,0	40,0	



PVC jaloezie


Gekleurd transparant kunststof of PVC met een melkglas-achtige look.



Basisuitvoering

PVC

Deze jaloezie is voorzien van een aluminium Scala 50 bovenprofiel van 62 mm hoog x 59 mm diep en wordt standaard geleverd met kleurgecoördineerde koor- den. De componenten zijn eveneens in een bijpassende kleur. De lamellen zijn van kunststof en hebben een breedte van 50 mm.



jaloeriekleur

1431 basswood
50 mm | pg 1

lamelbreedte

positie



Afwerkingsmogelijkheden

Ladderband ipv ladderkoord

Op wens is een decoratieve ladderband afwerking mogelijk. De gaatjes in de lamellen worden tevens door de ladderband bedekt.



Ladderband



Ladderkoord

Afwerking: Retro

Retro bovenprofiel in combinatie met een houten onderlat en houten koordknopjes altijd voorzien van ladderband. Toe te passen in de houtkleuren met de stickeraanduiding “ ”.
(zie ook blz. 30)



Retro bovenprofiel met bronskleurig mechaniek

Meerdere kleuren in één jaloezie

Tot maximaal 3 kleuren mogelijk.



Afwerking: Style

Het Scala 50 boven- en onderprofiel uitgevoerd in geëxtrudeerd en geanodiseerd aluminium met een geborstelde oppervlakt. Ook kunt u kiezen voor een afwerking in Fulltone (alle kunststof onderdelen in bijpassende kleur) of Duotone (alle onderdelen in zwart).
(zie ook blz. 28)



Bedieningsmogelijkheden

Elektrisch tuimelen & optrekken

50 mm PVC wordt
uitgevoerd met een 230
Volt motor.

De afmetingen van het
Scala 50 bovenprofiel is 62
mm hoog x 59 mm diep.

Met wandchakelaar of
afstandsbediening.
Alleen met ladderkoord.



Functionele mogelijkheden

Zijgeleiding d.m.v. Spandraden

Voor het fixeren van de jaloezie bij toepassing op bijv. een deur of schuin raam (max. 25°).
Voor zowel “in de dag” als “op de dag” plaatsing.

2 jaloezieën in 1 bovenbak

Voor bijvoorbeeld een raam-deur situatie kan één bovenprofiel optisch mooier zijn.



Overzichtstabel

	collection (PVC)		
		50 mm Scala	50 mm Retro
afwerkingmogelijkheden			
ladderkoord		s	-
ladderband		m	s
houten afwerkkoof icm houten onderlat		m	-
afwerking: Style		m	-
bedieningsmogelijkheden			
optrekkoord met tuimelkoord		s	s
elektrisch tuimelen en optrekken(230V)		m	-
functionele mogelijkheden			
2 in 1 jaloezie		m	-
zijgeleiding		m	m
badkamerkwaliteit		s	-
afmetingen			
min. breedte (cm)		41	41
max. breedte (cm)		260	(3)
max. hoogte (cm)		300	300
max. oppervlakte (m ²)		7,2	5
hoogte tolerantie (cm)		+3,2/-1	+3,2/-1
pakkethoogte (cm)		(1)	(2)
100 cm		12,5	17,5
150 cm		14,0	21,0
200 cm		16,5	24,5
250 cm		19,5	28,5
300 cm		21,5	31,5

S = Standaard, M = Meerprijs

(1) afmetingen jaloezie met ladderkoord

(2) afmetingen jaloezie met ladderband

(3) max. breedte Retro jaloezie met een bovenprofiel:

Basswood = 270 cm

Laminated = 270 cm

Premium = 295 cm

Bamboo = 240 cm

(4) bij de toepassing houten koof en onderlijst is de max. breedte van de jaloezie: zie (3)

Meetinstructie

Voor u gaat meten:

Is de plaats waar u het product wilt monteren vlak en waterpas? Is dit niet het geval, kan dit het goed functioneren en/of rechthangen van het product belemmeren. Kan de ondergrond het product dragen? Geef het product voldoende ruimte zodat het product niet in contact komt met klinken e.d.



Er wordt een verschil gemaakt tussen dagmaten en blijvende maten.

Gelieve aan te geven of de jaloezieën naast elkaar hangen.

Dagmaat:

Precieze afstand tussen twee muren of kozijnstijlen.

Blijvende maat:


Productiemaat, de dagmaat minus een speling voor montage/goed functioneren.

Het is gebruikelijk om 1 cm speling in de hoogte en in de breedte af te trekken.

Wij hebben de blijvende maat nodig tenzij anders aangegeven.

In de dag

Zowel de breedte als de hoogte dient op diverse plaatsen gemeten te worden. De kleinste maat is bepalend. Bepaal de gewenste speling.




Bij een jaloezie in de dag met een houten afwerking is de koof 7 mm breder dan het produkt



$x = 3,5 \text{ mm}$

Op de dag

Meet de breedte inclusief de benodigde overlap in breedte en hoogte. De door u opgemeten maten zijn blijvende maten.




Bij een jaloezie met houten afwerking voor op de dag is de afwerkkoof 35 mm breder dan het produkt. Bij een op de dag montage wordt de afwerklijst met zijkapjes afgewerkt.




$x = 17,5 \text{ mm}$


Standaard montage toebehoren




Universele scharsteun
25 mm hout
2020 2092 verzinkt




Universele scharsteun
50 mm hout
2020 2093 verzinkt



Montagesteun
Retro 50 mm
2080 1010 brons
2080 2010 zilver




Montagesteun
Retro 65 mm
2080 1012 brons
2080 2012 zilver




Universele scharsteun
Scala 50 (50 & 65 mm)
2308 0000 verzinkt
2308 0001 wit
2308 0002 beige
2308 0003 antraciet

Montagetoebehoren met meerprijs



Spansteun set "in de dag"
2080 2030 verzinkt



Spansteun set "op de dag"
2080 2031 verzinkt



Afwerking: Style

Nog een stap hoger qua afwerking.

Het Scala bovenprofiel (bij PVC ook het onderprofiel) uitgevoerd in geëxtrudeerd en geanodiseerd aluminium met een geborstelde oppervlakt. Bij een jaloezie in Style is iedere gewenste kleur lamel mogelijk. Ook kunt u kiezen voor een afwerking in Fulltone (alle kunststof onderdelen in bijpassende kleur) of Duotone (alle onderdelen in zwart). Hoogwaardiger bestaat niet!


Profielkleur



0010



Fulltone 0010



Duotone 5010



0012



Fulltone 0012



Duotone 5012



0011



Fulltone 0011



Afwerking: Retro

Een klassiek bovenprofiel waarbij niets verborgen blijft.
Uitgevoerd met ladderband naar keuze. Het metalen mechniek is in 2 kleuren leverbaar: metaal of brons.
Hieronder zijn de beschikbare kleuren Retroprofiel afgebeeld.

Retroprofiel

RAL 9003 basswood

RAL 9010 mat basswood

RAL 9010 glans basswood



RAL 7035 mat basswood

1309 basswood

RAL 7043 mat basswood

1325 basswood

RAL 7006 mat basswood

Retroprofiel



1469 premium



1461 premium



1460 premium



1463 premium



1465 premium



1466 premium



1467 premium



1468 premium



1326 basswood

